



(V1) stoupační potrubí pitné vody
(K1) svislý kanalizační svod – splašková kanalizace

LEGENDA ČAR:

— . — . — . — . —	rozvody studené vody
- - - - -	rozvody teplé vody
.	rozvody cirkulace
————→	rozvody vnitřní kanalizace
——— ———	kondenzát od VZT

ležatá kanalizace bude vedena minimálně ve spádu 2%

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžicka Nový Malín 665	
Ing. Petr Doleček	Ing. Jan Růžicka	Ing. Jan Růžicka	788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Investor: Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice				
Akce:	Stavební úpravy a změna užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům parc. č. st. 171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		Datum	05/2019
			Stupeň	DSP
			Formát	3xA4
			Č.zakázky	2019-008
Obsah:	D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Púdorys 1.PP + ležatá kanalizace		Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 75	Z104