

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
301	SCHODIŠTĚ	7,65
302	CHODBA	2,89
303	CHODBA	8,64
304	WC	4,75
305	KOUPELNA	3,57
306	OBÝVACÍ POKOJ + KK	20,25
307	POKOJ	22,48
308	PŮDA	9,34
309	PŮDA	32,82
310	PŮDA	13,71
311	CHODBA	6,19
312	WC	1,44
313	KOUPELNA	3,63
314	KUCHYŇ	15,93
315	POKOJ	22,23
316	PŮDA	8,59
317	PŮDA	14,69
318	SKLAD	28,33

**WC** keram. kombi klozet – vodrovný odpad  
plast. sedátko  
přípojkovací kloub. koleno DN110

**WC1** keram. kombi klozet pro imobilní  
plast. sedátko  
přípojkovací kloub. koleno DN110

**U** umyvadlo s otvorem pro baterii  
umyvadelová stojánková baterie  
2x rohový kohout 1/2" s filtrem  
umyvadelový ventil CLICK-CLACK

**U1** umyvadlo s otvorem pro baterii – pro imobilní  
umyvadelová stojánková baterie  
2x rohový kohout 1/2" s filtrem

**V** akrylátová vana dl. 170 cm  
nástená vanová baterie s ruční sprchou  
vanová západková uzávěrka

**P** automatická pračka  
není součástí dodávky ZTI  
podomítková západ. uzávěrka  
s vývodem vody 1/2"

**S** akrylátový sprchový kout  
nástená sprchová baterie + ruční sprcha  
západ. uzávěrka  
sprchová zástěna

**S1** zděný sprchový kout  
nástená sprchová baterie + ruční sprcha  
liniové odvodnění sprch. koutu

**D** kuchyňský dřez – stoj. baterie  
není součástí dodávky ZTI  
kanalizační výpustek DN50  
vývod vody ukončen 2x rohový kohout 1/2" s filtrem


**TUV** nepřímotopný zásobník teplé vody  
objem 300 litrů – dodávka UT  
na přívodu osazena pojistná sestava včetně EN

**V1** stoupací potrubí pitné vody

**K1** svislý kanalizační svod – splašková kanalizace

LEGENDA ČAR:

- rozvody studené vody
- rozvody teplé vody
- rozvody cirkulace
- rozvody vnitřní kanalizace
- kondenzát od VZT



Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Doleček	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice				
Akce:	Stavební úpravy a změna užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům parc. č. st. 171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		Datum	05/2019
Obsah:			Stupeň	DSP
			Formát	3x44
			Č.zakázky	2019-008
D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Půdorys 3.NP			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 75	Z107