



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Kupující: **Město Lom**
se sídlem : nám. Republiky 13, Lom, PSČ 435 11
zastoupený : Bc. Kateřinou Schwarzovou, starostkou města Lom
IČ : 00266035
DIČ : CZ00266035
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 19-1041418379/0800

jako kupující, na straně jedné
(dále jen kupující)

Prodávající: **EUROGREEN CZ, s.r.o.**
Sídlo: **Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou**
IČ: **64651959**
DIČ: **CZ64651959**
Zastoupený/Jednající: **Ing. Tomášem Štěpařem**
Kontaktní osoba: **Ing. Tomáš Štěpař**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **227482892/0300**
Zápis v OR: **u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273**

jako prodávající na straně druhé
(dále jen prodávající)

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení strojů na úklid“ realizovanou kupujícím jakožto zadavatelem.

Technická dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení strojů na úklid“ ve specifikaci z nabídky prodávajícího a katalog náhradních dílů tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy.



II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto smlouvou 1 kus nového nepoužitého stroje „**universální nosiče ISEKI ICT 50**“ včetně veškerého příslušenství (dále jen **stroj** nebo **zboží**) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo.
2. Prodávající se zavazuje dodat stroj kupujícímu s veškerými doklady nutnými k převzetí a zejména k užívání dodaného stroje a jeho příslušenství.
3. Kupující se zavazuje zboží, které je předmětem plnění dle této smlouvy od prodávajícího převzít a zaplatit za dodaný předmět plnění kupní cenu uvedenou v čl. IV. Smlouvy.

III. Místo a čas plnění

1. Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo kupujícího na adrese: nám. Republiky 13, 435 11 Lom. Oprávněným zástupcem kupujícího k převzetí dodaného předmětu plnění je Jiří Vlček, ředitel Městských technických služeb Lom, příspěvkové organizace.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy najednou, a to do **30 dnů** od uzavření této kupní smlouvy.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou prodávajícím v jeho nabídce na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení strojů na úklid“.
2. Kupní cena za plnění celého předmětu této smlouvy, specifikovaného v čl. 3 včetně příslušenství dle přílohy č. 1 smlouvy - Technické dokumentace, činí celkem:

1.928.740,- Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 1.594.000,- Kč.

3. Kupní cena je stanovena jako cena konečná a úplná, zahrnuje veškeré dodávky a služby s dodávkami související a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění této smlouvy včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu této smlouvy souvisejících.
4. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím poskytnutí zálohy.
5. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Daň z přidané hodnoty bude připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v jedné platbě na základě faktury vystavené prodávajícím, která bude obsahovat náležitosti dle článku V.4. této smlouvy.



2. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí realizace dodávky předmětu plnění v sídle kupujícího.
3. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
6. Cena bude prodávajícímu zaplacená bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v minimální konfiguraci v technické dokumentaci kupujícího a v konečné konfiguraci v nabídce prodávajícího.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.

VII. Předání a převzetí

1. Při předání předmětu smlouvy bude mezi prodávajícím a kupujícím oboustranně podepsán dodací list, vyhotovený prodávajícím ve dvojím vyhotovení. Součástí dodacího listu je jednoznačná identifikace dodaného zboží. Místo předání předmětu smlouvy – viz článek III.1. této smlouvy.
2. Vlastnické právo k dodanému předmětu smlouvy a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

VIII. Záruka

1. Na předmět plnění této smlouvy je prodávajícím poskytnuta záruka v délce trvání **24** měsíců v místě sídla zadavatele. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu této smlouvy kupujícím.
2. Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost dodaného plnění, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.



3. Prodávající garantuje kupujícímu, že během záruky a i po uplynutí záruky na jakost zboží nastoupí k odstranění záruční i pozáruční opravy na místě, kde se nachází stroj, do 48 hodin (resp. 72 hodin ve dnech pracovního volna a klidu) od doručení požadavku kupujícího prodávajícímu. Pozáruční servis stroje bude řešen samostatnou smlouvou.
4. Pokud nebude možná oprava porouchaného stroje v sídle kupujícího, tak v průběhu záruční doby zajistí prodávající na vlastní náklady odvoz porouchaného stroje a poskytnutí náhradního (srovnatelného) stroje po dobu záruční opravy.

IX. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
2. Pro každý případ prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy v rozsahu a termínech uvedených v čl. IV.2. této smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,05 % z hodnoty dodávky.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady ve lhůtě uvedené v čl. VIII.3. smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, max. však do výše 10% kupní ceny včetně DPH dle čl. IV.2. této smlouvy.
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, které nesplněním povinnosti vznikla.
5. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování.

X. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Kupující a prodávající berou na vědomí, že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být plněno až po přidělení dotace. V případě nepřidělení této dotace či v případě jejího krácení si kupující vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen v případě potřeby spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží po podpisu každý dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:



- příloha č. 1 – Technická specifikace stroje včetně dodaného příslušenství

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Lomu dne18.-07-2013

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 15.7.2013

MĚSTO LOM [®]
se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
IČO 00266035

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Ing. Tomáš Štěpař
jednatel



Nabídka univerzálního nosiče ISEKI ICT 50 do veřejné zakázky „Pořízení strojů na úklid“ zadavatele města Lom

Technická data nabízeného stroje:

Základní stroj ICT 50

Motor 4-válec Iseki, vodou chlazený, 2197 cm³, 35 kW / 50 PS při 2600 ot./min.

Alternátor 60 A, baterie 12 Volt – 88 Ah.

Převodovka: Plynulý hydrostatický pojezd se servořízením.

1 jízdní pedál se senzorovým ovládáním. Energie hydrostatu je využita k dynamickému dobrždění.

Rychlostní skupina 1: mechanicky se 2 stupni L / H (zařazení v klidu)

Rychlostní skupina 2: elektronicky se 2 stupni 1 / 2 (řazení během jízdy)

Max. rychlost: 37 – 40 km/h dle typu pneumatik.

ILS-hydrostatický systém: synchronní řazení od otáček motoru a hydrostatu prostřednictvím jízdního pedálu.

Tempomat: pevné nastavení rychlosti vpřed stisknutím tlačítka s elektr. regulací. Pevné nastavení prostřednictvím dvou spínačů ve stupních od 0,5 do 1 km/h.

Memory funkce

Pojezd 4x4: odděleně za- a vypínatelný

Uzávěrka diferenciálu: pomocí pedálu s účinkem na přední nápravu.

Brzdy: kotoučové v olejové lázni

Řízení: plně hydraulické s volitelným pracovním režimem:

přední-zadní-obě nápravy. V nejvyšším rychlostním stupni je možné natáčet pouze přední nápravu. Automatické fixování kol v rovné poloze při každé změně řídicího módu skrze elektr. senzory.

Mechanická hřídel: přední, řazená pod zátěží, 1000 ot./min, Profil 1 3/8"

Hydraulika:

Čerpadla: hydraulické řízení 18,5 l/min. / 150 bar
pracovní hydraulika 44 l/min / 150 bar

Ovladače:

5 elektromagnetických ventilů ovládaných tlačítky z pozice obsluhy.
funkce: a) 1 x dvojitý s plovoucí polohou
b) 3 x dvojitý
c) 1 x pro hydromotor do 25 l/min.

Hydraulické připoje:

1 sad přední pro čelní hydrozávěs
3 sady přední pro dvojitý ventily s bezodkapovými spojkami.

Komfortní kabina: (2 místná)

Bezpečnostní schválení kabiny dle evropských norem.

Při pravidelné údržbě sklopná dopředu pomocí ruční hydr.pumpy.

Vybavení:

Tónované bezpečnostní sklo, 2 uzamykatelné dveře, širší vstupní místo včetně schůdku. Stěrač s paralelním vodícím rámem, ostřikovač předního skla.

2 velká zpětná zrcátka, nastavitelné střešní okno se sluneční clonou.

Sedadlo řidiče: Grammer – vzduchově odpružené, podélně nastavitelné, sklopné opěradlo

Teleskopicky nastavitelná opěrka hlavy. Prodyšný textilní potah sedadla.

Sedadlo spolujezdy: odpružené, nastavitelné dle váhy spolujezdy, sklopné opěradlo, podélně nastavitelné, prodyšný textilní potah.

Eurogreen CZ, s.r.o., náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 64651959

www.eurogreen.cz ; www.iseki.cz

Topení: s elektr. dvojitým radiátorem, tepelný výměník s výkonem 5 kW. Foukací trysky pro přední sklo a pro prostor řidiče jsou využitelné i při použití klimatizace (volitelně)

Volant: nastavitelný dle potřeb obsluhy. Přístrojová deska se všemi potřebnými kontrolkami, digitální display zobrazuje aktuální funkce, rychlost, otáčky motoru, zapojení hřídele a jeho otáčky, aktuální řídicí módus. Ukazatel servisní kontroly. Kombinovaný spínač pro světla, blinkry, stěrač. Řazení pojezdu vpřed a vzad.

Prodloužená ruční opěrka rukou nese ergonomicky umístěné ovladače hydraulických rozvodů, hydromotoru a spinání předního hřídele. Ovládání čelního hydrozávěsu a hadraulické boční ovládání zajišťuje joystick.

Elektro-výbava:

4 hlavní přední reflektory zabudované ve střeše, přední a zadní blinkry, osvětlení SPZ, 2 zadní pracovní reflektory zabudované ve střeše, 2 výstražné majáky snadno odnímatelné na sklopných držácích, 7-pólová zásuvka pro přívěs.

Zadní nástavba:

Kryt motoru s nosným rámem pro nesení pracovních nástavců se 4 upínacími body. Boční kryty motoru lze snadno demontovat, horní kryt motoru sklopný dozadu. Sériové nádrže na naftu a na olej jsou zavěšeny na pantech, což zásadně usnadňuje přístup během servisních operací.

Rozměry:

Celková délka: 3480 mm

Celková šířka: 1600 mm (rozměr pneumatik 29x12.00-15)

Výška s kabinou: 2150 mm

Poloměr otáčení: 2500 mm (v módu natáčení všech kol)

Váha:

Hmotnost: 1800 – 1950 kg (dle základního vybavení)

Zatížení náprav: 1.750 kg (max. do povoleného zatížení pneumatik)

Max. celk. hmotn.: 3.000 – 3.500 kg dle pneumatik.

Dodatečná výbava:

Čelní hydrozávěs:

S dvěma dvoučinnými pístnicemi, rychloupínání kategorie 1N
Proti- nárazové tlumení pomocí zásobníku s dusíkem umožňuje využití těžkých čelně nesených pracovních nástavců.

Sada kol 240/70 R15

silniční vzorek (vnější šířka stroje ~ 1420 mm)

Klimatizace, zahrnuje kompresor, vysušovač, tepelný výměník a instalační materiál
uzamykatelné víko palivové nádrže

Sada pracovní hydrauliky pro objem oleje do 65 l/min
včetně hydraulického čerpadla, objem olejové nádrže 65 l
se všemi potřebnými filtry a vedením, 2 hydroventily s elektromagnetickým ovládním 2 okruhů včetně chladiče oleje.
včetně montáže pracovní hydrauliky

Hydraulické spojky pro hydromotor, středové

(sada=2kusy)

Hydraulické spojky pro hydromotor, středové 60 ltr.

(sada=2kusy)

Hydr. spojky pro dvojčinný ovladač s plovoucí polohou, středové

(sada=2kusy)

Hydr. spojky pro dvojčinný ovladač s plovoucí polohou, zadní

(sada=2kusy)

Zametač

čelní válcový zametač nesený na přední hydraulice, pohon od hřídele 1.000 ot./min, boční taliřové přimetací koště o průměru 45 cm poháněné od převodovky, celková šířka záběru 2,1 m, sběrací nádoba hydraulicky vyklápěná o objemu 145 litrů,

Nádrž na vodu

pohon hydromotorem, zkrápění zametacích agregátů, rám s plastovou nádrží o objemu 1000 ltr, nesená na krytu motoru, středotlaké čerpadlo, výkon čerpadla max. 180 ltr., regulátor vysokého tlaku, kropicí hlavice, samonavijecí buben s hadicí 15 m, postřikovací pistole s mycí tryskou, teleskopická tyč 80-140 pro zavlažování květin.