

-dle rozdělovníku-

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

**Ing. arch. Lucie Teví**

**MHMP 1051592/2024**

**236 002 336**

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 4/0

**S-MHMP 745321/2024**

Datum:

**7.6.2024**

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníků dotčených nemovitostí: Hlavní město Praha, IČO 000 64 581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Hlavní město Praha – Městská část Praha 2, IČO 000 63 461, nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2, kterou podal: U/U studio s.r.o., IČO 091 47 373, Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha 3, v zastoupení na základě plných mocí ze dne 12.12.2023 a 11.3.2024, o vydání závazného stanoviska ve věci **stavebních úprav na nemovitosti parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k. ú. Vinohrady, Praha 2- Sady Bratří Čapků**, v která jsou v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

### **spočívající v revitalizace části parku Sady Bratří Čapků a prostoru před ZŠ Kladská, s následujícími podrobnostmi:**

Část sadů Bratří Čapků, včetně neprůjezdné ulice v prodloužení Lužické ulice:

- náhrada asfaltového povrchu „velkoformátovou kamennou dlažbou“ stejného materiálu a provedení, jako v ploše před školou,
- v ploše ulice, nově pojaté velkoformátovou dlažbou, umístění tří oddělených dětských hřišť pro sport a hry, povrch hřiště nejbližší škole: propustný EPDM, povrch zbývajících dvou hřišť dále od školy: pigmentovaný hlazený beton v pohledové kvalitě, v ploše hřiště navržena rabata trojúhelníkového (kosého) tvaru, vybavení hřišť: basketový koš, lanový herní prvek „interaktivní dětská cesta“, zemní trampolíny,
- po stranách ulice se hřišti navrženy chodníky ze žulové dlažby, které nahradí stávající asfaltový povrch,
- povrchy cest v parku (žulová kostka 6 x 6) budou zachovány, nebudou upravovány,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

- kácení 6 stromů – katalp (*Catalpa biognonioides*), které rostou v neprůjezdné ulici v prodloužení Lužické, odstranění 128 m<sup>2</sup> keřových porostů, probírka 2658 m<sup>2</sup> keřových porostů,
- přesazení jedné mladé sazenice javoru a jednoho keře - šejku v místě plánovaných pobytových schodů, dřeviny budou přemístěny o cca 5 a cca 7 m jižním směrem níže po svahu.
- ve východní části řešeného území, podél ulice U Vodárny, je navrženo vymezení prostoru cca 27 x 35 m (odhadnuto z výkresu) pro umístění psích agility prvků (celkem 14 prvků), je navrhováno ohrazení prostoru v délce 122 m, bez specifikace, parkový chodník při východní části parkové plochy je zahrnut do ohrazení,
- stavba altánu v křížení parkových cest v severozápadní části parkové plochy, nepravidelného tvaru trojúhelníku (délka stran opsaného obdélníku činí cca 7,4 x 7,8 m), celková výška 3,050 m, se zaoblenými rohy a se třemi sloupy – dle výkresu 6 sloupů, lehké ocelové konstrukce, lem a podhled opláštěny dřevem, nespecifikováno, střecha pokrytá plechem,
- vsakovací těleso obdélného tvaru umístěné podél jižního okraje (vně) neprůjezdné ulice v prodloužení Lužické ulice, v části blíže Hradešinské.

#### Úpravy před ZŠ Kladská:

- úprava tvaru zpevněné plochy, zrušeny nepravidelnosti, nový tvar pravidelný, obdélníkový,
- sjednocení dosud různorodých povrchů v prostoru před školou, tj. náhrada pražské mozaiky (vzor šachovnice) na chodníku, asfaltu a historické kamenné dlažby (kočičí hlavy) na vozovce „velkoformátovou žulovou dlažbou“ bez další specifikace,
- zvýšení vozovky v prostoru křižovatky na úroveň chodníkových ploch v nároží křižovatky Lužické a Kladské,
- na nároží Kladské a Lužické náhrada asfaltu na chodníku pražskou mozaikou, zúžení vozovky, zrušení parkovacích míst v křižovatce, rozšíření chodníku na obou stranách vozovky o zálivy nespecifikované šířky (dle výkresu cca 1m), povrch „žulová kostka tmavá“, nově zřízeny parkovací zálivy,
- výměna dopravních sloupků, nově budou sloupky vsunuty k vozovce,
- stavba pobytových schodů ve svahu parkové plochy, 4 výškové úrovně, betonové s částečným dřevěným pobitím – jako sedací plocha, šířka sedací plochy 0,8 m, šířka dlážděné plochy v pochozí ploše 0,4m, povrch velkoformátová žulová dlažba.

#### V rámci celého prostoru návrh dále předpokládá:

- odstranění 14 svítidel VO, náhrada 16 svítidel na původní pozici, doplnění 4 svítidel na dosud neobsazeném místě,
- výsadba 31 sazenic stromů – resp. dle výkresu B.7.2. je navržena výsadba 23 stromů (6x jerlín japonský, *Sophora japonica*, 5x jasan úzkolistý cv., *Fraxinus angustifolia* ‘Raiwood’, 5x javor mléč cv., *Acer platanoides* ‘Emerald Queen’, 7x dřevoec trojtrnný cv., *Gleditsia triacanthos* ‘Shademaster’),
- výsadba 63 sazenic keřů (24x mochna křovitá cv., *Potentilla fruticosa* ‘New Dawn’, 33x svída bílá cv., *Cornus alba* ‘Kelsey’, 6x šejík obecný, *Syringa vulgaris*),
- vytvoření 95 m<sup>2</sup> trvalkových záhonů, výsadba 1450 m<sup>2</sup> půdopokryvných trvalek,
- osetí trávou 4542 m<sup>2</sup>,
- instalace 8 stojanů na kolo, 8 odpadkových košů, 21 laviček – tyto prvky odpovídají typovému Pražskému mobiliáři, dále 6 laviček betonových krátkých a 8 laviček betonových dlouhých s dřevěným pobitím, jeden stolek s posezením.
- instalace dvou píték a jednoho mlžítka, které budou napojeny na stávající vodovod,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení „Revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části sadů Bratří Čapků“, kterou zpracoval: U/U Studio s.r.o., IČO 091 47 373, Křišťanova 1638/12, 170 00 Praha 7 v 04/2024, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n á** za těchto základních podmínek:

1. Budou zachovány stávající historické žulové obruby se zámekem ve tvaru šipky ve stávajících polohách v severozápadním nároží křížení ulic Kladské a Lužické. V případě nutnosti výměny poškozených kusů budou užity obruby ze skladu TSK nebo nové prvky s totožnou geometrií v průřezu, stejným opracováním povrchu a hran a budou vybaveny tradičními zámky ve tvaru šipky. Osazeny budou na suchý sráz pomocí zámku.
2. Bude vyhotoven a MHMP OPP ve správním řízení k posouzení předložen sparorez měněné křižovatky ulic Kladská a Lužická obsahující rozměry, materiály a detaily napojení jednotlivých prvků.
3. Plochy nově navrhovaných chodníkových mysů budou zdlážděny tmavou (modrou) vápencovou mozaikovou dlažbou.
4. Nášlapná vrstva v plochách stávajících chodníků bude tvořena tradiční vápencovou drobnou mozaikovou dlažbou. Bude zpracován grafický návrh rozložení vzorů mozaikové dlažby v upravované křižovatce. Vzory budou navrženy v šířce 2 polí vzoru rozkreslených od obrubníku. Návrh bude obsahovat specifikaci velikosti jednotlivých polí a šířky bordury (počet dlážděných řádků), včetně popisu barevnosti. Tento návrh bude MHMP OPP předložen k posouzení ve správním řízení.
5. Nevyužité žulové obruby se zámekem a žulová dlažba z upravované vozovky, vápencová dlažba z chodníku před školou budou uchovány a uloženy ve skladu Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK).
6. Barevně pojednané plochy pro rekreaci dětí a mládeže (EPDM, pigmentovaný beton) budou barevně utlumeny a budou řešeny v přírodní zemité barevnosti.
7. Oplocení psího hřiště nebude zahrnovat parkové cesty. Bude vyhotoven a MHMP OPP ve správním řízení k posouzení předložen návrh oplocení psího hřiště a agility prvků.
8. Budou vyhotoveny a MHMP OPP ve správním řízení k posouzení předložený technologické listy prvků mobiliáře (lavičky, stolek, pítka, mlžítka, stojan na kolo), veřejného osvětlení s chromatičností v teplém odstínu max. 3000 K. Bude doloženo barevné a materiálové řešení altánu.
9. Při rekonstrukci uličních vpustí budou použity stávající litinové mříže. Nové uliční vpusti budou litinové, obdélného tvaru, nikoli čtvercové.
10. Budou zachovány stávající povrchové znaky podzemní technické infrastruktury. V případě, že tyto jsou záměrem modifikovány (překládány), budou přeloženy i tyto povrchové znaky do nových poloh. Nově navrhované prvky musí být přizpůsobeny výrazem a materiálem charakteru chráněného historického prostředí.

## Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10.4.2024 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výkresová část projektové dokumentace
- plná moc

MHMP OPP požádal dne 19.4.2024 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Usnesením č. j. MHMP 836111/2024 ze dne 19.4.2024 rozhodl MHMP OPP v souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska. Žadatel byl o této skutečnosti vyrozuměn přípisem č. j. MHMP 836116/2024 ze dne 19.4.2024.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/36749/2024 ze dne 28.5.2024, které MHMP OPP obdržel dne 29.5.2024. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:

1. *V severozápadním nároží křížení ulic Kladské a Lužické budou zachovány stávající velké silniční obruby vybavené zámky ve tvaru šípky umožnění vzájemného suchého srazu ve stávající linii.*
2. *V trajektorii ulice Lužické v prostoru sadů Bratří Čapků budou zachovány stávající velké silniční obruby vybavené zámky ve tvaru šípky pro umožnění vzájemného suchého srazu ve stávajících liniích.*
3. *Nášlapná vrstva v plochách nově vysazovaných chodníkových mysů bude tvořena tradiční vápencovou drobnou mozaikovou dlažbou tmavé barvy bez rozvinutí vzoru (monochromatické pole).*
4. *Nášlapná vrstva v plochách stávajících chodníků bude tvořena tradiční vápencovou drobnou mozaikovou dlažbou. V samostatném podání bude předloženo grafické řešení těchto ploch (vzory, bordury, barevnost a pod.).*
5. *Ve stávajících plochách snížených vozovek určených nově k zadláždění velkoformátovou dlažbou v úrovni chodníku nebude tato užita, ale bude užita některá ze škály tradičních dlažeb (drobná žulová štípaná, historická velká žulová), nebo nová řezaná velká žulová dlažba (nový normál). Přepracované řešení bude předloženo v samostatném podání. Případná stávající historická kamenná dlažba nepoužitá v novém řešení bude uložena do skladu správce komunikace {TSK hl. m, Prahy, a. s.)*

6. *Nevyužité historické kamenné silniční obruby budou uloženy ve skladu správce komunikace (TSK hl. m. Prahy, a. s.) pro případné použití v jiných vhodných souvislostech.*
7. *Barevně pojaté plochy dětských hřišť (EPDM, pigmentovaná beton) budou barevně utlumeny a budou řešeny v přírodní zemité barevnosti. Pro beton Je možné použít odstín blízký navazujícímu povrchu ze žuly.*
8. *Bude doplněn detailní návrh rabat v neprůjezdné ulici v prodloužení Lužické, kde jsou navrhována tři dětská hřiště. Rabata budou pravidelného tvaru čtyřúhelníku, Jak je v místě obvyklé.*
9. *Bude doplněn detailní návrh oplocení plochy s prvky pro psy. Tento nový prvek je třeba přizpůsobit tvarem a barevností v místě historicky daným.*
10. *Stožáry VO budou kruhového průřezu, ve standardní barevnosti: patka (první stupeň) tmavě šedá RAL 7005, dřík šedý RAL 7038.*
11. *V prostoru parku, tj. včetně kaštanové aleje a třešňového bosketu bude realizováno osvětlení*
12. *(na stožáru i v dlažbě) v teplém odstínu max. 3000 K, ideálně 2700 K.*
13. *Budou zachovány stávající povrchové znaky podzemní technické infrastruktury. V případě, že tyto jsou záměrem modifikovány (překládány), budou přeloženy i tyto povrchové znaky do nových poloh v maximálním možné míře. Nově navrhované prvky musí být přizpůsobeny výrazem a materiálem charakteru chráněného historického prostředí. Při rekonstrukci uličních vpustí budou použity stávající litinové mříže. Nové uliční vpusti (mříže) budou pouze doplněné a budou litinové obdélného tvaru, nikoli čtvercové.*
14. *Parkové cesty nebudou zahrnuty do ohrazení hřiště pro psy.*
15. *Nášlapná plocha pěšin v rámci pobytových schodů bude řešena buď stejným způsobem jako povrch parkových cest nebo tmavou mozaikou, nebo je možné použít mlat.*

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokové části závazného stanoviska.

Nemovitosti parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k. ú. Vinohrady, Sady Bratří Čapků, Praha 2, se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany) dále jen vyhláška).

Dle čl. 2 vyhlášky je posláním památkových zón zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.

Předmětem ochrany v památkových zónách dle čl. 3 vyhlášky jsou v tomto případě:

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba, b) urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter pozemků, e) historické zahrady a parky, doplňkové parkové zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo historického prostředí.

Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se dle čl. 4 vyhlášky stanoví tyto podmínky pro stavební a další činnost:

b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.

V daném případě je předmětem ochrany uliční interiér, plocha parku včetně sadové složky a terénní morfologie a povrchy komunikační sítě v místě (historická dlažba).

K podmínkám, kterými MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele MHMP OPP uvádí následující odůvodnění:

K podmínce č. 1: Stávající žulové obruby se zámkem tvoří nedílnou součást urbanisticko-architektonické hodnoty dané lokality a jsou předmětem ochrany. Kamenné obruby mají vysokou řemeslnou i historickou hodnotu a tvoří součást tradiční historické podoby pražských chodníků. Proto MHMP OPP požaduje v rámci úprav opětovně použít stávající obruby. Nezbytné je jejich napojení na sráz do zámků ve tvaru šipky. Je zcela nepřijatelné, aby byl špatně provedený sráz jednotlivých kusů obrub suplován použitím jakéhokoliv pojiva do mezer mezi nimi. Výměna poškozených obrub a doplnění nových obrub odlišné geometrie jsou možné, ale pouze za předpokladu, že nově osazované kusy nebudou rozměrově, materiálově, barevně ani opracováním hran a zámků odlišné od stávajících obrub.

K podmínce č. 2: Projektová dokumentace k upravované křižovatce ulic Kladská a Lužická neobsahuje rozměry křižovatky a jejích prvků, detaily napojení jednotlivých materiálů, což MHMP OPP neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení záměru, proto je požadováno doložení spáro-řezu křižovatky ve správním řízení.

K podmínce č. 3: Vysazené chodníkové plochy jsou ahistorickým prvkem v uličním interiéru, které narušují tradiční přímé linie chodníkových obrub a půdorysně mění funkční využití ploch. MHMP OPP tyto prvky toleruje v případě, že slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců (zkracují přechodovou vzdálenost vozovky). Je ale nezbytné, aby byly tvarově jednoduché, co nejmenší a optimálně s kolmou návazností konců na průběh stávající linie obrub. Zároveň je žádoucí, aby byl potlačen jejich rušivý účinek, zadláždit je pouze jednobarevně tmavou mozaikovou dlažbou, která dobře vizuálně splývá s žulovým dlážděným vozovky, ze které byly tyto plochy vyčleněny.

K podmínce č. 4: Podmínka byla stanovena z důvodu minimalizace zásahu do předmětu ochrany v této lokalitě, kterým je mimo jiné uliční interiér spolu s povrchy komunikací. Tradiční povrchy komunikací jsou nezaměnitelnou součástí parteru historických území a spoluvytvářejí jeho specifický charakter. Tyto hodnoty uličního interiéru je nezbytné respektovat. Zachování, obnova a doplnění mozaikové dlažby chodníků a vozovek v barevně odpovídajícím materiálu a s historickými vzory je jednou z priorit památkové péče na území památkových zón. Z těchto důvodů byla stanovena výše uvedená podmínka týkající se obnovení stavbou dotčených povrchů, čímž bude zachována dobová historická podoba uličního interiéru.

K podmínce č. 5: Stávající žulové obruby se zámkem tvoří nedílnou součást urbanisticko-architektonické hodnoty dané lokality a jsou předmětem ochrany. Kamenné obruby mají

vysokou řemeslnou i historickou hodnotu a tvoří součást tradiční historické podoby pražských chodníků. Proto MHMP OPP požaduje v rámci úprav opětovně použít stávající obruby. Nezbytné je jejich napojení na sráz do zámku ve tvaru šipky. Je zcela nepřijatelné, aby byl špatně provedený sráz jednotlivých kusů obrub suplován použitím jakéhokoliv pojiva do mezer mezi nimi. Výměna poškozených obrub a doplnění nových obrub odlišné geometrie jsou možné, ale pouze za předpokladu, že nově osazované kusy nebudou rozměrově, materiálově, barevně ani opracováním hran a zámku odlišné od stávajících obrub.

K podmínce č. 6: MHMP OPP akceptuje vložení rekreačních ploch pro děti a mládež do dnes nevyužívané silnice vedoucí středem parku, nicméně požaduje výrazné zklidnění barevnosti řešených povrchů (v návrhu žlutá, modrá, červená). Tyto plochy by měly být barevně zkulturnovány tak, aby při blízkých i vzdálených pohledech, resp. v nadhledových situacích nepůsobily v ploše parku výrazně rušivě. Jedná se o poměrně dobře zachovanou historickou parkovou plochu z doby vzniku zástavby v území, která by si i nadále měla uchovat své charakteristické hodnoty a výrazově klidový ráz. Barvy by měly být tlumené a v zemitých barevnostech, které nebudou vizuálně rušivé, proto MHMP OPP stanovil tuto podmínku.

K podmínce č. 7: Park je historicky veřejné místo s volně přístupnými cestami. Hřiště pro psy je novodobým prvkem přidaným do parku. Zahrnutí parkových cest do ohrazení tohoto hřiště je zcela neakceptovatelné. Součástí předložené dokumentace nebyl podrobný návrh oplocení a agility prvků, což MHMP OPP neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení záměru, proto je požadováno jejich doložení ve správním řízení.

K podmínce č. 8: Altán, mobiliář a veřejné osvětlení jsou nedílnou součástí prostředí historického parku. Součástí předložené dokumentace nebyl podrobný návrh mobiliáře a veřejného osvětlení, barevného řešení altánu, což MHMP OPP neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení záměru, proto je požadováno doložení technologických listů ve správním řízení.

K podmínce č. 9: MHMP OPP požaduje použití dochovaných historických litinových krytů kanalizačních vpustí, které jsou předmětem památkové ochrany v rámci uchování charakteru komunikací. V místech úprav, kde je nutno užít nové kryty jsou tyto pozdávány jako litinové obdélníkové.

K podmínce č. 10: MHMP OPP požaduje zachování tradičních historických znaků technických sítí (poklapy, víka, značky apod.) neboť jsou součástí chráněného historického prostředí. Budou použity dochované historické litinové kanalizační vpusti. V místech, kde historické kanalizační vpusti kvůli svému technickému stavu není možné opět použít, budou osazeny historické vpusti uložené ve skladu správce komunikace nebo novodobé obdélníkové litinové vpusti. Případně nové prvky budou mít historizující výraz (tradiční tvary a grafiky) a tradiční materiál (litina, železné kovy obecně).

Navržené práce nejsou, za dodržení podmínek uvedených ve výrokové části závazného stanoviska, v rozporu s režimem památkové ochrany na dotčeném území.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude další stupeň projektové dokumentace předložen MHMP OPP k projednání dle ustanovení § 14 odst. 1, 3, § 44a odst. 3 cit. zákona.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 památkového zákona, § 136 odst. 1 a § 149 správního řádu je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

**Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

**v z. Ing. Ivana Sibrťová**

vedoucí oddělení státní správy památkové péče

**Mgr. Jiří Skalický**

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Rozdělovník:**

- I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:  
U/U studio s.r.o., Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha 3, idds: 34e6aep
- II. Na vědomí:  
OVýs ÚMČ Praha 2  
NPÚ ÚOP PR
- III. MHMP OPP - spis