



U / U Studio s.r.o.
Křišťanova 1638/12
130 00 Praha

NAŠE ZNAČKA

ES_2024_111368

VYŘIZUJE

technicka.dokumentace@ppdistribuce.cz

DATUM

30.01.2024

Stanovisko k existenci plynárenských zařízení pro akci:

Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části parku

Stavebník: U / U Studio s.r.o., Praha, Křišťanova 1638/12, 13000

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy vydává toto stanovisko:

V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se **nacházejí** plynárenská zařízení provozovaná společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Ve Vámi vymezeném území dochází ke střetu s prvky typu nebo s ochranným pásmem prvků typu: Plynovod NTL / STL .

Přesnou polohu plynárenských zařízení je před zahájením stavebních činností nutno vytyčit. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení ve výstavbě a zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozaná.

Toto stanovisko nelze použít pro účely jednání s orgány státní správy dle zákona 183/2006 Sb. v platném znění, taktéž nelze použít pro realizaci stavby a nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Stanovisko bylo vygenerováno automaticky na základě Vaší žádosti.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(10)

Mgr. Jindřich Zenger

vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Přílohy:

Situační výkres požadovaného zájmového území ke dni 30.01.2024

Souřadnice zakresleného zájmového území:

-741150.7883229258,-1044813.820828523 -741148.4983229309,-1044793.8908285333 -
741127.6783229491,-1044789.6608285485 -741119.3883229654,-1044725.9808285916 -
741114.8083229632,-1044726.3308285906 -741097.6983229829,-1044745.9108285872 -
741071.2383230022,-1044758.0808285739 -741056.7683230173,-1044759.3208285802 -

741035.6083230339,-1044760.7308285761 -741033.1383230351,-1044762.8408285712 -
741044.4283230182,-1044844.8708285096 -741096.2883229771,-1044828.6408285178 -
741114.6283229574,-1044840.630828517 -741137.5583229387,-1044853.5108284948 -
741143.5583229292,-1044865.680828494 -741150.0783229242,-1044862.8608284937 -
741148.668322928,-1044847.6908285036 -741144.4383229326,-1044813.8208285316 -
741150.7883229258,-1044813.820828523