



ŘEZ C-C 1:30



ŘEZ D-D 1:30



LEGENDA MATERIÁLU

	Rostlá zemina
	Betonové lože C 20/25
	Šterkodrt
	Šterkopísek
	SBR vrstva
	Betonová dlažba
	Upravený travnatý prostor
	Obrubník 1000x250x50mm

S2 - původní trav. prostor bude nahrazena dopad. plochou EPDM

SKLADBA S2 (256 m2)	
- Povrch dopadové plochy EPDM	tl.10mm
- SBR (dle výšky pádu herního prvku)	tl.38-110mm
- štěrková vrstva 0-4 mm	tl.20mm
- štěrková vrstva 0-32 mm	tl.150mm
- geotextilie 300g/m2	
- rostlá zemina (zhutněno)	

S3 - stávající travnatý prostor, terenní úpravy

SKLADBA S3 (72 m2)	
- úprava stávající travnaté plochy	
- úprava terénu - založení nového trávníku	
(v okolí nového pískoviště, oplocení a komunikace)	

S4B - komunikační prostor (chodník z východní strany)

SKLADBA S4B (2 m2)	
- betonová dlažba	tl.40mm
- štěrková vrstva 4-8mm (kladecí vrstva)	tl.30mm
- štěrková vrstva 0-32mm	tl.150mm
- rostlá zemina (zhutněno)	

S5 - pískoviště (ohraňeno akát. kulatinou Ø300mm)

SKLADBA S5 (4 m2)	
- písek frakce 0,1-0,63mm	tl.300mm
- geotextilie 300g/m2	
- štěrková vrstva 8-16mm	tl.100mm
- rostlá zemina (zhutněno)	

POZNÁMKA:  
je nutné před zahájením všech prací přesné vytyčení ing. sítí nacházejících se v prostoru navrh. sportoviště.  
Dle skutečného průběhu musím být dodrženy minimální vzdálenosti křížení a souběhů sítí dle ČSN 736005.

vypracoval (projektant):	zodpovědný projektant:	řízení projektu (vedoucí projektant):	zhotovitel projektu:
Pavel Růžovský	Ing. Luděk Sahulka	Pavel Růžovský	
stavebník:	Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec		Pavel Růžovský (IČ: 76000672 ) Osůvky 106, 739 61 Třinec info@ruzovsky.cz, www.ruzovsky.cz tel:774 403 909
kraj:	Olomoucký	st. úřad:	Velký Týnec
		obec:	Velký Týnec - Vsisko
Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec - Vsisko			stupeň PD:
D.1 Dokumentace objektů			Dokumentace pro provedení stavby
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (SO 01 - Víceúčelové hřiště)			datum:
D.1.1.2 Výkresová část			10/2025
			formát:
			A3
			měřítko:
			1:30
ŘEZ C-C a D-D			číslo (ozn.) dokumentu:
			D.1.1.2.10