

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 2272/2017ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 2272/2017/OŽP/ChaVYŘIZUJE/LINKA
Ing. Bc. Chaloupková/549439836TIŠNOV
2017-01-27

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Tišnov jako pověřený obecní úřad podle § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. b) a § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“) v řízení o souhlasu s činností v ochranném pásmu památného stromu rozhodl takto:

podle ustanovení § 46 odst. 3

u d ě l u j e s o u h l a s

žadatel, kterým je:

Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ 68081502

k zásahu do ochranného pásma památných stromů (dále jen „OP PS“) č. 10 lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) a č. 12 lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*), rostoucích v areálu kláštera Porta Coeli podél hlavní přístupové cesty, na pozemcích p. č. 8, st. p. č. 8/1 v k. ú. Předklášteří ve vlastnictví Cisterciáckého opatství Porta Coeli, Porta coeli, č. p. 1001, 666 02 Předklášteří, IČ 00406147. OP PS budou dotčena stavební akcí „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, NKP Předklášteří – stavební úpravy“, část D.2.2 splašková kanalizační přípojka pro odkanalizování hygienického zázemí sakristie v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

OP PS č. 10 je kruh o poloměru 9,4 m od středu stromu, OP PS č. 12 je kruh o poloměru 10,9 m od středu stromu. Nejmenší kolmá vzdálenost kanalizační přípojky od obou stromů je shodně 6,2 m. Obě dotčené lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) jsou součástí památných stromů „Skupiny lip v klášteře Porta Coeli“ vyhlášených v roce 1992.

Souhlas se uděluje při dodržení následujících podmínek:

- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu stromů musí být prováděny šetrně, pouze s použitím ručního nářadí, je nutné počítat s tím, že přibližný průměr kořenového prostoru stromu je dvojnásobkem šířky koruny. Podstatná část kořenů, které zajišťují vodu a minerální látky, zasahuje pouze do hloubky cca 50 cm. Za chráněný kořenový prostor stromu se považuje prostor, vymezený okapovou linií koruny stromu zvětšený po celém obvodu o 1,5 m. Jakýkoliv zásah v tomto prostoru znamená, že budou do určité míry poškozeny kořeny stromu,

- při hloubení výkopu nesmějí být přerušeny kořeny s průměrem větším než 3 cm. Slabší kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa je nutné zahladit,
- kořeny musí být chráněny před vysycháním nebo před účinky mrazu. Nepřerušené kořeny silnější než 3 cm musí být proti vysychání ihned po jejich obnažení obaleny jutou a vlhčeny. Výkop nesmí zůstat dlouhodobě odkrytý!
- při kopání výkopu musí být svrchní vrstva půdy (do hloubky 30, max. 40 cm) ukládána odděleně od vrstev spodních. Při zasypávání výkopu budou vrstvy uloženy ve stejném pořadí,
- aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, nesmí se organická hmota (např. travní drn, listí) dostat do hloubky větší než 20 cm,
- při zahazování výkopu nesmí síla hutnění přesáhnout stupeň zhutnění okolního "rostlého" terénu, v chráněném kořenovém prostoru stromů (kromě ploch asfaltových komunikací) nesmí přejíždět stavební mechanismy, nesmí být instalovány stabilní stavební stroje (např. míchačky), umísťovány dočasné stavby a skladován stavební materiál (včetně deponií půdy, písku apod.),
- při výkopových pracích nesmí být poškozeny nadzemní části stromů stavebními stroji. Na stromy nesmí být upevňována lana, dráty nebo řetězy a zatloukány hřebíky. Nejvhodnější ochranou stromu je pevné oplocení výšky cca 1,8 m umístěné 1,5 m za okapovou linií koruny,
- pokud nelze z provozních důvodů tento prostor oplotit, je třeba chránit alespoň kmen stromu bedněním. Bednění se nesmí dotýkat kmene, jako „polštářování“ mohou být použity např. staré pneumatiky,
- průběh výkopových prací bude zaznamenán do stavebního deníku, který bude předložen ke kontrole na odbor životního prostředí MěÚ Tišnov.

Realizace záměru bez dodržení stanovených podmínek by mohlo být kvalifikováno jako protiprávní jednání.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 26.1.2017 podal žadatel Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ 68081502, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do OP PS č. 10 a 12, obě lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) rostoucí na pozemcích p. č. 8 a st. p. č. 8/1 v k. ú. Předklášteří ve vlastnictví Cisterciáckého opatství Porta Coeli, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, IČ 00406147 v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. OP PS budou dotčena stavební akcí „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, NKP Předklášteří – stavební úpravy“, stavbou přípojky splaškové kanalizace pro odkanalizování hygienického zázemí sakristie v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kanalizační přípojka bude v místě OP PS uložena v otevřeném výkopu o šířce 1 m a hloubce od 1,5 m do 2,1 m ve vzdálenosti 6,2 m od PS.

Dnem obdržení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o zásahu do ochranného pásma památného stromu.

Společně se žádostí žadatel doložil:

- situaci umístění záměru ve vztahu k památným stromům a jejich ochranným pásmům,
- Dendrologické posouzení vypracované společností Atregia s. r. o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina ze dne 25.1.2017,
- Souhlas vlastníka pozemků a dřevin na nich rostoucích Cisterciáckého opatství Porta Coeli se stavební akcí ze dne 24.1.2017.

S odkazem na výše uvedené dendrologické posouzení je stav dřevin zhodnocen následovně:

Strom č. 10: Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) - průměr 94 cm, obvod 295 sm, výška 14 m.

Stárnoucí exemplář s výrazně asymetrickou korunou, a sníženou vitalitou, ošetřen obvodovým redukčním řezem, patrný jsou otevřené dutiny a přítomnost hnilob.

Strom č. 12: Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) - průměr 109 cm, obvod 342 sm, výška 18 m.

Stárnoucí exemplář s přeslenitým kosterním větvením ve výšce 2,5 m, s patrnými otevřenými dutinami po vylomených větvích a postupující hnilobou. Koruna stromu byla redukována obvodovým řezem a větve zajištěny dynamickou vazbou. Vitalita stromu je narušena, ale strom regeneruje.

I přes neuspokojivý zdravotní stav obou lip, jsou tyto velmi cennými exempláři.

Uložením přípojky dojde k poškození části kořenového systému těchto stromů, ale pečlivým dodržením podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vzešly z Dendrologického posouzení, stanovištních poměrů v dané lokalitě a podmínek ochrany PS daných zákonem, by neměl být vliv vzniklého poškození kořenů na stav stromů fatální.

Vzhledem k tomu, že správní orgán v plném rozsahu vyhovuje žádosti žadatele, upustil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu od možnosti žadatele vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov, OŽP, Radniční 14, 666 19 Tišnov.



Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Účastník řízení:

1. Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
2. Cisterciácké opatství Porta Coeli, Porta coeli, č.p. 1001, 666 02 Předklášteří
3. Obec Předklášteří, nám.5.května 1390, 666 02 Předklášteří

Na vědomí:

1. MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov