

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Spis. zn.: OSŘ/4033/2017/Kr

V Tišnově, 15.3.2017

Č.j. MUTI 6764/2017

Vyřizuje: Ing. Dana Kratochvílová Tel.: 549 439 751

E-mail :

dana.kratochvilova@tisnov.cz

Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

Tento územní souhlas nabyl účinnosti dne:

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) posoudil podle § 90 a § 96 stavebního zákona žádost o vydání územního souhlasu, kterou dne 15.2.2017 podala

Římskokatolická farnost Předklášteří, IČO 68081502, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří - přípojka splaškové kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1, 8/1 (oba zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8, 15 (oba ostatní plocha) v katastrálním území Předklášteří.

Druh a účel umíst'ovaného záměru:

- Přípojka splaškové kanalizace za účelem odvodu splaškové vody z hygienického zázemí sakristie v kostele.

Umístění stavby na pozemku:

- Přípojka bude na pozemku st.p. 8/1 napojena na areálovou kanalizaci DN 400, povede přes pozemky p.č. 8 a 15 k východní části kostela na pozemku st.p. 1, vše v k.ú. Předklášteří. Přípojka bude ukončena 1,0 m od objektu, kde se napojí vnitřní ležatá kanalizace

Určení prostorového řešení stavby:

- Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z trub PVC DN 150. Délka přípojky bude 52,8 m. Na trase bude revizní šachta RŠ1 plastová pr. 425 mm s betonovým poklopem s nosností do 3t.

Záměr splňuje podmínky pro vydání územního souhlasu dle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v souladu s Územním plánem Předklášteří, ve znění jeho změn, je umístěn v zastavěném území.

- poměry v území se podstatně nemění, neboť odpovídá charakteru stávající zástavby;
- nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- nepodléhá posouzení ve zjišťovacím řízení ani vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů:

- MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí pod č.j. MUTI 2272/2017/OŽP/Cha ze dne 27.1.2017
- Krajský úřad JMK, Odbor kultury a památkové péče, pod sp.zn. S- JMK 6481/2017 ze dne 7.3.2017
- Hasičský záchranný sbor JMK pod zn. ze dne


K záměru žadatele se vyjádřili níže uvedení a vlastníci (správci) dopravní a technické infrastruktury:

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., pod zn. BV/310-2/2017-Hof ze dne 10.2.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pod č.j. 531619/17 ze dne 9.2.2017
- E.ON Česká republika, s.r.o. zastoupený E.ON Servisní s.r.o. pod zn. P11356-16157741 ze dne 25.1.2017
- Obec Předklášteří pod č.j. 30/2017 ze dne 24.1.2017.

Poučení:

Územní souhlas dle ustanovení § 96 odst. 7 stavebního zákona platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

K povolení záměru postačí pouze územní souhlas v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona.



Ing. Dana Kratochvílová
referent Odboru stavebního řádu

Obdrží:

Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova č.p. 1062, 666 02 Předklášteří
Cisterciácké opatství Porta Coeli, Porta coeli č.p. 1001, 666 02 Předklášteří
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Obec Předklášteří, IDDS: q77b4ey
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm

dotčené orgány

Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: x2pbqzq

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční č.p. 14, 666 19 Tišnov 1