



Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace

Obec Osek

Osek 18

338 21 Osek

IČO: 00258954

„Dodávka technického vybavení pro obec Osek“

Elektronakladač

Pohon – elektrický s pohonem všech 4 kol- hydrostatický

Pojezdová maximální rychlost Min. 10 km/hod,

Baterie Lithium-Ion

Výkon Min. 27kW

Přídavná hydraulika pro nářadí Min. 30 l/hod

Hmotnost Max. 1500kg

Maximální délka 2.600 mm

Maximální šířka 1.150 mm

Maximální výška včetně ochranného rámu 2.000 mm

Světlá výška podvozku Min. 200 mm,

Řízení Středovým kloubem s jedním stupněm volnosti

Vnější poloměr otáčení Max.2.100 mm

Zvedací rameno uloženo mimo střed vlevo po směru jízdy

Zvedací rameno musí být vybaveno teleskopickým výsuvem

Zvedací maximální výška Min. 2750 mm

Zvedací síla v maximálním vyložení Min. 900 kg

Přídavné zadní závaží Min. 80 kg

Paralelogram

Multifunkční ovládací joystick s min. 6-ti funkcemi

Ochranný rám ROPS včetně horního krytu

Pracovní osvětlení

Překopávač

Aretace na přední část nakladače

šířka překopávaného pásu Min. 2000 mm

Výška překopávaného pásu Min. 1.100 mm

Rotační překopávací lopatky s výměnnými řeznými segmenty Min. 75 ks,

Pojistka proti přetížení stroje

Pohon překopávače přídavným motorem nebo hydraulickým systémem nakladače

Hmotnost Max.500 kg

Funkční kompatibilita s elektronakladačem výše

Lžíce standardní:

Nakládací lopata - Lžíce standardní

Min. šíře 1.100 mm

Min. objem 270 l

Funkční kompatibilita s elektronakladačem výše

Lžíce s přidržovačem

Funkční kompatibilita s elektronakladačem výše

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlo vhodné pro čerpání odpadních vod obsahujících hrubé nečistoty

Průtok Min. 300 l/min.

Výtlač Min. 20 m

Vstupní napětí 400 V,

Délka kabelu min. 15m

Diagnostika

Tyčovým digitální teploměr – vhodný pro diagnostiku komponovacího procesu, jehož součástí je i vlhkoměr – popř. vlhkoměr samostatně

Délka teploměru Min. 1,5 metru

Rozsah stupnice teploměru Min. 40 – 100 °C.

Nabíjecí bod pro nakladač

Rychlonabíječka baterií včetně stojanu

Parametry Min. 400V/16 A

Funkční kompatibilita s elektronakladačem výše

**Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.
Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.**

V dne

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis oprávněné osoby:

.....