

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

1. Objednatel: **Techmania Science Center o.p.s.**

se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00

zastoupený: Mgr. Vlastimilem Volákem, ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Volák, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Vlasák, technický manažer
elektronická adresa: jiri.vlasak@techmania.cz

IČ: 26396645

DIČ: CZ26396645

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1083005150/5500

2. Zhotovitel: **BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město

zastoupený: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Grebeň, výrobní a technický ředitel
elektronická adresa: pavel.greben@bergerbohemia.cz
Jiří Voska, ředitel divize pozemních a mostních staveb
elektronická adresa: jiri.voska@bergerbohemia.cz

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 1518318501/2700

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2010 smlouvu o dílo na stavební práce na projektu TECHMANIA SCIENCE CENTER (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke shora uvedené smlouvě o dílo mj. v návaznosti na předcházející jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), a dále v návaznosti na jednotlivé technické listy změn.
- 1.3. **Kompenzovanými vícepracemi** se v tomto dodatku rozumí takové vícepráce uvedené dále v tomto dodatku, proti nimž smluvní strany dále v tomto dodatku sjednaly méněpráce, o které by se rozsah díla dle této smlouvy omezoval, a o kteréžto vícepráce se v důsledku dohody o méněpracích cena díla nezvyšuje ani nesnižuje, neboť je zcela kompenzována hodnotou víceprací oproti méněpracem.
- 1.4. **Nekompenzovanými vícepracemi** se v tomto dodatku rozumí takové vícepráce uvedené dále v tomto dodatku, proti nimž smluvní strany dále v tomto dodatku nesjednaly žádné méněpráce, o které by se rozsah díla dle této smlouvy omezoval, a o kteréžto vícepráce se cena díla nezvyšuje.
- 1.5. **Přípočty** se v tomto dodatku rozumí hodnota víceprací.
- 1.6. **Odpočty** se v tomto dodatku rozumí hodnota méněprací.

II.

0,4,5

S - 34, 701, 18, 110, 110

Vícepráce a méněpráce

2.1. Smluvní strany se dohodly na dále popsané změně díla dle shora uvedené smlouvy o dílo:

2.1.1. Část díla vymezená v čl. 2.3.1. smlouvy o dílo (Stavební úpravy a nástavba haly č. 55, 2. etapa) se dle dohody stran rozšiřuje o dále specifikované vícepráce, případně omezuje o méněpráce, a to:

a) o veškeré stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS „**SO 55 - Neprovedené práce - vliv interiéru**“ (elektronickou verzi zhotovitel od objednatele převzal před uzavřením tohoto dodatku) a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 1 tohoto dodatku), **kte**ré byly zpracovány společností **ATELIER SOUKUP**, Klatovská tř. 113, 301 00 Plzeň, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: + 0 Kč,

ii. odpočty: - 813.165,- Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

b) o veškeré stavební práce „**SO 55 - Vypuštění pevné kouřové clony -hala vestavek**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 2 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 318.680,- Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

c) o veškeré stavební práce „**SO 55 - Vypuštění klimatizační jednotky pro velín**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku, zápisu z kontrolního dne stavby a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 3 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 94.560,- Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

d) o veškeré stavební práce „**SO 55 - Vypuštění parapetů TR 24 - kanceláře**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku, zápisu z kontrolního dne stavby a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 4 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 179.520,- Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

e) o veškeré stavební práce „**SO 55 - Vypuštění pohonů k oknům ZOTK**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku, zápisu z kontrolního dne stavby a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 5 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 59.595,20 Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

2.1.2. Část díla vymezená v čl. 2.3.2. smlouvy o dílo (Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č. 56) se dle dohody stran rozšiřuje o dále specifikované vícepráce, případně omezuje o méněpráce, a to:

a) o veškeré stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS „**SO 56 – Neprovedené práce - vliv interiéru**“ (elektronickou verzi zhotovitel od objednatele převzal před uzavřením tohoto dodatku) a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 6 tohoto dodatku), které byly zpracovány společností **ATELIER SOUKUP**, Klatovská tř. 113, 301 00 Plzeň, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 250.473,00 Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

b) o veškeré stavební práce „**SO 56 - telefonní ústředna**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku, zápisu z kontrolního dne stavby a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 7 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: + 0 Kč,

ii. odpočty: - 187.680,- Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

2.1.3. Část díla vymezená v čl. 2.3.3. smlouvy o dílo (Parkovací objekt a venkovní úpravy) se dle dohody stran rozšiřuje o dále specifikované vícepráce, případně omezuje o méněpráce, a to:

a) o veškeré stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS „**Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána)**“ (elektronickou verzi zhotovitel od objednatele převzal před uzavřením tohoto dodatku) a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 8 tohoto dodatku), které byly zpracovány společností **D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.**, Koterovská 177, 326 00 Plzeň, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 234.737,27 Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

a dále

b) o veškeré stavební práce „**Parkovací objekt - Vypuštění lankové treláže (opěrná stěna)**“ nově vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku, zápisu z kontrolního dne stavby a ze změnového výkazu výměr (příloha č. 9 tohoto dodatku), které byly zpracovány zhotovitelem stavby, přičemž přípočty a odpočty jsou ve vztahu k této změně díla vyjádřeny následovně:

i. přípočty: 0 Kč,

ii. odpočty: - 184.700,48 Kč, které jsou tvořeny méněpracemi

2.2. Smluvní strany sjednávají, že projektové dokumentace uvedené v čl. 2.1. tohoto dodatku nahrazují původní projekt pro provedení stavby v částech, kde došlo ke změnám oproti původnímu projektu pro provedení stavby.


2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah částí díla vymezených v čl. 2.1. smlouvy o dílo se omezuje o ty stavební práce, které nebudou v důsledku dohody stran výše v čl. 2.1. tohoto dodatku realizovány z toho důvodu, že došlo k revizi projektové dokumentace a k revizi výkazu výměr.

III.

Důsledky na cenu díla a fakturaci

3.1. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku uzavření tohoto dodatku se cena díla mění tak, že:

a) součet méněprací uvedených výše činí celkem – **2.323.110,95 Kč**,



- b) součet víceprací uvedených výše činí celkem **+ 0 Kč**,
c) suma méněprací a víceprací uvedených výše činí celkem **- 2.323.110,95 Kč**,
přičemž o částku **- 10.165,53 Kč** se snižuje celková cena díla, a částka **- 2.312.945,42 Kč** kompenzuje nekompenzované vícepráce viz. článek 3.2. a předchozí uzavřené dodatky.

a to na celkovou částku konečného vyrovnání **384.221.226,15 Kč**.

3.2. Smluvní strany shodně uvádějí, že v důsledku uzavření tohoto dodatku již neexistují žádné další nekompenzované vícepráce, neboť hodnotu nekompenzovaných víceprací, jejíž poslední aktuální výše činila právě **- 10.165,53 Kč** (slovy: minus deset tisíc sto šedesát pět korun padesát tři haléřů českých) již smluvní strany zohlednily v částce konečného vyrovnání, tedy v celkové částce ceny za dílo **384.221.226,15 Kč**. Současně smluvní strany uvádějí, že neexistují ani žádné jiné vícepráce, které by zhotovitel mohl požadovat po objednateli uhradit a dále pak, že neexistují ani žádné jiné méněpráce, které by objednatel mohl požadovat po zhotoviteli a odečíst je z ceny konečného vyrovnání.

3.3. Součástí změnových výkazů výměr, které vymezují jednotlivé práce (přílohy č. 1 až 9 tohoto dodatku) je charakteristika příslušných položek z hlediska toho, zda se jedná o kompenzované práce či nekompenzované práce či práce mající vliv na cenu díla. Výběr položek, které tvoří kompenzované vícepráce či méněpráce, byl proveden na základě dohody smluvních stran. Položky, o které se dle čl. 3.1. tohoto dodatku cena díla zvyšuje, jsou takto označeny a nejsou označovány jako kompenzované vícepráce.

3.4. Pokud se však v průběhu dalšího provádění díla dle smlouvy o dílo vyskytnou méněpráce, o které bude v budoucnu omezen rozsah díla, uzavřou smluvní strany další dodatek ke smlouvě o dílo, v němž takové méněpráce vymezí a vyčíslí jejich hodnotu. V rozsahu hodnoty takto v budoucnu vymezených méněprací mohou být v takovém v budoucnu uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo ty položky, které dle tohoto dodatku tvoří nekompenzované vícepráce, kompenzovány oproti takovému v budoucnu se vyskytnuvším méněpracem postupem obdobným postupu uvedenému výše v tomto dodatku. Předpokladem takového postupu je splnění podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ a odsouhlasení položek, které tvoří nekompenzované vícepráce, ze strany Řídícího orgánu jako způsobilé výdaje.

3.5. Smluvní strany sjednávají, že položky, které tvoří vícepráce uvedené v čl. 3.1. tohoto dodatku (o které se cena díla zvyšuje) a/nebo kompenzované vícepráce budou uváděny ve fakturaci zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo. Položky, které tvoří nekompenzované vícepráce, nebudou součástí fakturace zhotovitele, avšak po jejich realizaci bude objednateli spolu s fakturací zhotovitele za příslušný měsíc zaslán na samostatném listu přehled realizovaných nekompenzovaných víceprací doložený rozpisem prací provedených v příslušném kalendářním měsíci, podepsaný oběma smluvními stranami.

3.6. Bude-li postupem uvedeným v čl. 3.4. tohoto dodatku v budoucnu uzavřen dodatek, v jehož důsledku se z nekompenzovaných víceprací stanou vícepráce, které budou kompenzovány proti v budoucnu realizovaným méněpracem, pak budou tyto položky součástí fakturace vztahující se k měsíci, v němž bude takový dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4.2. Tento dodatek je účinný okamžikem svého uzavření.
4.3. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Přílohy tohoto dodatku tvoří:

- Příloha č. 1 – „SO 55 - Neprovedené práce - vliv interiéru“
- Příloha č. 2 – „SO 55 - vypuštění pevné kouřové clony -hala vestavek“
- Příloha č. 3 – „SO 55 - Vypuštění klimatizační jednotky pro velín“



- Příloha č. 4 – „SO 55 - Vypuštění parapetů TR 24 - kanceláře“
- Příloha č. 5 – „SO 55 - Vypuštění pohonů k oknům ZOTK“
- Příloha č. 6 – „SO 56 – Nprovedené práce - vliv interiéru“
- Příloha č. 7 – „SO 56 - telefonní ústředna“
- Příloha č. 8 – „Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána)“
- Příloha č. 9 – „Parkovací objekt - Vypuštění lankové treláže (opěrná stěna)“
- Příloha č. 10 – „Soupis prací kompenzovaných víceprací dle dodatku č.9“

V Plzni dne

26.7.2014

Za objednatele:

Mgr. Vlastimil Volák
ředitel
Techmania Science Center o.p.s.

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Příloha č.1 dodatku č.9

Stavba: Staveb úpravy a nástavba haly č.55, 2.etapa

Objekt: F.1.1, 2, 3 Arch a stav technické řešení, stav kčí část, požár bezpeč řešení

Rozpočet: Dodatek č. 3

SO 55 - Neprovedené práce - vliv interiéru, TLZ č. 44

POŘ D	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
ETAPA:7 ČÁST:63 ZÁBIKonstrukce dřevostavby					
1	C76313-2110/00	Podhledy sadrokart D112 GKB 12,5 vč parozábrany a tep izolace	-135,880 m2	504,00 -	68 484,00 Kč
MEZISOUČET: 7 63 0 Konstrukce dřevostavby				-	68 484,00 Kč
ETAPA:7 ČÁST:71 ZÁBIPodlahy z dlaždic					
3	C77147-2014/00	Mtž soklíků z dlaždic keramických do tmelu rovných vel.200x100mm výš.100mm	-458,155 m	48,00 -	21 991,00 Kč
4	5976371103	Dlažba Taurus Double sokl 598x95x9,5 I	-560,000 kus	79,20 -	44 352,00 Kč
5	C77157-5207/00	Mtž podlah z dlaždic keram do flexi tmele režných nebo glazovaných protiskluz./relief.vel.200x200mm P206	-781,310 m2	276,00 -	215 642,00 Kč
	(-916,310)<-	-(40,76+135,88+10+729,67)			
6	5976371102	Dlažba Taurus Double 598x598x9,5 I	-853,756 m2	446,40 -	381 117,00 Kč
MEZISOUČET: 7 71 0 Podlahy z dlaždic				-	663 102,00 Kč
ETAPA:7 ČÁST:81 ZÁBIObklady keramické					
1	C78141-5015/00	Mtž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinných do tmele pravoúhlých vel.200x200mm	-26,792 m2	276,00 -	7 395,00 Kč
2	5976715060	Obkl.ker.RAKO SHIKOKU 106 250x330x7 I	-29,490 m2	178,40 -	5 261,00 Kč
MEZISOUČET: 7 81 0 Obklady keramické				-	12 656,00 Kč
ETAPA:7 ČÁST:84 ZÁBIMalby a tapetování					
1	C78448-1101/00	Malba vnit.silikát.2vrstvá	-1603,710 m2	28,00 -	44 904,00 Kč
	(140,34)<-	120,59+19,75			
	(217,50)<-	3*(2,695+15,9+5,725*5+5,365*2+5,15*2+4,25)			
	(1219,68)<-	79,2*15,4			
	(26,19)<-	26,19			
MEZISOUČET: 7 84 0 Malby a tapetování				-	44 904,00 Kč
ETAPA:7 ČÁST:25 ZÁBĚ Zařizovací předměty ZTI					
1	0 C72521-2430/00	Umyvadlo standart vc.zápach.uzáverky	-27,000 soupr	889,60 -	24 019,20 Kč
MEZISOUČET: 7 25 0 Zařizovací předměty ZTI				-	81 579,20 Kč
CELKEM:				-	813 165,00 Kč

Příloha č.2 dodatku č.9

Stavba: Plzeň Technmania Science center Plzeň

Objekt: SO 55

Strana: 1

SO 55 - vypuštění pevné kouřové clony -hala vestavek, TLZ č.46

POŘ	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
108	R766103	D+M proskl clona, pevná s ocel prvky, po D30, vel 12124/1230-2044 - PO229	-1,000	kus	190 200,00 Kč	-190 200,00 Kč
109	R766104	D+M proskl clona, pevná s ocel prvky, po D30, vel 12077/2006-2939 - PO230	-1,000	kus	128 480,00 Kč	-128 480,00 Kč
CELKEM původní nerealizované práce						-318 680,00 Kč

Příloha č.3 dodatku č.9

Stavba: Plzeň Technmania Science center Plzeň

Objekt: SO 55

Strana: 1

SO 55 - Vypuštění klimatizační jednotky pro velín, TLZ č. 47

POŘ	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
1	K3.01	Venkovní jednotka	-1,000	kpl	38 304,00	-38 304
2	K3.02	Vnitřní jednotka	-1,000	kpl	13 992,00	-13 992
3		Konzole pro venkovní jednotku	-1,000	kpl	2 104,00	-2 104
4		Potrubí chladiwa včetně izolace a komunikačního kabelu	-70,000	bm	544,00	-38 080
5		Požární ucpávky	-2,000	kpl	1 040,00	-2 080
CELKEM						-94 560

Příloha č.4 dodatku č.9

Stavba: Plzeň Technmania Science center Plzeň

Objekt: SO 55

Strana: 1

SO 55 - Vypuštění parapetů TR 24 - kanceláře, TLZ č. 48

POŘ	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA
36	R766026	D+M vnitř laminový parapet na ocel konzolách, š 300m - TR24	-170,000	m	1 056,00	-179 520
CELKEM						-179 520

Příloha č.6 dodatku č.9

Stavba: Plzeň Technia Science center Plzeň

Objekt: SO 56

Část: Stavební část, ÚT, ZTI, VZT, Elektroinstalace silnoproudé

SO 56 – Neprovedené práce - vliv interiéru, TLZ č.32

Rekapitulace

Č. pol.	Popis	Cena celkem	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	Práce zvyšující/snižující cenu díla
1	Stavební část	-	- Kč	-	-
3	Zařízení zdravotech instalací	-	- Kč	-	-
5	Zařízení silnoproudé elektrotech včbleskosvodů	-	- Kč	-	-
	CELKEM	-	- Kč	-	-
		250 473,00 Kč	- Kč	250 473,00 Kč	250 473,00 Kč

Pozn.

Nacenení je zpracováno na základě PD SO 56 - dodatek č.4 - vliv interiérů

Stavba: Plzeň Technická Science center Plzeň
 Objekt: SO 56
 Část: Stavební část

SO 56 - interiéry - dodatek č.4 PD

FOR	C.ROZP.POL.	POPS POLOŽKY	SUMA	PLUS	MINUS	SUMA	ROZDÍL	MJ	JED.CENA	CELK.CENA	Připočty	Odpočty	Prace zvyšující/snižující	
	Č.SPECIFIKACE								Kč	Kč			MJ	Kč
4	C61147-1413/00	Tenkovrstvá úprava rov.stropů a schodišť, kci aktiv. štukem s disp.přtlh.přísadou tl.2-3mm	1808,924			1808,924	-93,784	m2	164,00	-15 381,00		-15 381,00	-93,784	-15 381
9	C61247-1413/00	Tenkovrstvá úprava rov.vnitř.stěn aktiv.štukem s disp.přtlh.přísadou tl.2-3mm	1651,62			1651,62	-255,190	m2	148,000	-37 768,00		-37 768,00	-255,190	-37 768
10	C61248-1118/00	Potažení vnitř.stěn pleťvem sklovitáknitým vláčením do lepidla	1658,78			1658,78	-255,190	m2	132,000	-33 685,00		-33 685,00	-255,190	-33 685
MEZISOUČET: 0 60 0		Sum. díl 6 - úpravy povrchů								-86 834,00		-86 834,00		-86 834,00
MEZISOUČET: 7 63 0		Konstrukce dřevostavby												
73	R766073	D+M dřev.kryt radiátoru s výplní z tahokovu a ocel.rámcem, š.370, dl.4250, v.1120 - TR87	3,000			3,000		kus	23 048,00					
74	R766074	D+M dřev.kryt radiátoru s výplní z tahokovu a ocel.rámu, š.370, dl.1200, dl.1500, dl.1000, dl.950 v.1120 - TR88	11,000		-2,000	9,000	-2,000	kus	5 701,00	-11 402,00		-11 402,00	-2,000	-11 402
83	R766071	D+M textilní interier roleta, ruční pohon, vel.1050/1850 - TR4	9,000		-7,000	2,000	-7,000	komp	2 460,00	-17 220,00		-17 220,00	-7,000	-17 220
MEZISOUČET: 7 66 0		Konstrukce truhlářské								-28 622,00		-28 622,00		-28 622,00
MEZISOUČET: 7 81 0		Obklady keramické												
1	C78448-1101/00	Malba vnitř.stlkát.2.vrstvá	9475,274		-1958,050	7517,224	-1958,050	m2	36,00	-70 490,00		-70 490,00	-1958,050	-70 490
MEZISOUČET: 7 84 0		Malby a tapetování								-70 490,00		-70 490,00		-70 490,00
MEZISOUČET: 9 99 2		Inženýrská činnost												
		CELKEM:								-185 946,00		-185 946,00		-185 946,00
		CELKOVÝ SOUČET:								-185 946,00		-185 946,00		-185 946,00
		CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH:								-185 946,00		-185 946,00		-185 946,00

Stavba: Plzeň Technická Science center Plzeň
 Objekt: SO 56
 Část: Zařízení zdravotní instalací

Č.ROZP.P									
POŘ	OL.	POPIS POLOŽKY	SUMA	PLUS	MINUS	SUMA	ROZDÍL MJ	JED.CEN	
ETAPA:0 ČÁST:10 ZA Stav. díl 1 - zemní práce									A
1.1	C72521-243C	Umývadlo standard vc.zápach.uzávěrky	25,000		-15,000	10,000	-15,000 soupr	889,60	
2	C72521-9201	Mtz umyvadel na konzoly * se zápachovou uzávěrkou T	27,000		-15,000	12,000	-15,000 soupr	224,00	
		1015							
MEZISOÚČET: 7 25 0 Zařizovací předměty ZTI									
CELKEM:									
								Cena celkem	
									VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE
									zvyšující/snižující cenu díla
								-13 344,00	0,0
								-3 360,00	-13344,0
								-16 704,00	0,0
								-16 704,00	-3360,0
								-16 704,00	-16 704,00
								-16 704,00	-16 704,00

Stavba: Plzeň Technmania Science center Plzeň

Objekt: SO 56

Část: Zařízení silnoprůdé elektrotech vč bleskosvodů

Č.poj.	Popis	Cena celkem dodatek	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	Cena celkem zvyšující cenu díla
1	B Přístroje	-41 776,00	0,00	-41 776,00	- 41 776,00 Kč
2	D Svítidla	-6 047,00	0,00	-6 047,00	- 6 047,00 Kč
	CELKEM	- 47 823,00 Kč	- Kč	- 47 823,00 Kč	- 47 823,00 Kč

B.) PŘÍSTROJE

Č. POLOŽKY	VÝROBCE	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	PLUS	MINUS	SUMA	ROZDÍL	Materiál	Montáž	Cena celkem zvýšující cenu díla	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Spínací přístroje pod omítkou s krytím IP20 budou kompletní včetně krytí a rámečků, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů. Designové řešení v pravouhlém provedení, barevná kompozice přístrojů pro jednotlivé prostory bude odsohulášena při realizaci. Při montáži budou přístroje sdružovány do vícenásobných rámečků.													
B_1		Vypínač jednobólový (řaz. 1), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	27					86,08	0	28,32	0	
B_2		Přepínač sériový (řaz. 5), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	6					105,504	0	32,384	0	
B_3		Přepínač sériový (řaz. 6), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	8					92,072	0	32,384	0	
B_4		Přepínač sériový (řaz. 7), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	18					134,988	0	64,788	0	
B_5		Tlačítkový ovladač zapínači (řaz. 10), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	9					118,716	0	36,416	0	
B_6		Tlačítkový ovladač vypínači (řaz. 9), 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	20					92,352	0	32,384	0	
B_7		Spínací rozvaděč s ovládacím prvkem, 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	2					238,08	0	76,96	0	
B_8		Pohybový spínač s ovládacím prvkem, 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	4					1185,6	0	62,72	0	
B_9		Pohybový spínač s ovládacím prvkem, 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	35					1790,4	0	62,72	0	
B_10		Pohybový spínač s ovládacím prvkem, 10A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	12									
Zásuvky pod omítkou s krytím IP20 budou kompletní včetně krytí a rámečků, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů. Designové řešení v pravouhlém provedení, barevná kompozice přístrojů pro jednotlivé prostory bude odsohulášena při realizaci. Při montáži budou přístroje sdružovány do vícenásobných rámečků.													
B_11		Zásuvka jednobóbová, s clonkami, 16A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	129					80,104	0	62,72	0	
B_12		Zásuvka dvojbóbová, s clonkami, 16A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	48					90,588	0	62,72	0	
B_13		Zásuvka dvojbóbová pro PC techniku, s clonkami, 16A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	4					93,024	0	62,72	0	
B_14		Zásuvka dvojbóbová pro PC techniku, s clonkami, 16A/250V, pod omítkou, kompletní, IP20	ks	6					734,4	0	62,72	0	
Zásuvky do parapetního kanálu nebo podlahové zásuvkové krabice modulu 45x45mm s krytím IP20 budou kompletní, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami. Barevná kompozice přístrojů bude odsohulášena při realizaci.													
B_15		Zásuvka jednobóbová, 16A/250V, modul 45x45 mm, do parapetního kanálu	ks	36					68,352	0	62,72	0	
B_16		Zásuvka jednobóbová pro PC techniku, 16A/250V, modul 45x45 mm, do parapetního kanálu nebo podlahové zásuvkové krabice, odlíšná barva, kompletní, IP20	ks	35					72,182	0	62,72	0	
B_17		Zásuvka jednobóbová pro PC techniku, 16A/250V, modul 45x45 mm, do parapetního kanálu, s přetovarou ochrannou a optickou signalizací poruchy, odlišná barva, kompletní, IP20	ks	34					721,92	0	62,72	0	
B_18		Zásuvka jednobóbová pro PC techniku, 16A/250V, modul 45x45 mm, do podlahové zásuvkové krabice, s přetovarou ochrannou a akustickou signalizací poruchy, odlíšná barva, kompletní, IP20	ks	1					753,6	0	62,72	0	
Spínací přístroje na povrch s krytím IP44 budou kompletní, pro proudové zatížení 10A. Designové řešení v pravouhlém provedení, barevná kompozice bude odsohulášena při realizaci.													
B_19		Vypínač jednobólový (řaz. 1), 10A/250V, na povrch do vřhka, IP44	ks	4					66,904	0	59,088	0	
B_20		Přepínač sériový (řaz. 6), 10A/250V, na povrch do vřhka, IP44	ks	8					99,9	0	62,72	0	
OSTATNÍ:													
B_21		Zásuvka průmyslová s vřtkem 3P+N+PE, 16A/400V, zapuštěná včetně instalační krabice, IP44	ks	9					94,08	0	83,04	0	
B_22		Termosíť pro ovládací VZT, na povrch, kompletní, IP54	ks	4					1298	0	83,2	0	
B_23		Vypínač ovladač ve skříně se sklem, uzamykatelný, IP55, s popisem "HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE VYPNÍ PŘI POŽÁRU"	ks	2					657,6	0	72,864	0	
B_24		Vypínač ovladač ve skříně se sklem, uzamykatelný, IP55, s popisem "HLAVNÍ VYPÍNAČ VČETNĚ POŽÁRNÍHO ZÁŘÍZENÍ PRO POŽÁR NEVYPÍNEJ, VYPNÍ JEN V NEBEZPEČÍ"	ks	2					657,6	0	72,864	0	
B_25		Zásuvková skříně, s jističi a proudovým chráněním, 2x zásuvka 400V/16A, 2x	ks	19					8190,72	0	166,08	0	
B_26		Elektrický osušec rukou nástěnný 2kW/230V, IP23	ks	10					4055,6	-4055,6	-41776		
B_27		Podlahové topení = topná rohož o měrném výkonu 150W/m ² pro plochu cca 20m ² s instalací pod keramickou dlažbu vř. přírodního kamene, termosíť nástěnný do přístrojové krabice p.o., snímáče teploty podlahový	kpl	2					17875,2	0	2846	0	
NP_B_101		Přepínač třízbový (řaz. 7), 10A/250V, na povrch do vřhka, IP44	ks	1					85,88	0	101,20	0	
NP_B_102		Zásuvka průmyslová s vřtkem 1P+N+PE, 32A/230V, 3pol./6h, nástěnná, IP44	ks	4					314,64	0	119,60	0	
NP_B_103		Vypínač průmyslový 1P+N+PE, 32A/230V, 3pol./6h, IP44	ks	0					135,24	0	92,00	0	
NP_B_104		Tlačítkový ovladač ve skříně se sklem, uzamykatelný, IP55, s popisem "VYPÍNAČ UPS-3D PROMITACI TECHNOLOGIE - VYPNÍ V NEBEZPEČÍ" (Pozn.: nebo popis dle provozovatele)	ks	2					854,24	0	104,74	0	
CELKEM											-41776	0	-41776

D.) SVÍTIDLA

Č. POLOŽKY	VÝROBCE	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	PLUS	MINUS	SUMA	ROZDÍL	Materiál jedin. cena	celkem	Montáž jedin. cena	celkem	Cena celkem zvyšující cenu díla	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Všechna svítidla musí vyhovovat ČSN EN 60598-1 ed.4 a ČSN EN 60598-2-1. Svítidla včetně jejich parametrů a technické specifikace jsou uvedeny v "Knize svítidel", která je přílohou technické zprávy této PD. Svítidla jsou specifikována jako kompletní včetně světelných zdrojů popř. uvedených předradníků, a dále včetně montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcem investora a architektem.															
D_1.1	B1	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T5, 1x49W, přisazené ke stropu/závesné, s výsoce lesťným optickým systémem "LOS" /výsoce lesťná mřížka s podélnými reflektory / přímými lamelami parabolického tvaru, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	1			1		894,08	0	153,824	0			
D_1.2	B2	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T5, 2x49W, přisazené ke stropu/závesné, s výsoce lesťným optickým systémem "LOS" /výsoce lesťná mřížka s podélnými reflektory / přímými lamelami parabolického tvaru, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	30			30		1160,72	0	165,952	0			
D_1.3	C	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T5, 1x32W, závesné, spojitelné do řady, s výsoce lesťným optickým systémem "LOS" /výsoce lesťná mřížka s podélnými reflektory / přímými lamelami parabolického tvaru, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	21			21		1160,72	0	179,2	0			
D_1.4	D	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T5, 2x32W, závesné, s výsoce lesťným optickým systémem "LOS" /výsoce lesťná mřížka s podélnými reflektory / přímými lamelami parabolického tvaru, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	1			1		2537,04	0	208	0			
D_1.5	E1	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T8, 1x58W, přisazené/závesné, stropní, s plastovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	2			2		873,84	0	153,824	0			
D_1.6	E2	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T8, 2x58W, přisazené/závesné, stropní, s plastovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	7		-3	4	-3	994,4	-2983,2	165,952	-497,856	-3481		-3481
D_1.7	F1	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T8, 2x58W, přisazené/závesné, stropní, průmyslové s plastovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP54, včetně světelného zdroje	ks	4			4		623,92	0	165,984	0			
D_1.8	F2	Svítidlo zářivkové pro lineární zářivky T8, 2x58W, přisazené/závesné, stropní, průmyslové s plastovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP54, včetně světelného zdroje	ks	44		-3	41	-3	673,2	-2019,6	182,176	-546,528	-2566		-2566
D_1.9	G1	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x32W, "DOWNLIGHT" - přisazené ke stropu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	12			12		2899,6	0	165,952	0			
D_1.10	G2	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x32W, "DOWNLIGHT" - přisazené ke stropu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým digitálně smívatelným předradníkem s komunikačním rozhraním DALI, IP20, včetně světelného zdroje	ks	42			42		4042,72	0	165,952	0			
D_1.11	G3	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x26W, "DOWNLIGHT" - přisazené ke stropu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	12			12		1295,36	0	165,952	0			
D_1.12	G4	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x18W, "DOWNLIGHT" - přisazené ke stropu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	12			12		1295,36	0	165,952	0			
D_1.13	H	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x36W, přisazené nástenné/stropní, se skleněným opalovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	18			18		3482,16	0	165,952	0			
D_1.14	I	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x32W, "DOWNLIGHT" - vestavěné do SDK stropního podhledu s požární odolností (POZN: POZARNÍ ZAKRYTÍ JE KOMPLETNĚ V DODÁVCE STAVEBNÍ KASTL) s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	12			12		1011,12	0	177,792	0			
D_1.15	J	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 1x26W, "DOWNLIGHT" - vestavěné do SDK stropního podhledu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	18			18		640,64	0	170,016	0			
D_1.16	K1	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 1x18W, "DOWNLIGHT" - vestavěné do SDK stropního podhledu, s hliníkovým reflektorem s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	8			8		640,64	0	170,016	0			
D_1.17	K2	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x18W, "DOWNLIGHT" - vestavěné do SDK stropního podhledu, s hliníkovým reflektorem, s elektronickým předradníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	70			70		737,44	0	177,792	0			
D_1.18	L	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x18W, "DOWNLIGHT" - vestavěné do SDK stropního podhledu, s hliníkovým reflektorem, s krycím sklem, s elektronickým předradníkem, IP44, včetně světelného zdroje	ks	1			1		806,96	0	177,792	0			
D_1.19	M	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 1x13W, přisazené nástenné, se skleněným opalovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP43, včetně světelného zdroje	ks	1			1		1082,4	0	153,824	0			
D_1.20	O	Svítidlo zářivkové pro kompaktní zářivky, 2x11W, přisazené nástenné, s plastovým opalovým krytem, s elektronickým předradníkem, IP44, včetně světelného zdroje	ks	2			2		1166	0	153,824	0			

Č. POLOŽKY	VÝROBCE	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	PLUS	MINUS	SUMA	ROZDÍL	Materiál		Montáž		Cena celkem zvysující cenu díla	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
									jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem			
D_1.21	R1	Svítilno zářivkové pro kompaktní zářivky, 1x220V, přisazené nástěnné, s plastovým krytem, s elektronickým předřadníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	1			1		435,6	0	153,824	0			
D_1.22	R2	Svítilno zářivkové pro kompaktní zářivky, 1x40W, přisazené nástěnné, s plastovým krytem, s elektronickým předřadníkem, IP20, včetně světelného zdroje	ks	0			0		766,48	0	153,824	0			
D_1.23	S	Svítilno zářivkové pro lineární zářivky T5, 2x54W, přisazené nástěnné, plastové s reflektorem s výškově nastavitelnou hlínkou a s brzytým bezpečnostním sklem, s elektronickým předřadníkem, IP66, včetně světelných zdrojů, včetně nastavení úhlu světla	ks	2			2		3342,24	0	165,952	0			
Svítilna pro nasvícení prostoru Plaveňárna budou přesně specifikována na základě požadavků investora a provozovatele. Níže uvedená svítidla jsou součástí dodávky této PD včetně jejich napojení z příslušných rozvaděčů.															
D_2.1	P1	Světelný pás délky cca 24m - světelné zdroje vysoké výkonu LED s RGB řízením světla, kompletní dodávka včetně napájecích dílů a systému řízení intenzity a barvy osvětlení	kpl	1			1		646800	0	2688	0			
D_2.2	P2	Svítilno reflektorové halogenové, 1x100W, přisazené, nástěnné, IP44, včetně světelného zdroje	ks	0			0		1635,92	0	176	0			
D_2.3	P3	Svítilno zářivkové, 1x9W, vestavné, nástěnné, o rozměrech cca 250x150mm, s prosvětleným piktogramem "SEVER", IP20, včetně světelného zdroje	ks	0			0		726	0	153,824	0			
D_2.4	P4	Svítilno zářivkové, 1x9W, vestavné, nástěnné, o rozměrech cca 250x150mm, s prosvětleným piktogramem "JIH", IP20, včetně světelného zdroje	ks	0			0		726	0	153,824	0			
D_2.5	P5	Svítilno zářivkové, 1x9W, vestavné, nástěnné, o rozměrech cca 250x150mm, s prosvětleným piktogramem "ZAPAD", IP20, včetně světelného zdroje	ks	0			0		726	0	153,824	0			
D_2.6	P6	Svítilno zářivkové, 1x9W, vestavné, nástěnné, o rozměrech cca 250x150mm, s prosvětleným piktogramem "VYCHOD", IP20, včetně světelného zdroje	ks	0			0		726	0	153,824	0			
Architektonická svítidla pro nasvícení reprezentativních prostorů a fasády objektu budou přesně specifikována na základě návrhu interiéru architektem a investorem. Níže uvedená svítidla jsou součástí dodávky této PD včetně jejich napojení z příslušných rozvaděčů.															
D_3.1	A1	Svítilno výbojkové, 1x250W metalhalogenidové výbojka + 1x250W halogenová žárovka (zdroj pro překlenutí startu výbojky), přisazené nástěnné, hlínkové tělo ve sítňové barvě s temperovaným sklem, s elektronickým předřadníkem, IP20, včetně světelných zdrojů	ks	34			34		13808,08	0	230,4	0			
D_3.2	A2	Svítilno výbojkové reflektorové, 1x70W metalhalogenidové výbojka, přisazené nástěnné/stropní, hlínkové tělo ve sítňové barvě s temperovaným sklem, s elektronickým předřadníkem, IP65, včetně světelného zdroje	ks	8			8		6659,6	0	208	0			
D_3.3	A3	Svítilno zářivkové pro lineární zářivky T5, přisazené nástěnné/stropní, hlínkový profil I=600mm s opalovým krytem, světelná lišta s počtem zdrojů dle délky hlínkového profilu, s elektronickým předřadníkem, včetně světelných zdrojů	ks	2			2		25798,08	0	2240	0			
D_3.4	A4	Svítilno zářivkové pro lineární zářivky T5, přisazené nástěnné/stropní, hlínkový profil I=450mm s opalovým krytem, světelná lišta s počtem zdrojů dle délky hlínkového profilu, s elektronickým předřadníkem, včetně světelných zdrojů	ks	2			2		19348,56	0	1760	0			
D_3.5	A5	Svítilno výbojkové reflektorové směrsvětelné, 1x70W metalhalogenidové výbojka, zemní zapuštěné s termoplastovým zemním boxem, dvojitě temperované krycí sklo s rámečkem z broušené oceli, s elektronickým předřadníkem, IP67, včetně světelného zdroje	ks	10			10		12187,12	0	208	0			
Osvětlení pro nasvícení expozitů - světelné lišty. Přesný počet a přesné rozmístění jednotlivých světelných listů a svítidel určí investor. Níže uvedený systém je součástí dodávky této PD včetně jeho napojení z příslušných rozvaděčů.															
D_4.1	SLx.x	Světelná lišta tloušťková - přípojnicový systém čtvercového průřezu, profil z eloxovaného hliníku, 3L+HN+PE 400V/16A, kompletní včetně napájecího, koncového a spojovacího dílu, montážního a podružného materiálu	m	50			50		1541,76	0	112	0			
D_4.2		Svítilno reflektorové 230V/50Hz, s adaptérem pro montáž na světelnou tloušťkovou listu, kompletní včetně světelného zdroje (POZN: PŘESNĚ UVEŘTEJTE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)	ks	30			30		4269,76	0	144	0			
NP_D_303	S1	Svítilno zářivkové pro lineární zářivky T5, 2x54W, přisazené, průmyslové s plastovým krytem, matná povrchová úprava, s elektronickým předřadníkem, IP54, včetně světelných zdrojů	ks	14			14		4802,4	0	261,878	0			
NP_D_303	S2	Svítilno výbojkové reflektorové, 1x400W, přisazené, s krycím sklem, matná povrchová úprava, IP54, včetně světelného zdroje	ks	4			4		4940,4	0	331,2	0			
CELKEM													-6 047	0	-6 047

Příloha č.7 dodatku č.9

Stavba: Plzeň Technia Science center Plzeň

Objekt: SO 56

Část: 1B Strukturovaná kabeláž

S056 - telefonní ústředna, TLZ č. 45

TYP	Název	Poč. MJ	MJ	MAT j.	MAT celk	MONTÁŽ j.	MONTÁŽ celk.	Celkem celk.
	Ústředna a komponenty							
	Telefonní ústředna (1)							
	Celkově		-1 ks	182 400,00	- 182 400,00 Kč	5280,0	- 5 280,00 Kč	- 187 680,00 Kč
Celkem								
- 187 680,00 Kč								

Příloha č.8 dodatku č.9

Objekt: F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Položka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Připočty	Rozdíl	Množství celkem	jed.cena	MJ	CELK.CENA	Připočty	Odpočty	Práce zvyšující/snižující tíci cenu díla
PR PRÁCE													
3	113100032	DMTZ stávkův, přípojka zachována, zaslepena	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2 400,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových tvar	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	28,72 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	1100,70	0,00	0,00	0,00	1100,70	14,24 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	76,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	193,60 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	32,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	2517,40	0,00	0,00	0,00	2517,40	60,80 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	113151114	Odstranění živčního krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm (3 vrstvy po 5 cm)	4250,10	0,00	0,00	0,00	4250,10	28,40 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	113202111	Výhrnutí obrub krajníků obrubníků stojatých	913,80	0,00	0,00	0,00	913,80	40,72 Kč	M	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	113204111	Výhrnutí obrub záhonových	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80	28,96 Kč	M	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	3508,90	-30,00	0,00	-30,00	3478,90	52,00 Kč	M3	-1 560,00 Kč	0,00 Kč	-1 560,00 Kč	-1 560,00 Kč
14	122302209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za leplivost	3508,90	-30,00	0,00	-30,00	3478,90	4,80 Kč	M3	-144,00 Kč	0,00 Kč	-144,00 Kč	-144,00 Kč
15	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (vpusti, vsak, jámy)	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	152,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	131301108	Připlátek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	7,20 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70	152,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	132301109	Připlátek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70	7,20 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (mezideponie zeminy)	2235,80	-30,00	0,00	-30,00	2205,80	12,31 Kč	M3	-369,36 Kč	0,00 Kč	-369,36 Kč	-369,36 Kč
20	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (z mezideponie do náspů)	2235,80	-195,00	0,00	-195,00	2040,80	12,31 Kč	M3	-2 400,84 Kč	0,00 Kč	-2 400,84 Kč	-2 400,84 Kč
21	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (do náspů - přebytek z park. obj.)	941,80	0,00	0,00	0,00	941,80	12,31 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	162701105	Vodorovné přemístění ornice do 10000 m	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90	95,76 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 4	1428,60	0,00	0,00	0,00	1428,60	32,68 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (6km)	7143,00	0,00	0,00	0,00	7143,00	17,44 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	167101102	Nakládání ornice přes 100 m3	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90	28,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	167101102	Nakládání zeminy do náspů (přebytek výkopů z park.obj.)	941,80	0,00	0,00	0,00	941,80	28,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	167101102	Nakládání výkopku z mezideponie přes 100 m3	2235,80	0,00	0,00	0,00	2235,80	28,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	171201101	Uložení sypariny do náspů nezhuťnutých	3177,60	-195,00	0,00	-195,00	2982,60	18,56 Kč	M3	-3 619,20 Kč	0,00 Kč	-3 619,20 Kč	-3 619,20 Kč
29	174101101	Zásyp vpusti lom výškami se zhuťnutím	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	73,28 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnutí	2237,60	-96,00	0,00	-96,00	2141,60	6,40 Kč	M2	-614,40 Kč	0,00 Kč	-614,40 Kč	-614,40 Kč
31	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	4907,40	-342	0	-342	4565,4	9,60 Kč	M2	-3 283,20 Kč	0,00 Kč	-3 283,20 Kč	-3 283,20 Kč
32	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	2237,60	-96,00	0,00	-96,00	2141,60	31,76 Kč	M2	-3 048,96 Kč	0,00 Kč	-3 048,96 Kč	-3 048,96 Kč

Příloha č.8 dodatku č.9

F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Objekt:

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Položka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Připočty	Rozdíl	Množství celkem	jed.cena	MJ	CELK.CENA	Připočty	Odpočty	Práce zvysující/snižující cí cenu díla
33	182201101	Svahování násypů	901,50	0,00	0,00	0,00	901,50	31,68 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	901,50	0,00	0,00	0,00	901,50	34,40 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
35	212752113	Trativod z drenážních trubek DN 160 včetně lože a obsypu, otevřený výkop	423,50	-13,20	0,00	-13,20	410,30	240,80 Kč	M	-3 178,56 Kč	0,00 Kč	-3 178,56 Kč	-3 178,56 Kč
36	273313611	Bet deska tl 20 cm, z betonu tř. C 16/20	79,24	-9,70	0,00	-9,70	69,54	1 992,00 Kč	M3	-19 322,40 Kč	0,00 Kč	-19 322,40 Kč	-19 322,40 Kč
37	273362021	Výztuž bet desek svařovanými sítěmi Kari	3,88	-0,40	0,00	-0,40	3,48	19 600,00 Kč	T	-7 840,00 Kč	0,00 Kč	-7 840,00 Kč	-7 840,00 Kč
56	451541111	Lože pod vpusť otevřený výkop ze šterkordě	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	628,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
57	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	2 048,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
58	452351101	Bednění podkladních desek, otevřený výkop	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	212,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59	452386121	Vyrovnání prstence z betonu prostého tř. C 12/15-X0 v do 200 mm	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	530,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
61	564000001	Výřezování, penetrace a zalití styčné spáry	179,70	-31,40	0,00	-31,40	148,30	84,00 Kč	M	-2 637,60 Kč	0,00 Kč	-2 637,60 Kč	-2 637,60 Kč
62	564000002	Asfaltová závlaka kolem vpusť	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	24,00 Kč	M	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
63	564851111	Podklad ze šterkordě ŠD tl 150 mm	957,60	-107,16	0,00	-107,16	850,44	104,24 Kč	M2	-11 170,15 Kč	0,00 Kč	-11 170,15 Kč	-11 170,15 Kč
64	564861111	Podklad ze šterkordě ŠD tl 200 mm	2388,10	0,00	0,00	0,00	2388,10	122,96 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
65	564861112	Podklad ze šterkordě ŠD tl 210 mm	396,20	-49,75	0,00	-49,75	346,45	134,24 Kč	M2	-6 678,57 Kč	0,00 Kč	-6 678,57 Kč	-6 678,57 Kč
66	564871111	Podklad ze šterkordě ŠD tl 250 mm	1657,80	-105,91	0,00	-105,91	1551,89	157,76 Kč	M2	-16 708,36 Kč	0,00 Kč	-16 708,36 Kč	-16 708,36 Kč
67	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	2388,10	0,00	0,00	0,00	2388,10	106,88 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
68	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	1657,80	-94,79	0,00	-94,79	1563,02	114,72 Kč	M2	-10 873,74 Kč	0,00 Kč	-10 873,74 Kč	-10 873,74 Kč
69	565136111	Asfaltový beton ACP 22+, podkladní vrstva, tl 50 mm š do 3 m	1657,80	-97,37	0,00	-97,37	1560,43	128,80 Kč	M2	-12 540,74 Kč	0,00 Kč	-12 540,74 Kč	-12 540,74 Kč
70	566901111	Zásyp vsak, jímek kamenivem těžkým	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	171,20 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
71	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	4581,60	-195,60	0,00	-195,60	4386,00	6,93 Kč	M2	-1 355,12 Kč	0,00 Kč	-1 355,12 Kč	-1 355,12 Kč
72	577134111	Asfaltový beton ACO 11+, obrus vrstva, tl 40 mm š do 3 m	2923,80	-97,37	0,00	-97,37	2826,43	126,16 Kč	M2	-12 283,69 Kč	0,00 Kč	-12 283,69 Kč	-12 283,69 Kč
73	577156111	Asfaltový beton ACL 22+, ložní vrstva, tl 60 mm š do 3 m	1657,80	-97,37	0,00	-97,37	1560,43	161,28 Kč	M2	-15 703,19 Kč	0,00 Kč	-15 703,19 Kč	-15 703,19 Kč
74	577156213	Asfaltový beton ACL 22, ložní vrstva, tl 80 mm š do 3 m	1266,00	0,00	0,00	0,00	1266,00	209,68 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
75	591241111	Kladení dlažby z kosterk drobných z kamene na MC tl 50 mm	396,20	-44,86	0,00	-44,86	351,34	336,00 Kč	M2	-15 071,62 Kč	0,00 Kč	-15 071,62 Kč	-15 071,62 Kč
93	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	957,60	-107,16	0	-107,16	850,44	144,00 Kč	M2	-15 430,75 Kč	0,00 Kč	-15 430,75 Kč	-15 430,75 Kč
94	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	1122,10	0	0	0	1122,1	148,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
95	596841220	Osazení schodišťového prvku 35/15/100 do bet lože	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	291,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svíslé AIP nebo tkaninou	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	13,52 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
105	895941111	Zřízení žlabové vpusť	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	804,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
106	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1 312,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
107	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	158,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
108	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	392,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
109	899623141	Obetonování vpusť betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 744,00 Kč	M3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
148	914001111	Osazení a montáž svíslých dopravních značek na sloupky, sloupky, korzoly nebo objekty	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	132,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
149	914501111	Osazení a montáž trukového nástavce na sloupek svíslé dopravní značky	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	132,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Příloha č.8 dodatku č.9

Objekt: F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Polozka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Připočty	Rozdíl	Množství celkem	jed.cena	MJ	CELK.CENA	Připočty	Odpočty	Práce zvyšující/snižující cí cenu díla
150	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodicích proužků	1694,10	0,00	0,00	0,00	1694,10	1,20 Kč/M		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
151	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	1,20 Kč/M2		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
152	916261111	Osazení přídlažby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	1005,50	-91,00	0,00	-91,00	914,50	88,00 Kč/M		-8 008,00 Kč	0,00 Kč	-8 008,00 Kč	-8 008,00 Kč
153	916561111	Osazení zátonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	322,50	-19,80	0,00	-19,80	302,70	96,00 Kč/M		-1 900,80 Kč	0,00 Kč	-1 900,80 Kč	-1 900,80 Kč
154	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	1069,40	-36,90	0,00	-36,90	1032,50	116,00 Kč/M		-4 280,40 Kč	0,00 Kč	-4 280,40 Kč	-4 280,40 Kč
155	917862111	Osazení odvodňovacích žlabů do lože z betonu prostého	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	276,00 Kč/M		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
155	917862111	Osazení šterbinového žlabu do lože z betonu prostého	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	155,20 Kč/M		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
157	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	69,60	-1,48	0,00	-1,48	68,12	1 680,00 Kč/M3		-2 486,40 Kč	0,00 Kč	-2 486,40 Kč	-2 486,40 Kč
158	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 200 mm	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	36,64 Kč/M		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
159	968006211	Odstavení svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	640,00 Kč/KUS		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
160	979054441	Očištění vybouraných tvarovek s původním spárováním z kamenná těžného	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	20,64 Kč/M2		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
161	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živinovou směsí nebo MC	1100,70	0,00	0,00	0,00	1100,70	44,88 Kč/M2		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
162	979080001	Skládkovné (materiál z demolic vozovek)	1263,82	-43,80	0,00	-43,80	1220,02	120,00 Kč/T		-5 256,00 Kč	0,00 Kč	-5 256,00 Kč	-5 256,00 Kč
163	979080003	Skládkovné - hmoty	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10	92,00 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
164	979080006	Skládkovné (živice)	589,09	0,00	0,00	0,00	589,09	100,00 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
165	979082213	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	1852,92	-43,80	0,00	-43,80	1809,12	9,28 Kč/T		-406,46 Kč	0,00 Kč	-406,46 Kč	-406,46 Kč
167	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší po suchu do 1 km (živice - Letkov)	8247,30	0,00	0,00	0,00	8247,30	9,28 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
168	979082212	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 500 m (bet. tvarovky a žul. kostky na mezideponii)	17693,50	-563,20	0,00	-563,20	17130,30	9,28 Kč/T		-5 226,50 Kč	0,00 Kč	-5 226,50 Kč	-5 226,50 Kč
168	979082312	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 500 m (bet. tvarovky a žul. kostky z mezideponie)	155,73	0,00	0,00	0,00	155,73	6,48 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
169	979082312	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	155,73	0,00	0,00	0,00	155,73	6,48 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
170	979084216	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10	17,20 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
171	979084219	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší (přebýtek drobné kostky)	330,20	0,00	0,00	0,00	330,20	17,20 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
172	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší (žul. kostky z mezideponie)	103,52	0,00	0,00	0,00	103,52	82,40 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
173	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot (z mezideponie)	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	82,40 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
174	979087213	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	39,11	0,00	0,00	0,00	39,11	127,20 Kč/T		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
175	968225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	8394,74	-308,50	0,00	-308,50	8 086,24	48,80 Kč/T		-15 054,94 Kč	0,00 Kč	-15 054,94 Kč	-15 054,94 Kč
PR PRÁCE													
SP SPECIFIKACE													
1	10310001	Nákup ornice	894,70	-31,60	0,00	-31,60	863,10	126,32 Kč/T		-3 991,71 Kč	0,00 Kč	-3 991,71 Kč	-3 991,71 Kč
2	10310007	Nákup lomových výšek pro zásyp vč. dopravy	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	282,24 Kč/M3		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	40400001	Sloupek, patka, víčko, úchytky pro DZ	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1 212,80 Kč/KUS		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Příloha č.8 dodatku č.9

Objekt: F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Položka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Přípočty	Rozdíl	Množství celkem	Jed.cena	MJ	CELK.CENA	Přípočty	Odpočty	Práce zvysující/snižující cí cenu díla
39	40400002	Úchytky pro osazení DZ	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	24,80 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
40	40410002	DZ - Z9 - ochranné označení příliřů	64,30	0,00	0,00	0,00	64,30	800,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
41	40410003	VDZ - stříkaný plast - stíny, zebry, ...	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	212,00 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
42	40410004	VDZ - stříkaný plast - čáry 0,125m	1604,10	0,00	0,00	0,00	1604,10	26,50 Kč	M	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
43	40410005	VDZ - stříkaný plast - čáry 0,25m	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	53,00 Kč	M	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
44	40445402	Znac dopr reflexní B1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	644,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
45	40445404	Znac dopr reflexní B32	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	692,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
46	40445405	Znac dopr reflexní C3b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	658,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
47	40445406	Znac dopr reflexní E1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	503,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
48	40445407	Znac dopr reflexní E8d	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
49	40445408	Znac dopr reflexní E9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	503,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
50	40445409	Znac dopr reflexní E13	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	503,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
51	40445410	Znac dopr reflexní IP4b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	441,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
52	40445411	Znac dopr reflexní IP11a	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	549,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
53	40445412	Znac dopr reflexní IP12 + logo O1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	487,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54	40445413	Znac dopr reflexní P2	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	573,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
55	40445414	Znac dopr reflexní P4	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2 344,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60	55210013	Mříž uliční vpusti s rámem D400 (500x500)	1099,00	0	0	0	1099	159,20 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
76	59210015	BEST KLASIKO tl.8cm (přírodní)	34,40	0	0	0	34,4	207,20 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
77	59210016	BEST KLASIKO tl.8cm (červená)	670,70	-114,358	0	-114,358	556,342	135,20 Kč	M2	-15 461,20 Kč	0,00 Kč	-15 461,20 Kč	-15 461,20 Kč
78	59210023	BEST KLASIKO tl.6cm (přírodní)	10,00	0	0	0	10	393,60 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
79	59210031	BEST KLASIKO tl.6cm pro nevidomé (červené)	580,00	-23,00	0,00	-23,00	557,00	84,80 Kč	KUS	-1 950,40 Kč	0,00 Kč	-1 950,40 Kč	-1 950,40 Kč
80	59220003	Obruba chodníková 15/30/100cm	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	79,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
81	59220005	Obruba chodníková 15/25/100cm	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	215,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
82	59220007	Obruba chodníková R0,5m vnější	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	215,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
83	59220008	Obruba chodníková R1m vnější	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	215,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
84	59220009	Obruba chodníková R2m vnější	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	292,00 Kč	KS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
85	59220010	Bet.obrubník rohový 90 vnitřní 15/25/40-40, přírodní	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	264,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
86	59220011	Bet.obrubník rohový 90 vnější 15/25/25-25, přírodní	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	95,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
87	59220018	Betonový obrubník 10/25/100 (ke žlabkům RONN)	62,00	-20,00	0,00	-20,00	42,00	79,20 Kč	KS	-1 584,00 Kč	0,00 Kč	-1 584,00 Kč	-1 584,00 Kč
88	59220022	Obruba chodníková 20/25/100 cm	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	196,80 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
89	59220028	Bet.obruba záhonová (8/25/78) R1m vnější, přírodní	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	90,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
90	59220031	Bet.obruba záhonová 8/25/100	276,00	-40,00	0,00	-40,00	236,00	82,40 Kč	KUS	-3 296,00 Kč	0,00 Kč	-3 296,00 Kč	-3 296,00 Kč
91	59220032	Bet.obruba záhonová 8/25/50	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	307,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
92	59600001	Schodišťový prekl betonový 15/35/100 cm	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	532,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
96	59710011	Koš na bahno a kalý vysoký	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	360,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98	59710016	Koš na bahno nízký	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	360,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Příloha č.8 dodatku č.9

F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Objekt:

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Položka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Přípočty	Rozdíl	Množství celkem	Jed.cena	MJ	CELK.CENA	Přípočty	Odpočty	Práce zvyšující/snižující cí cenou díla
99	59720018	Dno vpusť TBV 2a	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	212,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
100	59720021	Horní skruž TBV střední 5b-v. 30,00 cm	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	160,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	59720026	Středová skruž TBV střední 6a-v. 30,00 cm	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	156,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
102	59720039	Přípojný díl TBV 3z (se zápchovou uzavěrou) DN 150	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1 584,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
103	62800001	Hydroizolace - novová folie	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	17,88 Kč	M2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
110	90001241	RONN KS/GL100 - čelo plně - typ 0-010	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	217,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	90001601	RONN GL100 - žlab 1m - typ 1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	90001602	RONN GL100 - žlab 1m - typ 2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
113	90001603	RONN GL100 - žlab 1m - typ 3	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
114	90001604	RONN GL100 - žlab 1m - typ 4	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
115	90001605	RONN GL100 - žlab 1m - typ 5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
116	90001606	RONN GL100 - žlab 1m - typ 6	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
117	90001607	RONN GL100 - žlab 1m - typ 7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
118	90001608	RONN GL100 - žlab 1m - typ 8	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
119	90001609	RONN GL100 - žlab 1m - typ 9	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
120	90001610	RONN GL100 - žlab 1m - typ 10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
121	90001632	RONN GL100 - žlab 1m - typ 010	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
122	90001636	RONN GL100 - žlab 0,5 m - typ 105	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	496,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
123	90001650	RONN GL100 - vpusť 0,5 m, v. 563 mm	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	442,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
124	90001701	RONN KE100 - žlab 1m - typ 1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 822,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
125	90001702	RONN KE100 - žlab 1m - typ 2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
126	90001703	RONN KE100 - žlab 1m - typ 3	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
127	90001704	RONN KE100 - žlab 1m - typ 4	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
128	90001705	RONN KE100 - žlab 1m - typ 5	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
129	90001706	RONN KE100 - žlab 1m - typ 6	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
130	90001707	RONN KE100 - žlab 1m - typ 7	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
131	90001708	RONN KE100 - žlab 1m - typ 8	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
132	90001709	RONN KE100 - žlab 1m - typ 9	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
133	90001710	RONN KE100 - žlab 1m - typ 10	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
134	90001732	RONN KE100 - žlab 0,5 m - typ 010	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
135	90001735	RONN KE100 - žlab 0,5 m - typ 055	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 047,20 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
136	90001736	RONN KE100 - žlab 0,5 m - typ 0105	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	829,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
137	90001741	RONN KE100 - čelo plně - typ 0-205	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	960,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
138	90001750	RONN KE100 - čelo plně - typ 0-205	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	224,40 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
139	90006142	RONN KS/KE100 - můstkový rošt litin. GGG, D400-E600 kN - 0,5 m	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	3 230,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
140	90006189	RONN GL100 - můstkový rošt litin. GGG, C250 kN - 0,5 m	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	285,60 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
141	90006901	RONN Aretace pro systém KS/KE/GL	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	26,56 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Příloha č.8 dodatku č.9

Objekt: F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy

Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána), TLZ č. 39

Poř.č.	Položka	Text	Množství rozpočet	Odpočty	Připočty	Rozdíl	Množství celkem	jed.cena	MJ	CELK.CENA	Připočty	Odpočty	Práce zvyšující/snižující cí cenou díla
142	90007001	RONN Nátrubek DN 150	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30,64 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
143	90008001	CSB - šterbinová trouba profil I-1 - 4 m, s vnitřním spádem dna	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15 360,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
144	90008002	CSB - čistící kus základní vč.litín rámů s plastovou mříží	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 680,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
145	90008003	CSB - vpusťový kus základní vč.litín rámů s plastovou mříží	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10 640,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
146	90008004	CSB - zásepka pero	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 058,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
147	90008005	CSB - zásepka drážka	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 120,00 Kč	KUS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SP SPECIFIKACE													
Celkem:										-234 737,27 Kč	0,00 Kč	-234 737,27 Kč	-234 737,27 Kč

Příloha č.9 dodatku č.9

Stavba : TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ, PARKOVACÍ OBJEKT A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Část: Sadové úpravy

Parkovací objekt - Vypuštění lankové treláže (opěrná stěna), TLZ č. 49

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
ODPOČET						
		Plochy a úprava území				
8.	183101213	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% v hornině tř 1-4, objem přes 0,02 do 0,05 m³ v rovině nebo svahu do 1:5	kus	-20,000	22,08	-441,60
11.	184102112	Výsadba dřeviny s balem se zalitím do předem vyhloubené jamky v rovině nebo svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm	kus	-20,000	16,80	-336,00
		k položce 8, 9, 10: 81+1+3				
		Hydrangea petiolaris - zvýšený kontejner kontejner RK 3	kus	-1,000	120,00	-120,00
		Lonicera henryi - zvýšený kontejner kontejner RK 2	kus	-11,000	84,00	-924,00
		Lonicera japonica 'Aureoreticulata' - zvýšený kontejner kontejner RK 2	kus	-3,000	28,80	-86,40
		Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' - zvýšený kontejner kontejner RK 2	kus	-4,000	92,00	-368,00
		Pyracantha coccinea 'Orange Glow' - zvýšený kontejner kontejner RK 2	kus	-1,000	36,00	-36,00
		k položce 11: 85*0,02	kus	-0,400	75,20	-30,08
16.	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-20,000	16,00	-320,00
		k položce 5, 11				
		Plochy a úprava území				
29.		Instalace lankové treláže včetně použitého materiálu a dopravy	kus	-1,000	182 038,40	-182038,40
CELKEM						-184 700,48

Příloha č.10 dodatku č.9

Soupis prací kompenzovaných víceprací dle dodatku č.9

Nekompensované práce z předešlých dodatků

Poř. č.	Název	hodnota nekompenzovaných prací	obsaženo v	TLZ č.	hodnota TLZ
1.	SO 55 - Zesílení stropní desky nad 1.S východní přístavek	653 010,28	dodatek č.4	příloha č.1 TLZ č.06	798 796,00
2.	Stavební úpravy a nástavba haly č. 55, 2. etapa - Základy severní přístavek- revize 1 - Změna třídy betonu	113 562,00	dodatek č.5	příloha č.1 TLZ č.12	113 562,00
3.	SO 55 - Úprava prostoru pod stávajícím schodištěm - severní přístavek - zabetonování pod terén beton C8/10 X0	30 824,68	dodatek č.5	příloha č.5 TLZ č.19	30 825,00
4.	Stavební úpravy SO 56 - část F.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení	319 897,37	dodatek č.5	příloha č.9 TLZ č.05	1 600 000,00
5.	Parkovací objekt - Sanace jílového podloží	318 686,35	dodatek č.5	příloha č.10 TLZ č.20	318 686,00
6.	SO 55 - Úprava návěšnického provozu - dodatek č. 2 - F1.1a, F1.2, F1.3 - Arch a stav tech řešení, stav konstr část, požár bezpeč řešení	498 649,75	dodatek č.6	příloha č.1 TLZ č.09	-4 066 071,00
7.	SO 55 - Úprava návěšnického provozu - dodatek č. 2 - F1.4.h Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EVAKUČNÍ ROZHLAS (PA)	223 319,81	dodatek č.6	příloha č.1 TLZ č.09	-4 066 071,00
8.	Stavební úpravy v míst.1.16 SO55	41 869,48	dodatek č.6	příloha č.4 TLZ č.29	41 869,00
9.	Parkovací objekt - Demolice betonového bloku pod mostem pro pěší	26 733,76	dodatek č.6	příloha č.14 TLZ č.21	26 734,00
10.	SO 56 - Dostavba rohu - Elektroinstalace - část G_ rozvaděče	26 705,94	dodatek č.8	příloha č.3 TLZ č.26	779 542,00
11.	SO 56 - Dostavba rohu - Stavební část - koberce	59 686,00	dodatek č.8	příloha č.4 TLZ č.26	779 542,00
	Celkem	2 312 945,42			

Hodnoty změnových listů v dodatku č.9

Č. pol.	Název	hodnota	obsaženo v	TLZ č.	hodnota TLZ
1.	SO 55 - Neprovedené práce - vliv interiéru	-813 165,00	dodatek č.9	příloha č.1 TLZ č.44	-813 165,00
2.	SO 55 - vypuštění pevné kouřové clony -hala vestavek	-318 680,00	dodatek č.9	příloha č.2 TLZ č.46	-318 680,00
3.	SO 55 - Vypuštění klimatizační jednotky pro velin	-94 560,00	dodatek č.9	příloha č.3 TLZ č.47	-94 560,00
4.	SO 55 - Vypuštění parapetů TR 24 - kanceláře	-179 520,00	dodatek č.9	příloha č.4 TLZ č.48	-179 520,00
5.	SO 55 - Vypuštění pohonů k oknům ZOTK	-59 595,20	dodatek č.9	příloha č.5 TLZ č.50	-59 595,20
6.	SO 56 - Neprovedené práce - vliv interiéru	-250 473,00	dodatek č.9	příloha č.6 TLZ č.32	-250 473,00
7.	SO 56 - telefonní ústředna	-187 680,00	dodatek č.9	příloha č.7 TLZ č.45	-187 680,00
8.	Parkovací objekt - Úprava vnějších ploch (V. brána)	-234 737,27	dodatek č.9	příloha č.8 TLZ č.39	-234 737,27
9.	Parkovací objekt - Vypuštění lankové treláže (opěrná stěna)	-184 700,48	dodatek č.9	příloha č.9 TLZ č.49	-184 700,48
	Celkem	-2 323 110,95			

Celkem dodatek č.9 - odpočet	-10 165,53
-------------------------------------	-------------------