

## **VÝZVA K VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE MALÉHO ROZSAHU**

Veřejný zadavatel, obec Třebotov, zadává podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava: odvodnění ulice a most v Solopiskách**“.

### **1. Identifikační údaje veřejného zadavatele**

Název: Obec Třebotov

Sídlo: Klidná 69, 252 26 Třebotov

IČ: 00241741

Zastoupen: Alicí Rahmanovou, starostkou obce

E-mail pro věci související s VZ: [starosta@obectrebotov.cz](mailto:starosta@obectrebotov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**

#### **2.1. Oprava mostu**

Oprava stávajícího kamenného silničního mostu přes vodní tok Švarcava v Solopiskách, části obce Třebotov, okr. Praha-západ. Z opěr a přilehlých opěrných zdí vypadávají kameny a spáry mezi kameny jsou v důsledku záplav vyplaveny na celou tloušťku zdiva. Rovněž základy pod opěrami jsou vymleté a hrozí další poškození mostu.

Stavebně technické řešení objektu

#### Příprava na výstavbu

Pro zajištění spojení po dobu výstavby bude vybudována provizorní dřevěná lávka pro pěší před stávajícím mostem. Provoz dopravy bude po dobu výstavby přerušen na nezbytně krátkou dobu.

#### Postup rekonstrukce

1. Bude opravena kamenná opěrná zeď na levé straně před mostem přibetonováním nové železobetonové opěrné zdi s pohledovým kamenným povrchem.
2. Bude odstraněna kamenná klenba včetně železobetonové rozšiřující desky.
3. Bude vybudována levá opěra včetně základu, která bude navazovat na opravenou opěrnou zeď a bude přibetonována ke stávající opěře.
4. Pravá opěra bude odstraněna a bude vybudována nová širší, která umožní zachovat konstantní šíři mostu.
5. Bude provedena železobetonová konstrukce zaklenutí.
6. Bude vytvořena konstrukce vozovky včetně chodníku.
7. Budou provedeny terénní úpravy v okolí mostu.

#### Konstrukce mostu

Objekt bude založen na nových základech šíře 1500 mm z betonu B25 s výztuží BSt 500S. Opěrná zeď bude založena na základových pasech šíře 1000 mm z betonu B25 s výztuží BSt 500S. Vyztužení dle statického výpočtu. Hloubka založení bude do nezámrzné hloubky a na únosný podklad. Šířka základů bude 1000-1500 mm.

Opěry budou z betonu B25 s výztuží BSt 500S. Vyztužení dle statického výpočtu. Na opěrách bude vytvořena železobetonová klenba z betonu B25 s výztuží BSt 500S. Na klenbě bude vytvořena

vyrovnávací vrstva z betonu B20. Poté bude vytvořena izolace celé konstrukce z bitumenových pásů natavených na konstrukci mostu. Izolace bude chráněna krycí vrstvou betonu B20 tl. 100 mm se sítí 8/8-150 x 150.

#### Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky bude navazovat na konstrukci mostu. Bude tvořena spádovým betonem se sítí 8/8-150 x 150 a vrstvami vozovky. Po straně bude vytvořen chodník šíře 1000 mm. Šíře vozovky bude v celé délce mostu konstantní 3850 mm. Vozovka i chodník budou příčně spádovány a odvodněny spádovým žlabem za mostem do vodoteče.

### **2.2. Oprava odvodnění v ulici**

Výměna stávajícího rozbitého potrubí s nízkou kapacitou vedeného pod stávající komunikací. Vybudování čistící šachty na splaveniny před zaústěním do potrubí.

### **2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

1.400.000 Kč vč. DPH

## **3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

### **3.1. Základní kvalifikační předpoklady**

Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ předložením *výpisu z evidence Rejstříku trestů*.

Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) až k) ZVZ předložením *čestného prohlášení*; z obsahu tohoto čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

### **3.2. Profesní kvalifikační předpoklady**

Zájemce prokáže v nabídce splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- a) dle § 54 písm. a) ZVZ předložením prosté kopie *výpisu z obchodního rejstříku*, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) dle § 54 písm. b) ZVZ předložením prosté kopie *dokladu o oprávnění k podnikání* podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;
- c) dle § 54 písm. d) ZVZ předložením *dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost* dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (provádění inženýrských staveb).

### **3.3. Technické kvalifikační předpoklady**

Zájemce prokáže v nabídce splnění technických kvalifikačních předpokladů:

- a) dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením *seznamu významných stavebních prací* provedených dodavatelem *za poslední 3 roky* a osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat, že

dodavatel v uvedeném období realizoval stavební práce s předmětem plnění obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky.

- b) dle § 56 odst. 1 písm. f) ZVZ předložením přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, která bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

#### 4. Požadavky na způsob zpracování ceny nabídky

Cena bude uvedena v české měně bez DPH + cena s DPH.

**Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.**

**K cenové nabídce bude přiložen podepsaný návrh smlouvy zhotovitele.**

#### 5. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uchazečům volně přístupná na profilu zadavatele a na jeho webových stránkách [www.obectrebotov.cz](http://www.obectrebotov.cz)

#### 6. Termín a místo podání nabídek

**Nabídka musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov, do 26. 9. 2013 do 13:00 hod.**

Obálka bude označena „VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – OPRAVA: ODVODNĚNÍ ULICE A MOST V SOLOPISKÁCH“

#### 7. Prohlídka místa plnění

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky organizuje nepovinnou jednotnou prohlídku místa plnění, která se koná dne 16. 9. 2013 od 10:00 hodin.

Sraz účastníků je na místě v ulici Na Hrázi, 252 28 Solopisky.

Za každého dodavatele se mohou prohlídky zúčastnit max. 2 zástupci. Dodavatel je povinen oznámit nejpozději dva pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osoby, které se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1 této Výzvy.

#### 8. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Dále si vyhrazuje právo před rozhodnutím o nejvhodnější nabídce případně upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude úplná.



V Třebotově dne 11. září 2013

Alice Rahmanová  
starostka obce