

## **Kupní smlouva na Technický automobil pro město Mnichovice**

### **Město Mnichovice**

IČO: 00240478

DIČ: CZ00240478

se sídlem nám. Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

zastoupené. Bc. Margita Valentová, starostka města

(dále jako „kupující“)

a

### **Obchodní jméno: Auto Eder a.s.**

se sídlem: Chebská 392/116 b, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 29066476

DIČ: CZ29066476

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 2252

Zastoupená: Janem Ederem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 5479924004/5500

(dále jako „prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu

### **I.**

1. Proávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2. Proávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje dodané Zboží za

podmínek a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, v dohodnuté kvalitě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu uvedenou.

3. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 14.11.2025 předloženou v rámci uzavřené poptávky nazvané: Technický automobil Mnichovice.

4. Předmětem této smlouvy je koupě 1 ks Technického automobilu s požárním příslušenstvím (dále jen „zboží“ nebo „předmět koupě“). Podrobná specifikace zboží včetně požárního příslušenství je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Přesná specifikace předmětu koupě je plně v souladu s požadavky uvedenými v příloze: TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO TECHNICKÝ AUTOMOBIL.

## II.

1. Prodávající dodá předmět koupě na své náklady do místa dodání, které je stanoveno na adrese: Požární dům, Ondřejovská 538, 251 64 Mnichovice, Česká republika. sídla kupujícího, které je uvedeno výše, a to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy.

2. Prodávající dodá předmět koupě nejpozději do 31.07.2026

3. Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží.

4. Prodávající je povinen bezodkladně sdělit kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.

5. Termín předání zboží a zaškolení obsluhy bude určen dohodou prodávajícího s kupujícím nejpozději v termínu dle čl. II. odst. 2.

6. Dokladem o dodání zboží je předávací protokol a protokol o předvedení a zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty potvrdí kupující.

7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované parametry nebo je poškozeno.

8. Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, prohlášení o shodě s EU a záruční podmínky.

9. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody k předmětu plnění dle této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí Zboží Kupujícím potvrzeným předávacím protokolem.

### III.

1. Kupní cena za zboží dle článku I. je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět koupě této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání zboží a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou cenu ve výši:

Celková kupní cena bez DPH: 1 815 496 Kč (slovy "jeden milion osm set patnáct tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých) bez DPH

DPH 21 %: 381 254,16 Kč

Celková kupní cena včetně DPH: 2 196 750,16 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury ihned po dodání automobilu a předvedení a zaškolení a sepsání předávacího protokolu v délce 2 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

4. Cena plnění dle smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti včetně provozní zkoušky a seznámení s obsluhou a údržbou při předání včetně záručního servisu.

5. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny předmětu koupě, vyjma změn a doplňků, požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání/převzetí zboží, a to ihned po protokolárním předání/převzetí.

7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k odstranění nedostatků, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

### IV.

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v: „Technické podmínky pro Technický automobil pro město Mnichovice“.

2. Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a její délka činí 60 měsíců nebo na ujetí 250 tis. km na vozidlo, na instalované součásti 24 měsíců.

4. Záruka platí na zboží, jeho části a součástky a rovněž na všechno příslušenství, které je předmětem koupě ve výše uvedené délce. Záruční doba neběží po dobu, po

kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím zařízení v rozporu s návodem k použití, nebo hrubou nedbalostí uživatele.

5. Záruční servis bude proveden do 48 hodin od písemného nahlášení závady servisnímu středisku.

6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat některým z následujících způsobů:

a. datovou schránkou: z8epb42

b. na e-mail: [prestavyby@autoeder.cz](mailto:prestavyby@autoeder.cz)

c. na telefonním čísle: +420 359 807 389

7. V případě reklamáce telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo datovou schránkou.

8. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží.

9. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamáce kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamáce byla oprávněná.

## V.

1. Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 2. této smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení s dodáním.

2. Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. III. odst. 2 této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení s platbou.

3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

## VI.

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, zejména pokud:

a) prodávající je v prodlení s dodáním předmětu koupě podle čl. II odst. 2 této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů,

b) dodaný předmět koupě neodpovídá smluvním podmínkám, technické specifikaci nebo nabídce prodávajícího a tento stav nebude odstraněn ani v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím,

c) prodávající opakovaně nebo závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy,

d) prodávající neodstraní oprávněně reklamované vady ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že se prohlášení prodávajícího podle této smlouvy ukáže jako nepravdivá nebo zavádějící a tato skutečnost má vliv na řádné plnění předmětu smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky kupujícího na smluvní pokuty, náhradu škody ani další práva, která vznikla do dne účinnosti odstoupení.

5. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu veškerá plnění, která od něj na základě této smlouvy obdržel, a kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté plnění, pokud k jeho převzetí došlo, a to způsobem dohodnutým smluvními stranami.

## **VII.**

1. Prodávající tímto určuje jako osobu oprávněnou za prodávajícího jednat na základě této smlouvy: Jan Průcha e-mail: [jan.prucha@autoeder.cz](mailto:jan.prucha@autoeder.cz) s tím, že uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou prodávajícím určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany kupujícího.

2. Kupující tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat na základě této smlouvy: Bc. Michal Müller (tel 732 800 339, e-mail: [michal.muller@hasicimnichovice.cz](mailto:michal.muller@hasicimnichovice.cz)) velitel jednotky SDH kupujícího s tím, že uvedená e-mailová adresa je současně e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího.

## **VIII.**

1. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné formou písemných číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Prodávající je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace předmětu koupě doklady související s realizací předmětu koupě a umožnit osobám objednatelům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace předmětu koupě.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně všech jejích případných dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum nabytí její účinnosti.

6. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

9. Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Mnichovice usnesením č. 25-19-005 ze dne 15. 12. 2025.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 - Specifikace předmětu prodeje/koupě

V Mnichovicích dne: dle el podpisu

Kupující:

Bc. Margita Valentová, starostka města

V Karlových Varech dne: dle el.

Prodávající:

Jan Eder, předseda představenstva

**TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO TECHNICKÝ AUTOMOBIL**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu (dále jen „TA“). Jde automobil typu Pick-up v provedení Double Cab. Automobil je hmotnostní třídy L, kategorie 2 (dle ČSN EN 1846-1) a je vybaven pohonem obou náprav, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg. Automobil je v provedení rozšířeném (V) dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
  2. TA splňuje:
 

požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
  - 2.2 požadavky vyhlášky, č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené při dodání TA prohlášením o shodě výrobku,
  - 2.3 požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a
  - 2.4 požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
  3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do TA jsou nová, nepoužitá a splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.), který je součástí dodávky.
  4. TA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 37/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, s níže uvedeným upřesněním:
    - 4.1 K bodu č. I odstavce č. 21, části A, přílohy č. 1 vyhlášky  
TA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá dodavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „**dodá odběratel**“.
- |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ❑ vozidlová radiostanice analogové radiové sítě s ručním mikrofonem s plným ovládáním | 1 ks |
| ❑ vozidlová radiostanice digitální radiové sítě TETRAPOL                              |      |
| ❑ držák výjezdového tabletu                                                           | 1 ks |
| ❑ videokamera pro záznam jízdy, Full HD, slot pro micro SD 32GB                       | 1 ks |
| ❑ svítlna ruční nabíjecí např. Svítlna SURVIVOR X - s atexem včetně dobíjecích stanic | 4 ks |
| ❑ ruční kapesní radiostanice Motorola, včetně dobíjecí stanice                        | 4 ks |
| ❑ rozšířená lékárnička velikost č. III v provedení batoh – <b>dodá odběratel</b>      | 1 ks |
| ❑ balení chirurgických rukavic – <b>dodá odběratel</b>                                | 1 ks |
| ❑ skládací dopravní kužely – <b>dodá odběratel</b>                                    | 4 ks |
| ❑ světelné puky – <b>dodá odběratel</b>                                               | 4 ks |
| ❑ páska vytyčovací – <b>dodá odběratel</b>                                            | 1 ks |
| ❑ magnetický led hledáček pro vnější upevnění                                         | 1 ks |
| ❑ krumpáč – <b>dodá odběratel</b>                                                     | 1 ks |
| ❑ sekera lesnická – <b>dodá odběratel</b>                                             | 1 ks |
| ❑ vyprošťovací nástroj paratech Hooligan Highway, páčicí) – <b>dodá odběratel</b>     | 1 ks |
| ❑ odnímatelný naviják tažná síla min 35 kN s dálkovým ovládáním                       | 1 ks |
| ❑ směrová kladka 8t s hákem – <b>dodá odběratel</b>                                   | 1 ks |
| ❑ hasicí přístroj práškový 6kg – <b>dodá odběratel</b>                                | 1 ks |
| ❑ hasicí přístroj pěnový – <b>dodá odběratel</b>                                      | 2 ks |
| ❑ stabilizační klíny – <b>dodá odběratel</b>                                          | 2 ks |
| ❑ motorová pila Husqvarna – <b>dodá odběratel</b>                                     | 1 ks |
| ❑ nízkoprůtažné lano typu A 60 m – <b>dodá odběratel</b>                              | 1 ks |
| ❑ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                       | 2 ks |
| ❑ plastová páteřní deska dvoudílná skládací Bexamed – <b>dodá odběratel</b>           | 1 ks |
| ❑ stabilizační tyč – <b>dodá odběratel</b>                                            | 2 ks |
| ❑ HVZ - rozpínací nástroj – <b>dodá odběratel</b>                                     | 1 ks |
| ❑ HVZ – stříhací nástroj (nůžky) – <b>dodá odběratel</b>                              | 1 ks |

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> HVZ – stříhací nástroj pedálů – <b>dodá odběratel</b>                          | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> HVZ – pohonný agregát pro HVZ - <b>dodá odběratel</b>                          | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu - <b>dodá odběratel</b>          | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> nůžky pákové – <b>dodá odběratel</b>                                           | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> kanystr kombinovaný - <b>dodá odběratel</b>                                    | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> kanystr pro benzín N95 5l - <b>dodá odběratel</b>                              | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> dřevorubecká lopatka – <b>dodá odběratel</b>                                   | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> příslušenství k JMP (náhr. lišta, řetěz, pilník, klín) – <b>dodá odběratel</b> | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> textilní úvazek 2m – <b>dodá odběratel</b>                                     | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> textilní úvazek 1m – <b>dodá odběratel</b>                                     | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> vysokopevnostní třmen – <b>dodá odběratel</b>                                  | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> řezač skla - <b>dodá odběratel</b>                                             | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> kufr s nářadím – <b>dodá odběratel</b>                                         | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> kufr otvírání uzavřených prostor a vozidel – <b>dodá odběratel</b>             | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> souprava akumulátorového nářadí – <b>dodá odběratel</b>                        | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> teleskopický žebřík – <b>dodá odběratel</b>                                    | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> lopata hliníková – <b>dodá odběratel</b>                                       | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> koště rýžové 40cm – <b>dodá odběratel</b>                                      | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> úkapová nádoba – <b>dodá odběratel</b>                                         | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> uzavíratelná nádoba (sorbet 10kg) – <b>dodá odběratel</b>                      | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> izolační dýchací přístroj včetně tlakové lahve a masky – <b>dodá odběratel</b> | 1 ks |
| <input type="checkbox"/> akumulátorový osvětlovací přenosný systém                                      | 1 ks |

#### 4.2 K bodu č. I odstavce č. 23 přílohy č. 1, části A vyhlášky

TA je vybaven zásuvkou se systémem inteligentního dobíjení akumulátorových baterií. Inteligentní dobíjecí zařízení odděleně od elektrické soustavy TA dobíjí akumulátorové baterie, přičemž je zajištěna plná funkčnost RDST a ostatních elektrických spotřebičů. Zásuvka je umístěna na levé straně vozidla. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením domovní zástrčkou 230 V.

#### 4.3 K bodu č. I odstavce č. 27 přílohy č. 1, části A vyhlášky

TA je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 40 kW.t<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti a parkovacím asistentem vzadu.

#### 4.4 K bodu č. II odstavce č. 3 a 4 přílohy č. 1, části A vyhlášky

Kabina osádky TA je vybavena vozidlovou analogovou a digitální radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Analogová radiostanice je vybavena tlačítkovým mikrofonom, který umožňuje plné ovládání analogové vozidlové radiostanice. Pro napájení komunikačního prostředku – analogové a digitální radiostanice je pro každou použit zvlášť měnič napětí 12/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Anténa je ke komunikačnímu prostředku připojena přes anténní filtr.

Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna nebo v palubní přístrojové desce tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky TA komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do TA dle reálných podmínek v kabině osádky.

#### 4.5 Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby je na obou bocích umístěn nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem TA. Ovládání těchto světel je umístěno v kabině osádky a zároveň i v účelové nástavbě.

#### 4.6 Dále je TA v zadní části nástavby vybaven zásuvkou pro připojení odnímatelného navijáku, který bude při jeho použití uchycen na tažném zařízení vozu.

#### 4.7 Kabina osádky je vybavena: dosahu sedadla velitele vybavena jednou samostatnou automobilovou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenou na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, dále jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A napojenou na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy, pro možnost připojení záznamového zařízení.

4.8 Všechny sedadla jsou opatřeny tmavými autopotahy, z důvodu snadné dezinfekce.

4.9 K bodu č. I, II a III přílohy č. 1, části C vyhlášky

TA je vybaven zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky. Výstražné zařízení vyzařuje světlo červenomodré barvy v režimu postupně modré barvy na levé straně, modré barvy na pravé straně, červené barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy zásahového požárního automobilu ve směru jízdy. TA je osazen vzájemně synchronizovanými moduly - nejméně čtyřmi rohovými a nejméně šesti přímými směrem dopředu, umožňuje reprodukci mluveného slova a je vybaveno tří tónovým zvukovým výstražným zařízením se jmenovitým akustickým tlakem 120 dB ve vzdálenosti 1 m od zařízení. Součástí zvláštního výstražného zařízení je šest synchronizovaných svítlen (každá s nejméně šesti světelnými zdroji), kdy dvě jsou umístěny na přední straně TA, jedna na každém boku v přední části zvýrazňující vozidlo z boku při vjezdu do křižovatky a dvě svítily umístěné na zadní straně v horní části karoserie. Na horní straně nástavby (střeše) je umístěn maják vyzařující světlo červenomodré barvy do všech stran. Vyzařované světlo zvláštním výstražným zařízením nesmí být zakryto otevřenými dveřmi kabiny či nástavby, pokud tomu tak je musí být nahrazeno jiným úměrným světelným zdrojem. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka, velitele a nejsou integrovány v mikrofonu. Přepínání tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky TA.

4.10 K bodu č. II odstavce č. 7 přílohy č. 1, části A vyhlášky

Na zadní straně karoserie TA jsou umístěny nejméně čtyři kusy oranžových blikajících světel sdružených do jednoho celku, která umožňují výstražné blikání, směřování vlevo, směřování a směřování vpravo. Umístěny jsou tak, aby při činnosti nebyly zakryty žádnou částí zásahového požárního automobilu, pokud tomu tak je musí být nahrazeno jiným úměrným světelným zdrojem. Ovládání a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu a zorném poli řidiče.

4.11 K bodu III přílohy č. 1, části A vyhlášky

#### **Účelová nástavba**

Hard top TA je vybaven bočními dvířky na levé a pravé straně účelové nástavby a zadními výklopnými dveřmi. Požární příslušenství je umístěno ve dvou bočních schránkách a na výsuvném platu (plný výsuv) s minimální nosností 300 kg ve variabilním regálovém systému s možností úpravy výšky polic.

V TA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím dle dohody s velitelem jednotky Mnichovice.

4.12 Úložné prostory požárního příslušenství jsou osvětleny bílými neoslňujícími LED zdroji světla, které mají krytí nejméně IP 67. Osvětlení vnitřního prostoru účelové nástavby se samočinně aktivuje při otevření dveří. Zadní výklopné dveře jsou z vnitřní strany vybaveny LED osvětlením zajišťujícím po jejich otevření osvětlení požárního příslušenství umístěném na výsuvných platech ve vysunuté poloze.

4.13 Část A vyhlášky – barevná úprava, nápisy a označení

Pro barevnou úpravu karoserie TA je použita červená barva RAL 3024 a pro zvýrazňující prvky bílá barva RAL 9003. Na přední kapotě je znak jednotky a pod ním je umístěn nápis „HASIČI“. Přední boční dveře jsou rovněž označeny znakem jednotky. Na zadní straně karoserie TA je použito šrafování chevron včetně výklopných dveří hard topu. Na spodních zadních výklopných dveřích je nápis „HASIČI“ v červené reflexní barvě. Boční výklopná dvířka nástavby jsou rovněž označena nápisem „HASIČI“. Při spodním okraji bílého zvýrazňujícího pruhu je v celé délce použit reflexní pruh bílé barvy. Při horním okraji bílého pruhu je použit zvýrazňující reflexní pruh žluté barvy a další pak při spodním okraji karoserie vozidla. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky TA je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MĚSTA MNICHovice“. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na zadních dveřích

kabiny osádky TA je umístěn nápis s označením automobilu „TA - L2V“. Pro nápis jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový.

5. TA je vybaven pneumatikami s dezénem M+S a náhradní sadou 4 ks kol vybavených pneumatikami se zimním vzorkem.
6. TA je vybaven automatickou převodovkou s možností sekvenčního řazení, redukční převodovkou, uzávěrkou zadního i předního diferenciálu.
7. Největší technicky přípustná hmotnost TA je do 3500 kg.
8. Z důvodu sledování aktuální situace z veřejných sdělovacích prostředků, je TA vybaven autorádiem se dvěma reproduktory o výkonu nejméně 2x20 W.
9. V TA bude provedena montáž držáku na tablet kompatibilní s dodaným tabletem. Místo instalace a provedení montáže nesmí ohrožovat velitele a nesmí ani nijak omezovat ochranné prvky vozidla. Držák pro zástavbu dodá dodavatel.
10. TA je vybaven centrálním zamykáním všech dveří s dálkovým ovládáním a dvěma klíči, zvedákem a klíčem na kola.
11. TA není vybaven tachografem ani omezovačem rychlosti dle příslušných předpisů pro vozidla s právem přednosti jízdy.
12. TA je vybaven nádrží na palivo s dojezdem nejméně 500 km při spotřebě v kombinovaném provozu.
13. TA je vybaven tažným zařízením na 3,5 t.
14. TA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce, vnějšími, elektricky nastavitelnými, vyhřívanými zrcátky a elektrickým stahováním oken předních dveří.
15. TA splňuje emisní normu nejméně EURO VI.
16. TA je vybaven ochranou před mechanickým poškozením podvozkové části.
17. Pro výrobu TA se používá pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který je vyroben nejpozději v roce 2025 a originální součásti.
18. Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou popsány v této zadávací dokumentaci. Je nutno respektovat ustanovení příslušných ČSN EN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.