LEGENDA:

STUDENÁ VODA (EVO PP-RCT)
TEPLÁ VODA (EVO PP-RCT)
UŽITKOVÁ VODA (EVO PP-RCT)
V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ

LEGENDA zařizovacích předmětů:

WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁD. DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
WC1	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ DĚTSKÝ, SPLACH. NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁD. DESTIČKA S TLAČÍTKEM, RV 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
WCi	ZÁVĚSNÝ KLOZET INVALIDNÍ KERAMICKÝ BÍLÝ, SPLACH. NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁD. DESTIČKA S TLAČ., RV 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
P	PISOÁR KERAMICKÝ, SPLACHOVÁNÍ AUTOMATICKÉ, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFÓN UMYVADLOVÝ DN 40, UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x RV S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ DĚTSKÉ, SIFÓN UMYVADLOVÝ DN 40, UMYV. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x RV S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ INVALIDNÍ, SIFÓN UMYVADLOVÝ DN 40, UMYVADL. BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ PRO INV., 2x RV S PŘIPOJOVACÍ. HADICÍ
SK	SPRCHOVÝ KOUT, SIFÓN SPRCHOVÝ DN 50 SHORA ČISTITELNÝ, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET
AP,M	PRAČKOVÝ SIFON HL400, PRAČKOVÝ KOHOUT 1/2" - KULOVÝ, neosazovat za pračku nebo myčku
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ, BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, 1x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ

0.10 Archiv I
0.14 Archiv II
0.11 Chodba
0.12 Technologie I
0.13 Technologie II
0.06 WC ženy
0.07 WC muži
0.05 Zázemí zaměstnanců
0.09 Sklad/akce děti
0.01b Knihovna
0.01a Studovna
0.04 Chodba/šatna
0.03 Zádveří
0.02 Sluníčko

V2 ↑SV: 25x2.8
V1 ↑SV: 32x3.6
Z1 ↑SV: 32x3.6
Z2 ↑SV: 25x2.8
V3 ↑SV: 25x2.8
Z1 ↑SV: 32x3,0

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 50 L UMÍSTĚN POD STROPEM
VODOMĚRNÁ SESTAVA PŘÍPOJKA PE40 VODOMĚR VE VENKOVNÍ ŠACHTĚ
POKRAČOVÁNÍ VIZ SITUACE
KK DN32
ZÁSOBNÍK NAPOJEN 2x 25x2.8
KKV DN25
DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU UT KK S PŘIPOJENÍM NA HADICI DN20
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM ZÁVLAHY ZDROJEM VODY JE KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM
PŘÍVOD PŘEDČIŠTĚNÉ DEŠŤOVÉ VODY POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY VEDENO POD DESKOU V AKUMULAČNÍ NÁDRŽI OSAZENO KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM PE 100 SDR 11 32x3,0 mm
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV 10 L UMÍSTĚN POD UMYVADLEM
PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ KUCHYNĚ UKONČENO RV DN15
UMYV. BATERIE NAPOJENA PŘES SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV 10 L UMÍSTĚN V OSE NAD VÝLEVKOU
TERASA
VSTUP SLUNÍČKO + KNIHOVNA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	+/-0,00 = 293,00 m n.m.
PROJEKT	CHOCERADY Centrum veřejných služeb Chocerady
INVESTOR	Obec Chocerady Chocerady 267, 257 24
ARCHITEKT	Zuzana Drahotová (ČKA 04638) T 604 929 396, E zuzana.drahotova@gmail.com
STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01
ČÁST	D.1.4.c Zdravotechnické instalace
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Šetelík (ČKAIT 0007729)
ZPRACOVAL	Ing. Barbora Žďárská
DATUM	15.10.2021
MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	**VOD - PŮDORYS 0.NP**
ČÍSLO VÝKRESU	**D.1.4.c.100V**