

Zodpovědný projektant: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Předboj 25072		Vypracoval: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Předboj 25072	
MÚ (OÚ): Obecní úřad Předboj	Kraj: Středočeský	Datum:	07/2022
Investor: obec Předboj		Stupeň:	DPS
Akce: BUDOVA VEŘEJNÉ SPRÁVY k.ú. PŘEDBOJ (734209), parc.č. 414/1 D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Měřítko:	-
		Počet formátů A4:	- Č. kopie:
Obsah: D.1.A.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	Číslo přílohy: D.1.A.1.10	Revize: -	

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI


VÝROBKY BUDOU DEMONTOVATELNÉ, VYSOKÉ KVALITY – VHODNÉ DO VEŘEJNÝCH STAVEB, ODOLNÉ PROTI VANDALŮM

VE VÝPISU JSOU VÝMĚRY STANOVENY JAKO "ČISTÉ" ZMĚŘENÉ Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI!

KONKRÉTNÍ TVAROVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ ARCHITEKTEM ZA ÚČASTI INVESTORA ZE VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM

DO CENY JE TŘEBA ZAHRNOUT PŘEDPOKLÁDANÉ DOPLŇKOVÉ SOUVISEJÍCÍ PRVKY A ČINNOSTI S TOUTO POLOŽKOU SOUVISEJÍCÍ TAK, ABY CENA BYLA KOMPLETNÍ A PRVEK FUNKČNÍ, DÁLE JE POTŘEBA ZAPOČÍTAT KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY, VEŠKERÉ VÝZTUŽNÉ A KRYCÍ PRVKY, ZATMELENÍ, UTĚSNĚNÍ, POMOCNÉ KONSTRUKCE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI A OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY PŘÍMO NESPECIFIKOVANÝCH V TĚCHTO PODKLADECH A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ALE NEZBYTNÝCH PRO ZHOTOVENÍ A PLNOU FUNKČNOST A POŽADOVANOU KVALITU DÍLA A VEŠKERÉ DALŠÍ NÁKLADY, SOUVISEJÍCÍ S POLOŽKAMI (PROŘEZY, ODPAD, OHYBY, SVARY APOD.)

V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍHO ROZPORU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

POLOŽKA	POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ				POZNÁMKA
			m/1ks	ks	bm	celkem kg	
OCELOVÉ NOSNÍKY VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY tl.120mikron.m, OCEL ŘADY S355							
	elektrická jeřábová dráha nosnost 0,5t	a) Nosník I 450			115,0kg/m 8,0	920,0	Rozměr jeřábových drah bude upřesněn po výběru konkrétního dodavatele a typu zvedacího zařízení Součástí dodávky bude elektrická kladka s ovládáním. Bude namontováno tak, aby bylo zařízení funkční. K celkové hmotnosti připočítáno 20%.
Z 1	<div> ULOŽENÍ NA STĚNÁCH NA ŽB VĚNEC</div>						
	Kotvení celkem / 1ks					1104,0kg	