



 ZAKLADOVÉ PASY BETONOVANO DO VÝKOPYCHÝCH RÝH Š. 500mm
 BETON PROTÝ PČ16/20, ZAKLADOVÁ SPÁRA BUDE MN. 800-1000mm POD TERÉNEM
 ZAKLADOVÉ PASY BETONOVANO DO ZTRAC. BEDNĚNÍ Š. 400mm
 ŽALÝVÝKY BETON C20/25, VODOROVNÉ PRUTY 2x10mm, SVISLÉ PRUTY 10mm a 200mm
 NOSNÉ KONSTRUKCE NA OMÍTOVĚNÍ ŘEŽU
 ZEMNÍČÍ PÁSEK Fe 3n 304 RUSNÚ DO ZAKLADOVÉ SPÁRY.
 NÁPOJEN NA SVISLÉ SVOJY (BLESKOVOD DLE ELEKTROINSTALACE)
 ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODOLŽÍ

- | | |
|---|--|
|  | PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 300mm |
|  | ZATEPLENÍ FASÁDY - EPS, tl. 140mm |
|  | ZATEPLENÍ SOKLU - XPS, tl. 120mm |
|  | ZATEPLENÍ PODLAHY - EPS, tl. 120, 160mm |
|  | ANHYDRIT |
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 300, 400mm, ŽB VĚNEC
PODKLADNÍ DESKA S KARI SÍTÍ tl. 150mm |
|  | ŠTĚRKOVÝ PODSYP |
|  | ZÁSYP ZEMINOU |
|  | ZATRAVNĚNÍ+OHUMUSOVÁNÍ, TL. 150mm |
|  | ZPEV. PLOCHA-BETONOVÁ DLAŽBA DO ŠTĚRKU |
|  | OKAPOVÝ CHODNÍK, PRANÝ KÁČÍREK |
|  | STÁVACÍ/CI ZEMINA |
|  | PŮVODNÍ TERÉN |



Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Přebroj 25072		Vypracoval: Ing. Petr VOVES, Nová 136, Přebroj 25072	
MÚ (OÚ): Obecní úřad Přebroj	Kraj: Středočeský	Datum:	07/2022
Investor: obec Přebroj, Hlavní 18, 250 72 Přebroj		Stupeň:	DPS
Akce: BUDOVA VEŘEJNÉ SPRÁVY k.ú. PŘEBROJ (734209), parc.č.414/1 D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Měřítko:	1:50
		Počet formátů A4:	3 Č. kopie:
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADY		Číslo přílohy: D.1.A.1.2	Revize: -