

KUPNÍ SMLOUVA Č. 106/2013

1. Smluvní strany

Objednatel : **Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.**
Třebovská čp. 713
569 43 Jevíčko
oprávněná osoba: Ing. Miroslav Jurka, předseda představenstva
Tel.: 602 790 250
IČ: 48173053
DIČ: CZ48173053
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2416712/0800
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o.**
Maršovice 87
592 31 Nové Město na Moravě
zástupce pro věci smluvní: Milan Hájek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Novotný
Tel: +420 566 617 553
IČ: 26259044
DIČ: CZ26259044
Bankovní spojení: KB a.s. Nové Město na Moravě
Číslo účtu: 27-1301000287/0100
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 40320
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku techniky pro provoz kompostárny, a to

- traktor pro překopávání bioodpadu, typové označení: NEW HOLLAND T7.270 AC, číslo ZTP: 6529-10
- traktorový překopávač bioodpadu, typové označení: ECOGREEN TURNER AK 3300/850, číslo ZTP: 8603
- manipulátor pro manipulaci s bioodpady a vyrobeným kompostem, typové označení: Manitou MLT 634 120 LSU, číslo ZTP: 7638-02-02

podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy.


2.2 K dodávanému zařízení budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a touto smlouvou vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.



3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese **areál zemědělské společnosti, Víška u Jevíčka**.

3.2. Termín dodání kompletní dodávky techniky (tj. všech součástí dodávky) je maximálně **90 dní** ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění zhotoviteli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Za nesplnění předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Zhotovitel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 4 678 082 Kč

DPH 21%: 982 397 Kč

Cena celkem s DPH činí: 5 660 479 Kč

slovy : pět milionů šest set šedesát tisíc čtyř set sedmdesát devět korun českých

Cena díla pro jednotlivé součásti dodávky bez DPH:

- traktor **2 566 782 Kč bez DPH**
- překopávač bioodpadu **565 000 Kč bez DPH**
- manipulátor **1 546 300 Kč bez DPH**

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.


5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.

5.4. Fakturu může zhotovitel vystavit na základě zápisu o předání dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Kompostárna Víška u Jevíčka**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/12.16610**.



5.7. Při prodloužení objednávky se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele úplným zaplacením díla.

6.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Kompostárna Víska u Jevíčka“ s reg. číslem akce CZ.1.02/4.1.00/12.16610, akceptační číslo 12135644, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem zhotoviteli. Objednatel sdělí zhotoviteli tuto informaci bez prodlení poté, co se jí sám dozví.

7. Záruky

7.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na **60 měsíců** od dne předání kompletní dodávky na všechny součásti dodávky.

7.3. Reklamací vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to **nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000 Kč** za každý den zpoždění.


Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamacie a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.



8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

V Maršovicích dne 30.9.2013

V Jevíčku dne 30.9.2013

Za zhotovitele:

za objednatele:

MOREAU AGRI VYSOČINA
spol. s r.o.
Maršovky 87
592 31 Nová Město na Moravě
IČO: 26253044 DIČ: CZ26253044

.....
Milan Hájek
jednatel

**Manácká zemědělská
společnost Jevíčko a.s.**
569 43 Jevíčko, Třebovská č.p. 713
tel.: 461 327 823, fax: 461 325 182
IČO: 481 73 053, DIČ: CZ48173053

.....
Ing. Miroslav Jurka
předseda představenstva

Příloha 1 Podrobná technická specifikace traktoru pro překopávání bioodpadu

Typ traktoru: NEW HOLLAND T7.270 AC

Technická specifikace:

Motor:

New Holland, turbodmychadlem přeplňovaný 6-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, předčistič vzduchu s odsáváním nečistot do výfuku, 4 ventily na válec, vysokotlaké plně elektronicky řízené vstřikování Common Rail, zdvihový objem 6 728 cm³, viskozni spojka ventilátoru chladiče, vyhřívací tělísko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 395 l, nádrž na AdBlue 48l, splňuje normu Tier 4, technologie SCR – selektivní katalytická redukce emisí výfukových plynů, servisní interval výměny oleje 600 Mth, EPM – systém navyšování výkonu. Jmenovitý výkon 168 kW (228 koní) při 2200 ot./min, maximální výkon 183 kW (249 koní) při 2000 ot./min. Maximální kroutící moment s EPM 1 160 Nm při 1500 ot./min

Převodovka:

AUTO COMMAND CVT ECO, bezstupňová převodovka s plynule se měnícím převodovým poměrem, dvouspojková převodovka, 4 mechanické předřazované stupně směrem v před a 2 směrem vzad, snímač kroutícího momentu, pojezdová rychlost 30-40 km/h, automatické funkce AUTOFIELD a AUTOTRANSPORT, elektrohydraulicky ovládaný reverz POWERSHUTTLE pákou pod volantem, automatika pro elektrohydraulické ovládání 100% uzávěrky diferenciálu, vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E ot./min s postupným rozběhem SOFT START, elektrické ovládání řazení rychlostí PTO, automatická funkce AUTO PTO, ovládání PTO na zadních blatnících

Náprava:

Přední náprava TERRAGLIDE s odpružením, maximální úhel natočení kol 55, maximální dráha pružení 100 mm, dynamické přední blatníky 620 mm, automatika pro elektrohydraulické ovládání 100% uzávěrky diferenciálu a pohon přední nápravy TERRALOCK. Zadní náprava se stavitelnými poloosami, elektronická parkovací brzda

Hydraulika:

Elektronická regulační hydraulika New Holland EDC, radar, regulace na konstantní prokluz, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 8 647 kg, vnější válce hydrauliky 2 x 100 mm, automatické stabilizátory, 4 elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky s regulací průtoku, uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem hydrauliky, LOAD SENSING, maximální výkon hydraulického čerpadla 150 l/min, maximální pracovní tlak 21,5 MPa, hydraulické čerpadlo řízení 66,5 l/min, ovládání zvedacích táhle na zadních blatnících, rychloupínací koncovky táhle TBZ, zadní TBZ kategorie II. a III., sada PVH a PTZ (obsahuje integrovaný PTZ a PVH, 2 elektricky ovládané mezinápravové vývody, elektronický joystick, 2 rychlospojky dopředu, napojení PTZ z mezinápravových vývodů a bez předního závaží)

Kabina:

Luxusní kabiny HORIZON s odpružením Comfort Ride, automatická klimatizace ATC, loketní opěrka SIDE WINDER II, integrovaný kontrolní panel ICP, dotykový monitor INTELLIVIEW III, elektronický joystick, přetlakové větrání a topení s filtrací nasávaného vzduchu, vnitřní hlučnost 69 dBA, palubní počítač s výkonnostním monitorem, příprava na rádio, pracovní osvětlení vpředu i vzadu (2x2 ks) + 2přídavná pracovní světla na madlech, pneumaticky odpružená sedačka řidiče DE LUXE, komfortní sedadlo spolujezdce, otočné řízení plnohodnotné, automatická klimatizace, odkládací schránka na nářadí, široké zadní

blatníky, elektronický odpojovač baterie, stavitelný sloupek volantu, teleskopická zpětná zrcátka, souvratový management HTS, maják

Další vybavení:

Držák předního závaží, sada předního závaží 22x45 kg, zadní závaží 2x113 kg, 2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí, spodní tažná lišta, pneumatiky 540/65 R30 a 650/65 R42



Podrobná technická specifikace manipulátoru pro manipulaci s bioodpady a vyrobeným kompostem

Typ manipulátoru: Manitou MLT 634 120 LSU

Technická specifikace:

Parametry zdvihu

- Maximální nosnost na středu pal. vidlí 3400 kg
- Maximální výška zdvihu na středu pal. vidlí 6,05 m
- Maximální vysunutí na střed pal. vidlí 3,25 m

Motor

- Perkins 1104 D - E 44 TA
- Počet/obsah válců 4/4400 cm³
- Výkon 121 koňských sil (90 kW)
- Maximální kroutící moment 470 Nm (při 1600 ot.min⁻¹)
- Vodou chlazený
- Cyklonický předčistič vzduchu

Hydraulika

- pístové čerpadlo s proměnným obsahem o výkonu 150 l.min⁻¹
- Maximální tlak 270 Barů + odtlačování rychlospojek teleskopu

Pojezd


- Elektrohydraulický revers
- Hydrodynamický s čtyřrychlostní převodovkou
- Maximální pojezdová rychlost 35 km.hod⁻¹
- Pneumatiky 460/70-24 XMCL

Kabina

- Uzavřená s topením
- klimatizace
- Prosklené půlené dveře
- Polstrované sedadlo, pneumaticky odpružené, rádio
- 3 pracovní světla
- Zástěrky předního a střešního okna
- Stěrač předního, střešního, bočního a zadního okna
- **Evolution**
- **Joystick JSM2 – ovládání ramene + pojezdu**

Rozměry a hmotnost

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Provozní hmotnost stroje s pal. vidlemi | 7 400 kg. |
| ➤ Šířka stroje | 2,40 m |
| ➤ Výška stroje bez majáku | 2,30 m |
| ➤ Délka stroje bez adapteru | 4,58 m |
| ➤ Vnější poloměr otáčení | 3,77 m |
| ➤ Pal. vidle | |
| ➤ lopata | |



Podrobná technická specifikace traktorového překopávače bioodpadu

Typ překopávače: ECOGREEN TURNER AK 3300/850

Technická specifikace:

- Tažený kolový překopávač kompostu s vlastním kolovým podvozkem
- Protizávaží
- Pohon od vývodového hřídele (PTO) 540 ot./min
- Pracovní záběr – šířka 3,3 m, pracovní výška 1,7 m
- Výkon traktoru 200 HP
- Hydraulické naklápění do vertikální transportní polohy
- Boční opěrné stabilizační kolo
- Hydraulicky nastavitelná oj
- Kompatibilní s nabízeným traktorem
- Světelná rampa
- Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR

