



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek

v souvislosti s realizací projektů

**Veřejná zakázka bude financována z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Název projektu: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ
Registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001345.**

**Zadavatel Město Pelhřimov
a**

Dodavatel Artspect, a.s.

KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy kupujícího: KSTS 342/25

č. smlouvy prodávajícího:

Dnešního dne, měsíce a roku, tyto smluvní strany:

Město Pelhřimov

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00248801

DIČ: CZ00248801

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE] vedený u [REDAKCE]

zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města,
Zdeněk Jaroš, místostarosta města

zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

Artspect, a.s.

sídlo: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4

IČO: 28123395

DIČ: CZ28123395

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18335

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE]

zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Burian, předseda představenstva

zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

(společně též i jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) Prodávající je držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v rozsahu pro plnění této smlouvy (příloha č. 1 a č. 2 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět koupě dle této smlouvy; a
- b) prodávající je vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek“ (dále též „veřejná zakázka“) zahájené kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 21.5.2025 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2025-028042; a
- c) prodávající prohlašuje, že je schopný předmět koupě dle této smlouvy dodat ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má značný zájem na dodání předmětu koupě, který je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovené touto smlouvou; a
- d) projekt bude spolufinancován z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001345.

uzavírají tuto

KUPNÍ SMLOUVU

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále pouze „smlouva“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě v množství, jakosti a provedení, jež je blíže specifikováno v příloze č. 1 této

Smlouvy a dále v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek“, která je uložena u kupujícího jako externí příloha smlouvy, (dále též „předmět koupě“) a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě.

- 1.2. Předmětem smlouvy je rovněž zajištění dopravy předmětu koupě do místa určení, jeho montáže, instalace předmětu koupě do určených prostor. Prodávající je v rámci předmětu smlouvy povinen předat kupujícímu návod na obsluhu 1x v českém jazyce v písemné podobě, k tomu případně 1x v originálním jazyce v písemné podobě, seznam příslušenství a spotřebního materiálu k dodanému předmětu koupě včetně katalogových čísel, pokud jsou pro užívání předmětu koupě potřeba. Předmětem smlouvy je rovněž ekologická likvidace obalů a odpadu vzniklého při plnění smlouvy.
- 1.3. Prodávající dodá předmět koupě v jakosti a provedení dle norem platných na území ČR. Prodávající je povinen dodat předmět koupě a veškerá příslušenství nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami, a které nesmí porušovat práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
- 1.4. Při realizaci dodávek předmětu koupě nebude přerušen provoz v objektech a prostorách základních škol. Prodávající musí respektovat omezující podmínky, které vyplynou z provozních podmínek škol.
- 1.5. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 1.6. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě získání příslušné dotace bude kupující na úhradu ceny za provedení předmětu této smlouvy čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) a že byl kupujícím seznámen s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z IROP a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z IROP a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, vracení dotace či sankcemi spojenými s realizací projektu v rámci IROP. Veškeré práce, činnosti a dodávky dle této smlouvy bude prodávající provádět v souladu s dokumenty a postupy platnými pro realizaci projektů v rámci IROP. Prodávající si je vědom, že prodlení s řádným dodáním předmětu koupě může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného programu kupujícímu, a tedy vznik újmy na straně kupujícího.

(Vše uvedené v odst. 1.1. a 1.2. tohoto článku smlouvy dále jen „předmět smlouvy“.)

2. Místo plnění, termín dodání

- 2.1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět smlouvy v kraji Vysočina ve městě Pelhřimov na sjednaném místě plnění, kterým je Základní škola Na Pražské, Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán (včetně montáže a instalace) nejpozději do 31.10.2025.
- 2.3. Konkrétní termín zahájení vlastní dodávky a instalaci předmětu koupě bude dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím alespoň 5 pracovních dní předem.
- 2.4. Kupující si vyhrazuje možnost prodloužení termínu dodání zboží z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran a znemožňují plnění smlouvy v dohodnutém termínu. V takovém případě může být termín dodání prodloužen o počet dnů, po které nebylo možné realizovat předmět smlouvy z výše uvedených důvodů.

3. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

2 379 632,00 Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát devět tisíc šest set třicet dva korun českých) bez DPH (dále jen „Kupní cena“), DPH 499 722,72 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc sedm set dvacet dva korun českých sedmdesát dva haléřů) a cena včetně DPH 2 879 354,72 Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát devět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů).

- 3.2. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu platného v době podpisu této smlouvy. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v celkové kupní ceně.
- 3.3. Kupní cena stanovena dle odst. 3.1. tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně příslušenství, a dále zahrnuje zejména dopravné předmětu koupě, dodání dokumentace k předmětu koupě, kompletační činnosti, uložení odpadů na skládku, úhradu cel a dalších nákladů spojených s celním řízením apod. Cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.
- 3.4. Podrobná kalkulace Kupní ceny včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.5. Případné zvýšení kupní ceny může být vyvoláno pouze na základě nových dodatečných požadavků kupujícího a musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve formě písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Příslušná změna závazku musí být zadána v souladu s § 222 ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný.
- 3.6. Vícepráce i vícenáklady, které vzniknou kupujícímu z důvodu odevzdání nekvalitního předmětu koupě, a to i v rámci sjednané záruční doby, nejsou součástí kupní ceny a hradí je prodávající v plné výši.

4. Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Kupujícím nebudou na dodání předmětu koupě poskytována jakákoli plnění před dodáním předmětu koupě.
- 4.2. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem kupujícího jednajícím ve věcech technických, podepsaný předávací protokol o odevzdání předmětu smlouvy. **Součástí faktury bude Soupis dodávek, který bude dodán v tištěné podobě).**
- 4.3. Dnem doručení faktury kupujícímu se považuje předání 2 písemných výtisků faktur prodávajícím na podatelně Městského úřad Pelhřimov (adresa: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov) nebo elektronickou formu faktur prodávající předá kupujícímu datovou zprávou do datové schránky kupujícího (ID datové schránky: ugqb3nb), nebo na e-mail podatelna@mupe.cz, jiná elektronická nebo písemná forma předání faktur nebude kupujícím akceptována.
- 4.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude prodávajícím účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění pro to které účtované plnění dle předchozího odstavce.
- 4.5. Závěrečná faktura bude prodávajícím vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 4.6. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti.
- 4.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn zmenšit rozsah předmětu koupě. V takovém případě bude Kupní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídky prodávajícího, viz příloha č. 1 smlouvy.
- 4.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí dále obsahovat název zakázky „ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek“, **Zároveň musí být na daňovém dokladu uveden i příslušný název projektu a registrační číslo projektu** (viz titulní strana smlouvy).
- 4.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné a povinné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Proávající je povinen takový daňový doklad opravit. V případě vrácení daňového dokladu prodávajícímu neběží kupujícímu lhůta k platbě dle vráceného dokladu a nemůže se dostat do prodlení s nezaplacením fakturované částky.

- 4.10. Úhrada kupní ceny uvedené v daňovém dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě bude prodávajícímu uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

5. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a zadávací dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím.
- 5.2. Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění předmětu koupě postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu koupě, podle pokynů kupujícího a v souladu s jeho zájmy, které jsou prodávajícímu známy nebo je musí znát či předpokládat.
- 5.3. Prodávající nesmí bez písemného souhlasu kupujícího použít pro dodávku jiné výrobky, materiály a technologie než ty, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Prodávající nesmí bez dohody s kupujícím samostatně provádět změny oproti zadávací dokumentaci. Náhrada výrobků tvořících předmět koupě je možná pouze po doložení jejich podrobnější specifikace a odsouhlasení zpracovatelem zadávací dokumentace.
- 5.4. Prodávající obstará či vyhotoví na svoje náklady výrobní, montážní, katalogovou či jinou obdobnou dokumentaci k předmětu koupě.
- 5.5. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že pro dodaný předmět koupě nebude použit materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitou nápravu a zároveň prodávající nese veškeré náklady s tím spojené.
- 5.6. Prodávající umožní práce a dodávky na staveništi/pracovišti v době provádění prací i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi/pracovišti i dodavatelům, kterých se provádění prací dotýká nebo v budoucnu dotkne. Prodávající zkoordinuje své dodávky tak, aby všechny práce, které souvisí s provedením zakázky s názvem „ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek“ nebo, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.
- 5.7. Prodávající je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění smlouvy. Prodávající je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Prodávající je povinen při plnění smlouvy využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je prodávající povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 5.8. Prodávající je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut, délky záruční doby, splatnosti faktur, zajištění závazků. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby, splatnost faktur a zajištění závazků sjednány max. v hodnotách, jako je to ujednáno v této smlouvě. Prodávající je povinen na žádost kupujícího předložit kupujícímu smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 5.9. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy prodávající obdrží platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující si může vyžádat od prodávajícího prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

- 5.10. Prodávající je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb a dále s osobou vykonávající technický dozor investora a autorský dozor.
- 5.11. Kupující je povinen k zahájení instalace předmětu koupě a v souvislosti s ní zajistit na své náklady následující:
 - převzetí a potvrzení předávacích dokumentů osobou oprávněnou za kupujícího jednat.
- 5.12. Prodávající je z environmentálních důvodů (zkrácení uhlíkové stopy při dopravě) v rámci dodávky zboží využít maximální kapacity vozidla, kterým zboží dopravuje na místo plnění, vzhledem k objemu dodávky přepravované jedním vozidlem.
- 5.13. Prodávající bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. Prodávající je povinen na požádání předložit kupujícímu doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti prodávajícímu.
- 5.14. V případě získání příslušné dotace kupujícím se prodávající zavazuje k dodržování informačních a propagačních opatření dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 a dále z Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027 včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 – viz <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.
- 5.15. V případě získání příslušné dotace kupujícím se prodávající zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (zadavatelem). Tento závazek mimo jiné obsahuje, že: - prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037 pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít; - prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.16. Prodávající prohlašuje, že není osobou/subjektem/orgánem, na které by se vztahovaly mezinárodní sankce podle příslušných předpisů a zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí, a že k plnění smlouvy nepoužije poddodavatele, na kterého by se příslušné sankce vztahovaly.
- 5.17. Další podmínky provádění díla:
 - Prodávající bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby.
 - Prodávající využije samostatný vstup výtahem do 3.NP, kam budou předměty dodány. Kupující nepředpokládá vstup pracovníků prodávajícího do zbývajících částí budovy školy.
 - Prostor zabraný pro skladování předmětu díla bude zbaven veškerých zbytků obalů a bude upraven do původního stavu.
 - Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 6:00 do 7:30 hodin a dále až odpoledne od 14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.
 - Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk na nejmenší možnou míru. Vlastní montáž předmětu díla nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný provoz školy s ohledem na ust. §7 zákona č. 258/2000 Sb.

- Prodávající je povinen zabezpečit místo instalace tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se uvnitř i vně školy. Kupující je plně zodpovědný za převzaté klíče od objektů školních budov, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu.
- Prodávající se zavazuje zachovávat v místě instalace dodávky čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací.

6. Záruka za jakost

- 6.1. V rámci záruky prodávající garantuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti a bude odpovídat požadavkům kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.
- 6.2. Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů na své náklady vady předmětu koupě, jež bude mít předmět koupě v době jeho předání kupujícímu, a dále bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů odstraní vady, které se na předmětu koupě vyskytnou v průběhu záruční doby. Opravy se budou prioritně provádět v místě dodání předmětu koupě u kupujícího, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné.
- 6.3. Délka záruční doby je dohodou smluvních stran **sjednána na 24 měsíců**. Běh záruční doby začíná ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
- 6.4. Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části, součásti a příslušenství předmětu koupě.
- 6.5. Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu koupě, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.
- 6.6. Veškeré zjištěné nedostatky a vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době, je prodávající povinen bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení kupujícím, nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 6.2 tohoto článku smlouvy.

7. Smluvní pokuta

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 2. odst. 2.2. nebo odst. 2.3. smlouvy (článek 8., odst. 8.1. smlouvy) prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny (cena bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy kupující neuhradí bez zjevného důvodu Kupní cenu do data splatnosti, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny (cena bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Pokud kupující převzal předmět smlouvy s drobnými vadami nebránícími užívání ve smyslu článku 8. odst. 8.4. a odst. 8.6. smlouvy a prodávající neodstraní tyto vady ve lhůtě sjednané v Protokolu o převzetí předmětu smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení po termínu dohodnutém v Protokolu o převzetí předmětu smlouvy, a to za každou vadu jednotlivě.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených dle této smlouvy uvedených v článku 5. odst. 5.2., odst. 5.3., odst. 5.4., odst. 5.5., odst. 5.6., odst. 5.7., odst. 5.8., odst. 5.9., odst. 5.14., odst. 5.17., v článku 6. odst. 6.2., odst. 6.6., článku 8. odst. 8.2., čl. 10. odst. 10.2. nebo čl. 12.10. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 7.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 7.6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8. Předání předmětu koupě, nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

- 8.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy a odevzdat jej kupujícímu ve lhůtě dle článku 2. odst. 2.2. smlouvy, resp. v článku 2. odst. 2.3. smlouvy.
- 8.2. Termín dodání a odevzdání předmětu smlouvy se prodávající zavazuje oznámit písemně (případně elektronickou komunikací) kupujícímu nejméně deset pracovních dnů předem a kupující prodávajícímu příslušný termín potvrdí.
- 8.3. Kupující si vyhrazuje právo osobního převzetí předmětu smlouvy a provedení kontroly předmětu koupě. O tomto převzetí sepiší prodávající a kupující Protokol o převzetí předmětu smlouvy, který bude obsahovat zejména:
- popis předmětu koupě,
 - záznam o funkčnosti předmětu koupě,
 - záznam o úplnosti dokladů dodaných s předmětem koupě,
 - záznam o zjištění vad v množství, kvalitě a jakosti předmětu koupě,
 - záznam o předání návodu k obsluze, údržbě a záručních podmínkách
 - vytknutí zjištěných vad,
 - výzvu k odstranění vad, způsob a čas k odstranění vad,
 - datum, jména a podpisy oprávněných osob.
- 8.4. Předmět smlouvy je považován za odevzdaný kupujícímu až v okamžiku podpisu Protokolu o převzetí předmětu smlouvy kupujícím i prodávajícím.
- 8.5. Kupující není povinen předmět smlouvy převzít v případě výskytu podstatné vady předmětu koupě. Za podstatnou vadu se považuje taková, která brání řádnému užívání předmětu koupě a činí jej pro kupujícího neupotřebitelný. Kupující není povinen předmět smlouvy převzít v případě, že zjistí mnohost vad, a to nejméně pět vad v množství, kvalitě či jakosti na předmětu koupě jako celku.
- 8.6. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení kupní ceny (ceny včetně DPH) prodávajícímu.
- 8.7. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku odevzdání předmětu smlouvy na místě plnění dle článku 2. odst. 2.1. smlouvy, po splnění podmínek uvedených v odst. 8.3. a 8.4. tohoto článku smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy smluvní stranou, ruší.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům dodání předmětu koupě dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů a dále zjištěním podstatných vad tak, jak jsou uvedeny v článku 8. odst. 8.6. smlouvy.
- 9.3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
- a) prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo
 - c) výběr prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.
- 9.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o prodávajícím byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů

nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si prodávající nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

- 9.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že prodávající je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
- 9.6. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.
- 9.7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího z důvodů porušení smlouvy prodávajícím vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených kupujícím nad kupní cenu za dodání předmětu koupě) vynaložených na dodání předmětu koupě a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dodání předmětu koupě. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu tím nezaniká.

10. Adresy pro doručování

- 10.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

a) adresa pro doručování kupujícímu je: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov



b) adresa pro doručování prodávajícímu je: **Artspect, a.s.**
Kamarytova 180, 396 01 Humpolec



- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

11. Doručování

- 11.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. V případě, že tak přímo stanoví smlouva, je možné doručení i na uvedený e-mail.
- 11.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1. písm. a), b) smlouvy.

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1. písm. a), b) smlouvy.

c) při doručování do datové schránky:

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 12.2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 12.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 12.4. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla uzavřena v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 12.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva jakož i právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
- 12.8. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude prodávající povinen požadovat po svých dodavatelích.
- 12.10. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, uplatní se tato.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.11. Podpisem této smlouvy prodávající jako subjekt údajů potvrzuje, že kupující jako správce údajů splnil vůči němu poučovací a informační povinnost dle zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a prodávající jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu prodávajícím, kupující nebude

nadále osobní údaje zpracovávat. Kupující tak bude zpracovávat pouze osobní údaje prodávajícího pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas prodávajícího.

12.12. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

12.13. Neobsazeno

12.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Krycí list nabídky obsahující specifikaci dodávky

Příloha č. 2 : Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

Příloha č. 3: Čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmu

12.15. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Pelhřimově dne dle el. podpisu

V Humpolci dne dle el. podpisu

Za Kupujícího



Zdeněk Jaroš, místostarosta města

8	UČITELSKÁ ŽIDLE	Učitelská židle otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost 450 - 550 mm. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (důtá konstrukce sedáku), výběr min. ze 3 odstínů (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.	1	3 946,00 Kč	3 946,00 Kč	4 774,66 Kč
9	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	Žákovská židle otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Židle je opatřena opěrným kruhem s plynulou výškovou stavitelností (nebo jiný způsob umožňující oporu nohou) , skořepinou s velikostí pro 1-5 řídů. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (důtá konstrukce sedáku), výběr min.ze 4 odstínů. (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Židle je určena pro žáky 1-5. třídy a musí odpovídat výšce níže specifikovaného žákovského stolu	16	3 946,00 Kč	63 136,00 Kč	76 394,56 Kč
10	KATEDRA UČITELE S PŘÍPRAVOU PRO ELEKTRICKÝ VÝŠUVNÝ SYSTÉM	Stolová deska HPL kompakť tl. 12 mm světle šedá s černým jádrem , zkosené hrany. Stolová podnož je tvořena samonosnou rámovou konstrukcí z ocelových profilů 40 x 40 mm bez viditelných spojů. Stolyové nohy jsou opatřeny rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Na stolyovou podnož navazuje box výšuvného systému. Korpus boxu z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, hrana lepená PUR lepidlem. 2 x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže do žákovských stůlů. Přístup do vnitřního prostoru boxu pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Box je opatřený plastovými kluzáky. Stolová deska HPL kompakť tl. 12 mm není dělena a překrývá celou plochu stolyovou podnoží. I box pro výšuvný systém. Otvor pro výšuvný monitor je ve stolyové desce řešený otvorem se zkosením, do kterého přesně zapadá víko výšuvného systému. Víko výšuvu je tvořeno deskou HPL kompakť tl. 12 mm s funkcí samodičného uzavírání a otevírání. Po uzavření je víko automaticky zajištěno proti otevření. Výšuv monitoru je zajištěn pomocí zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Programovatelná výška zdvihů. Plynulý a tichý chod. Stůl s výšuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samodičné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výšuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Uchycení levého monitoru umožňuje jeho naklopení směrem k uživateli. Elektronické jištění zabráňuje aktivaci výšuvného sloupku při vykopnutí monitoru. V pravé části učitelského stolu je uzamykatelná skříňka s vyjmatelným dnem a jednou polici. Ve skříňce je umístěno ovládání výšuvu. Rozměr: 744x1600x700 mm.	1	27 539,00 Kč	27 539,00 Kč	33 322,19 Kč
11	DVOUMÍSTNÝ ŽÁKOVSKÝ STŮL	Dvojmístný žákovský stůl s elektrickým výšuvným systémem pro monitor. Stolová deska HPL kompakť tl. 12 mm světle šedá s černým jádrem, zkosené hrany. Stolová podnož je tvořena samonosnou rámovou konstrukcí z ocelových profilů 40 x 40 mm bez viditelných spojů. Stolyové nohy jsou opatřeny rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Na stolyovou podnož navazuje box výšuvného systému. Korpus boxu z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, hrana lepená PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do vnitřního prostoru boxu pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Box je opatřený plastovými kluzáky. Stolová deska HPL kompakť tl. 12 mm není dělena a překrývá celou plochu stolyovou podnoží. I box pro výšuvný systém. Otvor pro výšuvný monitor je ve stolyové desce řešený otvorem se zkosením, do kterého přesně zapadá víko výšuvného systému. Víko výšuvu je tvořeno deskou HPL kompakť tl. 12 mm s funkcí samodičného uzavírání a otevírání. Po uzavření je víko automaticky zajištěno proti otevření. Výšuv monitoru je zajištěn pomocí zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Programovatelná výška zdvihů. Plynulý a tichý chod. Stůl s výšuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samodičné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výšuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Rozměr: 744x1600x700 mm.	8	24 493,00 Kč	195 944,00 Kč	237 092,24 Kč
12	INSTALAČNÍ BALÍČEK UČEBNÝ	Instalační sada pro učebnu s výšuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládaním výšuvu stolyových řad. Řídící jednotky, systémová kabeláž, ovládací komponenty. Cena včetně záskolení uživateli.	1	1 527,00 Kč	1 527,00 Kč	1 847,67 Kč
13	VYSOKÁ SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabíhající jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policiemi výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodícími lištami (dla výběru zadavatele) pro uložení plastových boxů vč. 12 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 3 barevných odstínů pro plastové boxy a 3 dekorů LTD. Skříní je opatřena rektifikací. Rozměr skříně : 1803x706x480 mm.	1	9 670,00 Kč	9 670,00 Kč	11 700,70 Kč
14	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ VYSOKÁ	Skříní žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabíhající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 3 odstínů). Skříní je rozdělena na dvě části, horní část s jednou polici, spodní část 30H s dveřmi. Požadovaný výběr min. 3 dekorů LTD. Dno skříně opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříní je uzamykatelná. Rozměr : 1803x800x480 mm.	2	8 283,00 Kč	16 566,00 Kč	20 044,86 Kč
PC učebna (30 žáků)						
15	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	Žákovská židle otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Židle je opatřena opěrným kruhem s plynulou výškovou stavitelností (nebo jiný způsob umožňující oporu nohou) , skořepinou s velikostí pro 1-5 řídů. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (důtá konstrukce sedáku), výběr min.ze 4 odstínů. (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Židle je určena pro žáky 1-5. třídy a musí odpovídat výšce níže specifikovaného žákovského stolu	30	3 946,00 Kč	118 380,00 Kč	143 239,80 Kč
16	UČITELSKÁ ŽIDLE	Učitelská židle otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost 450 - 550 mm. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (důtá konstrukce sedáku), výběr min. ze 3 odstínů (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.	1	3 946,00 Kč	3 946,00 Kč	4 774,66 Kč

17	KATEDRA UČITELE S PŘÍPRAVOU PRO ELEKTRICKÝ VÝSUVNÝ SYSTÉM	Stolová deska HPL kompaktní tl. 12 mm světlé šedá s černými jádrem, zkosené hrany. Stolová podnož je tvořena samonosnou rámovou konstrukcí z ocelových profilů 40 x 40 mm bez viditelných spojů. Stolyvé nohy jsou opatřeny rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Na stolyvou podnož navazuje box výsuvného systému. Korpus boxu z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 2 x plastová příchodka umožňující vedení kabeláže do žákovských stolu. Přístup do vnitřního prostoru boxu pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Box je opatřený plastovými kluzáky. Stolová deska HPL kompaktní tl. 12 mm není dělána a překrývá celou plochou stolyvou podnoží. Box pro výsuvný systém. Otvor pro výsuvný monitor je ve stolyvé desce řešený otvorem se zkosněním, do kterého přesně zapadá víko výsuvného systému. Víko výsuvu je tvořeno deskou HPL kompaktní tl. 12 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je víko automaticky zajištěno proti otevření. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí zvedacího sloupku s motorovým pohonem a antikolizním bezpečnostním systémem. Programovatelná výška zdvihů. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a vyprofilovanou polici z ocelového plechu tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná elektronicky umožňuje ukládání klávesnice a myši. Uchycení levého monitoru umožňuje jeho naklopení směrem k uživateli. Elektronické jištění zabráňuje aktivaci výsuvného sloupku při vklopeném monitoru. V pravé části učitelského stolu je uzamykatelná skříňka s výjimečným drem a jednou polici. Ve skříňce je umístěno ovládací výsuvu. Rozměr: 744x1600x700 mm.	1	27 539,00 Kč	27 539,00 Kč	33 322,19 Kč
18	JEDNOMÍSTNÍ ŽÁKOVSKÝ STŮL	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Stolová deska HPL kompaktní tl. 12 mm světlé šedá s černými jádrem, zkosené hrany. Stolová podnož je tvořena samonosnou rámovou konstrukcí z ocelových profilů 40 x 40 mm bez viditelných spojů. Stolyvé nohy jsou opatřeny rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Na stolyvou podnož navazuje box výsuvného systému. Korpus boxu z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová příchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do vnitřního prostoru boxu pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Box je opatřený plastovými kluzáky. Stolová deska HPL kompaktní tl. 12 mm není dělána a překrývá celou plochou stolyvou podnoží. Box pro výsuvný systém. Otvor pro výsuvný monitor je ve stolyvé desce řešený otvorem se zkosněním, do kterého přesně zapadá víko výsuvného systému. Víko výsuvu je tvořeno deskou HPL kompaktní tl. 12 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je víko automaticky zajištěno proti otevření. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí zvedacího sloupku s motorovým pohonem a antikolizním bezpečnostním systémem. Programovatelná výška zdvihů. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a vyprofilovanou polici z ocelového plechu tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná elektronicky umožňuje ukládání klávesnice a myši. Součástí je montážní sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládacím výsuvu stolyvých řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Rozměr: 744x800x700 mm.	30	20 477,00 Kč	614 310,00 Kč	743 315,10 Kč
19	INSTALAČNÍ BALÍČEK UČEBNY	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládacím výsuvu stolyvých řad. Řídící jednotky, systémová kabeláž, ovládací komponenty. Cena včetně zaškolení uživatele.	1	1 527,00 Kč	1 527,00 Kč	1 847,67 Kč
20	VYSOKÁ SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ	Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich výsuvnutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policiemi výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodícími lištami (dle výběru zadavatele) pro uložení plastových boxů vč. 12 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 3 barevných odstínů pro plastové boxy a 3 dekorů LTD. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr skříňe: 1803x706x480 mm.	2	9 670,00 Kč	19 340,00 Kč	23 401,40 Kč
21	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ VYSOKÁ	Skříň žákovská s dvířmi výšky 50H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich výsuvnutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstu při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 3 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část s jednou polici, spodní část 30H s dvířmi. Požadovaný výběr min. 3 dekorů LTD. Dno skříňe opatřeno rektifikacími pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je uzamykatelná. Rozměr: 1803x800x480 mm.	4	8 283,00 Kč	33 132,00 Kč	40 089,72 Kč
22	PRACOVNÍ STŮL PRO ROBOTIKU	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti cca 1286x981 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu. Stolová deska je ohraničena rámem zabírajícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolyvou deskou umístěna sestava skříňek - celkem 6 ks skříňek. Jednotlivé skříňky rozděleny na policovou část s min. 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodících lištách - min. 3 ks polypropylenových boxů v jedné skříňce vyplňující celý prostor. Police je vyrobena z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabírají výsuvnutí. Plastové boxy umístěné v 4 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříňek (počty na 1ks skříňky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 3 barevných odstínů pro plastové boxy a čtyř dekorů LTD. Skříňky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříňek, včetně zad a soklové lišty, z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříňky jsou se stolyvou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem.	2	17 883,00 Kč	35 766,00 Kč	43 276,86 Kč
Družina č. 1						
23	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení tělem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skolepina (dutá konstrukce sedáku) v barevné šale min. ze 4 odstínů, ve skolepině otvor v horní části opírádla pro snadný úchop. Skolepina min. ve 2 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Výška sedáku ve velikosti 3,4,5 - bude určeno zadavatelem. Židle je určena pro žáky 1.-5. třídy.	32	2 510,00 Kč	80 320,00 Kč	97 187,20 Kč
24	UČITELSKÁ ŽIDLE	Učitelská židle otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost 450 - 550 mm. Ergonomicky tvarovaná plastová skolepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (dutá konstrukce sedáku), výběr min. ze 3 odstínů (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.	1	3 946,00 Kč	3 946,00 Kč	4 774,66 Kč

23a	STŮL ŽÁKOVSKÝ	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou desku je tvořen ocelovými profily obdélkového průřezu 30 x 20 mm a vnější stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru 60 mm. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu velikosti stolu min 3-5. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena epoxypolyesterovou barvou. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm, PUR technologie. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr : 1200x800x600-710 mm.	8	3 732,00 Kč	29 856,00 Kč	36 125,76 Kč
25	KATEDRA UČITELE	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 0,8 mm, police s ABS tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry polycová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplejšího vzduchu. Skříňka má falešné výmatelné dno upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice. V přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškové stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomale dovirání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich výtvarovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednoduchým zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1300x582 mm.	1	7 635,00 Kč	7 635,00 Kč	9 238,35 Kč
26	POLÍZONÝ KONTEJNER NA VÝTVARNÉ POTŘEBY	Mobilní kontejner na výtvarné potřeby vyroben z LTD tl. 18mm, hrana ABS 0,8mm. Bočnice kontejneru přetážený přes horní hranu pudy, vzniká tak další odkládací prostor. Půda kontejneru má z kovová madla v přední a zadní části ke snadnější manipulaci. Dno kontejneru opatřeno 4 kolečky s brzdou. Vnitřek kontejneru je opatřen plastovými vodicími lištami pro umístění plastových boxů. Kontejner obsahuje 2 malé plastové boxy rozměru: 75x121x427mm a 2 plastové boxy rozměru: 150x312x427mm s možností výběru z minimálně 3 barev. Rozměr : 704x361x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	4	3 110,00 Kč	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč
27	VYSOKÁ SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ	Korpus skříňné vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policiemi výšky 20H a spodní část je vybavena plastovými vodicími lištami (dle výběru zadavatele) pro uložení plastových boxů vč. 12 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 3 barevných odstínů pro plastové boxy a 3 dekorů LTD. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr skříňe : 1803x706x480 mm.	2	9 670,00 Kč	19 340,00 Kč	23 401,40 Kč
28	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ VYSOKÁ	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříňné vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomale dovirání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 3 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část s jednou polici, spodní část 30H s dveřmi. Požadovaný výběr min. 3 dekorů LTD. Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je uzamykatelná. Rozměr : 1803x800x480 mm.	2	8 283,00 Kč	16 566,00 Kč	20 044,86 Kč
29	VYSOKÁ KNIHOVNICKÁ SKŘÍŇ	Knihovnická polycová skříň v podobě regálového systému s policiemi. Prvek vycházející z metodiky o doporučených standardech fungování knihoven, hygienických a bezpečnostních principech. Skříň s otevřeným korpusem, s min. 5 pěti uložnými pozicemi. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bočních skříňe. Hrany ABS tl. 2 mm. Police pevné, nepřestavitelné, které jsou nepravdělně děleny středovou svislou příčkou, dělí jednu ukladací úroveň na dvě části. Police musí unést zážít min 30 kg na 1 polici. Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku : 1803x800x400 mm.	2	6 541,00 Kč	13 082,00 Kč	15 829,22 Kč
30	SKŘÍŇ OTEVŘENÁ POLICOVÁ	Skříň otevřená, polycová, výšky 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na boky skříňe. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic se zamezením nechtěného vysunutí. Požadovaný výběr min. 4 dekorů LTD. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku : 1800x300x400 mm.	1	4 087,00 Kč	4 087,00 Kč	4 945,27 Kč
31	TABURETKA	Žákovská celočalouněná taburetky. Tvar: oválný. Konstrukce sedáčku prvku vyrobená z dřevotřísky, lepené dřevotřískné desky a masivního dřeva. Materiál taburetky plně recyklovatelný. Sedák změkčený opatřený fezanou pěnou. Spodek taburetky opatřený kluzký na univerzální povrchy. Tělo taburetky čalouněné dostupné v min. 4 barevných odstínech. Min. nosnost 100 kg. Čalounění v min. oteruздornosti 150 000 cyklů. Rozměr : 540x540x450 mm.	4	4 576,00 Kč	18 304,00 Kč	22 147,84 Kč
32	SEDACÍ VAK	Sedací vak, celočalouněný. Jednotlivý vak vyplněný EPS výplní certifikovanou jako zdravotně nezávadnou. Součástí vaku je plnicí otvor s uzávěrem, s možností doplnění náplně. Vak je snadno udržovatelným a vodoodpudivým čalouněním ze 100% polyesteru, oteruздornost min 50 000 cyklů. Nosnost vaku min. 100 kg, objem náplně min. 150 l. Možnost libovolného barevného provedení vaku v barvách dle dostupného vzorníku, min. však ze 3 barev. Rozměr prvku: cca (d/š/v): 1350x750x250 mm.	2	2 009,00 Kč	4 018,00 Kč	4 861,78 Kč
33	SEDÁK	Celočalouněná 1/4 půlkruhu s vnitřím R 780 mm, využitelný jako sedací a herní prvek. Jádru tvořenou fezanou PUR pěnou min. střední tuhosti s paměťovými vlastnostmi. Prvek ocalouněn z vysoce odolnou, vodoodpudivou a snadno udržovatelnou látkou ze 100% polyesteru, oteruздornost min 50 000 cyklů. Nosnost min. 70 kg. Možnost libovolného barevného provedení sedáku v barvách dle dostupného vzorníku, min. však ze 3 barev. Rozměr prvku (d/š/v): 740x480x500 mm.	4	7 036,00 Kč	28 144,00 Kč	34 054,24 Kč
Družina č. 2						
34	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzkými s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení tělem k opěraku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina (dutá konstrukce sedáku) v barevné škále min. ze 4 odstínů, ve skořepině otvor v horní části oproti pro snadný úchop. Skořepina min. ve 2 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Výška sedáku ve velikosti 3,4,5 - bude určeno zadavatelem. Židle je určena pro žáky 1.-5. třídy.	32	2 510,00 Kč	80 320,00 Kč	97 187,20 Kč
35	UČITELSKÁ ŽIDLE	Učitelská židle otočná, výškové stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost 450 - 550 mm. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (dutá konstrukce sedáku),výběr min. ze 3 odstínů (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.	1	3 946,00 Kč	3 946,00 Kč	4 774,66 Kč

34a	STŮL ŽÁKOVSKÝ	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu 30 x 20 mm a vnější stolovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru 60 mm. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu velikosti stolu min 3-5. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vypalovanou epoxypolyesterovou barvou. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm, PUR technologie. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekort/barev. Rozměr: 1200x800x600-710 mm.	8	3 732,00 Kč	29 856,00 Kč	36 125,76 Kč
36	KATEDRA UČITELE	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 0,8 mm, police s ABS tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry poltová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š470 x h658 x v630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod vzduchu. Skříňka má falešné výmatalné dno upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice. V přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškové stavitelné. V zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabírající jejich výsunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomale dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednoduchým zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekort/barev. Rozměr: 760x1300x582 mm.	1	7 635,00 Kč	7 635,00 Kč	9 238,35 Kč
37	POLIZOŇY KONTEJNER NA VÝTVARNÉ POTŘEBY	Mobilní kontejner na výtvarné potřeby vyroben z LTD tl. 18mm, hrana ABS 0,8mm. Bočnice kontejneru přetážený přes horní hranu pudy, vzniká tak další odkládací prostor. Půda kontejnerů má 2 kovová madla v přední a zadní části ke snadnější manipulaci. Dno kontejneru opatřeno 4 kolečky s brzdou. Vnitřek kontejneru je opatřen plastovými vodícími lištami pro umístění plastových boxů. Kontejner obsahuje 2 malé plastové boxy rozměru: 75x312x427mm a 2 plastové boxy rozměru: 150x312x427mm s možností výběru z minimálně 3 barev. Rozměr: 704x361x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekort/barev.	4	3 110,00 Kč	12 440,00 Kč	15 052,40 Kč
38	VÝSOKÁ SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ	Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Vyma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich výsunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policiemi výšky 200H a spodní část je vybavena plastovými vodícími lištami (dle výběru zadavatele) pro uložení plastových boxů. vč. 12 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 3 barevných odstínů pro plastové boxy a 3 dekortů LTD. Skřín je opatřena rektifikací. Rozměr skříně: 1803x706x480 mm.	5	9 670,00 Kč	48 350,00 Kč	58 503,50 Kč
39	SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ VYSOKÁ	Skřín žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich výsunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomale dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 3 odstínů). Skřín je rozdělena na dvě části, horní část s jednou polici, spodní část 30H s dvěma. Požadovaný výběr min. 3 dekortů LTD. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skřín je uzamykatelná. Rozměr : 1803x800x480 mm.	1	8 283,00 Kč	8 283,00 Kč	10 022,43 Kč
40	VYSOKÁ KNIHOVNIČKÁ SKŘÍŇ	Knihovnícká policová skřín v podobě regálového systému s policiemi. Prvek vycházející z metody o doporučených standardech fungování knihoven, i hygienických a bezpečnostních principech. Skřín s otevřeným korpusem, s min. 5 pěti úložnými pozicemi. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na boční skříně. Hrany ABS tl. 2 mm. Police pevné, nepřestavitelné, které jsou nepravděpodobně děleny středovou svislou příčkou, dělí jednu uložací úroveň na dvě části. Police musí unést zatěž min 30 kg na 1 polici. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekort/barev. Rozměr prvků: 1803x800x400 mm.	2	6 541,00 Kč	13 082,00 Kč	15 829,22 Kč
41	SKŘÍŇ OTEVŘENÁ POLICOVÁ	Skřín otevřená, policová, výšky 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na boční skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic se zamezením nechtěného výsunutí. Požadovaný výběr min. 3 dekortů LTD. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr prvků: 1800x360x400 mm.	1	4 087,00 Kč	4 087,00 Kč	4 945,27 Kč
42	TABURETKA	Žákovská celočalouněná taburetk. Tvar: oválný. Konstrukce sedáčku prvku vyrobená z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva. Materiál taburetky pině recyklovatelný. Sedák změkčený opatřený tezanou pěnou. Spodek taburetky opatřený kluzký na univerzální povrchy. Tělo taburetky čalouněné dostupné v min. 4 barevných odstínech. Nosnost min. 100 kg. Čalounění v min. otěruvzdornosti 150 000 cyklů. Rozměr: 540x540x450 mm.	4	4 576,00 Kč	18 304,00 Kč	22 147,84 Kč
43	SEDACÍ VAK	Sedací vak, celočalouněný. Jednostranný vak vyplněný EPS vyplní certifikovanou jako zdravotně nezávadnou. Součástí vaku je plnicí otvor s uzavěrem, s možností doplnění náplně. Vak je snadno udržovatelným a vodoodpudivým čalouněním ze 100% polyesteru, otěruvzdornost min 50 000 cyklů. Nosnost vaku min. 100 kg. Objem náplně min. 150 l. Možnost libovolného barevného provedení vaku v barvách dle dostupného vzorníku, min. však ze 3 barev. Rozměr prvků: cca (d/š/v): 1350x750x250 mm.	2	2 009,00 Kč	4 018,00 Kč	4 861,78 Kč
44	SEDÁK	Celočalouněná 1/4 půlkruhu s vnitřím R 780 mm, využitelný jako sedací a herní prvek. Jádru tvořeno tezanou PUR pěnou min. střední tuhosti s paměťovými vlastnostmi. Prvek ocelouněn z vysoce odolnou, vodoodpudivou a snadno udržovatelnou látkou ze 100% polyesteru, otěruvzdornost min 50 000 cyklů. Nosnost min. 70 kg. Možnost libovolného barevného provedení sedáku v barvách dle dostupného vzorníku, min. však ze 3 barev. Rozměr prvků (d/š/v): 740x480x500 mm.	4	7 036,00 Kč	28 144,00 Kč	34 054,24 Kč
Účebna estetiky/knihovna						
45	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	Židle žákovská. Kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzký s lícem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení tělem k operáku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina (dutá konstrukce sedáku) v barevné škále min. ze 4 odstínů, ve skořepině otvor v horní části opěráku pro snadný úchop. Skořepina min. ve 2 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Výška sedáku ve velikosti 3,4,5 - bude určeno zadavatelem. Židle je určena pro žáky 1.-5. třídy.	30	2 510,00 Kč	75 300,00 Kč	91 113,00 Kč
46	UČITELSKÁ ŽIDLE	Učitelská židle otočná, výškové stavitelná, plynový píst. Alu 5-ramenný kříž v provedení komaxit nebo chrom. kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost 450 - 550 mm. Ergonomicky tvarovaná plastová skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu (dutá konstrukce sedáku),výběr min. ze 3 odstínů (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku.	1	3 946,00 Kč	3 946,00 Kč	4 774,66 Kč

47	KATEDRA UČITELE	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry – levý bok, krycí bok, deska a skříňka včetně polic – z LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 0,8 mm, police s ABS tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š470 x h658 x v630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné vyjmátelné dno upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice. V přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškové stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabránující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1300x582 mm.	1	7 635,00 Kč	7 635,00 Kč	9 238,35 Kč
48	TABURETKA	Žákovská celočalouněná taburetky. Tvar: oválný. Konstrukce sedáčka prknu vyrobená z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva. Materiál taburetky plně recyklovatelný. Sedák zmkčnatelný opatřený řezanou pěnou. Spoděk taburetky opatřený kluzkými na univerzální povrchy. Tělo taburetky čalouněné dostupné v min. 4 barevných odstínech. Min. nosnost 100 kg. Čalounění v min. otěruvzdornosti 150 000 cyklů. Rozměr: 540x540x450 mm.	5	4 576,00 Kč	22 880,00 Kč	27 684,80 Kč
49	SEDACÍ VAK	Sedací vak, celočalouněný. Jednovrstvý EPS výplň certifikovanou jako zdravotně nezávadnou. Součástí vaku je pinící otvor s uzávěrem, s možností doplnění náplně. Vak je snadno udržovatelným a vodoodpudivým čalouněním ze 100% polyesteru, otěruvzdornost min 50 000 cyklů. Nosnost vaku min. 100 kg, objem náplně min. 150 l. Možnost libovolného barevného provedení vaku v barách dle dostupného vzorníku, min. však ze 3 barev. Rozměr prvků: cca (d/š/v): 1350x750x250 mm.	2	2 009,00 Kč	4 018,00 Kč	4 861,78 Kč
50	ŽÁKOVSKÝ PRACOVNÍ STŮL	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vlnáší stovovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu 40 x 40 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově vypalovanou epoxypolyesterovou barvou. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Výběr min. ze 3 dekorů/barev. Rozměr prvků : 1600x 800 x600-710 mm.	5	4 566,00 Kč	22 830,00 Kč	27 624,30 Kč
51	PRACOVNÍ PULT PRO ŽÁKY	Pracovní pult tvořený sestavou spodních skříňek, rozměry š. 6450 x h. 600x v. 900/1400 mm (výška pracovní plochy/výška s obkladem). Lepený korpus LTD tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky. Dveře a čela zásuvek olepny ABS tl. 2 mm v dekoru desky. ABS hrany lepeny PUR lepidlem. Pracovní deska HPL kompaktní tl. 12 mm (12x6450x600mm), ostré hrany sražené. Obkládová deska HPL kompaktní tl. 12 mm, výška obkládu 500 mm. Sestava je tvořená - 2x dvoudveřová skříňka dřezová 888x5750x600 mm s výškové stavitelnou policí, -1x soklová lišta v šíři celé sestavy v. 100 mm, 1x dvoudveřová skříň 888x600x600 mm s dvakrát přestavitelnou policí, 2x zásuvková skříň na uložení výkresů 888x5800x600 mm min. formátu A3 s 9 nízkými zásuvkami s kováním s tichým dotanem zasazeným do korpusu skříně. Vnější bok krajních skříňek ukončují sestavu se spodním přřsašeným vymezením rozměr soklové lišty. Součástí pultu je: - 2x nerezový dřez vč. vypusti, 2x vodovodní baterie na TV/SV. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 160 x 50 x 18 mm, barva úchytek min. 3 odstínů. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr: 900/1400x6450x600 mm.	1	93 523,00 Kč	93 523,00 Kč	113 162,83 Kč
52	VYSOKÁ KNIHOVNICKÁ SKŘÍŇ	Knihoznická policová skříň v podobě regálového systému s policemi. Prvek vycházející z metodiky o doporučených standardech fungování knihoven, i hygienických a bezpečnostních principech. Skříň s otevřeným korpušem, s min. 5 pěti úložnými pozicemi. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 2 mm. Police pevné, nepřestavitelné, které jsou nepravdivě děleny středovou svislou příčkou, dělí jednu ukládací úroveň na dvě části. Police musí unést zátěž min 30 kg na 1 polici. Dno skříně opatřeno rektifikačními pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků: 1803x800x400 mm.	5	6 541,00 Kč	32 705,00 Kč	39 573,05 Kč
53	KNIHOVNICKÉ NÁSTAVCE	Knihoznický policový nástavec v podobě skříně s policemi. Skříň s otevřeným korpušem, s min. 2 úložnými pozicemi. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 2 mm. Police pevné, nepřestavitelné, které jsou nepravdivě děleny svislou středovou příčkou, dělí jednu ukládací úroveň na dvě části. Police musí unést zátěž min 30 kg na 1 polici. Dno skříně tvořeno tak, aby se dalo kotvit k půdě skříně pod ní. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr prvků : 732x800x400 mm.	5	3 402,00 Kč	17 010,00 Kč	20 582,10 Kč
Kabinet						
54	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	Kancelářská židle na kolečkách, opěrák s černou nebo šedou síťovinou a výškové nastavitelnou bederní vřtuhou. Sedák ze vatkováné pěny, na sedáku prošivané čalounění. Synchronní mechanismus s trojnásobnou areací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku. Nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele. Výškové a úhlové nastavitelná opěrka hlavy. Výškové, úhlové a podélné nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou. Leštěná aluminiová báze. Barevné provedení čalounění sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka. Nosnost min. 130 kg.	2	4 813,00 Kč	9 626,00 Kč	11 647,46 Kč
55	KANCELÁŘSKÝ STŮL	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vlnáší stovovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu 40 x 40 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vypalovanou epoxypolyesterovou barvou. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu kabelová průchodka plastová v barvě RAL9006 o průměru 70 mm. Pod stovovou desku je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o rozměrech : 80x1300x90 mm s perforací. Součástí stolu je držák PC s možností šířkového nastavení dle vybraného PC. Rozměr prvků : 1600x 600x 750 mm.	1	5 255,00 Kč	5 255,00 Kč	6 358,55 Kč

56	KANCELÁŘSKÝ STŮL	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu 40 x 40 mm. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vypalovanou epoxypolyesterovou barvou. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě RAL9006 o průměru 70 mm. Pod stovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchově upravené RAL9006 o rozměrech : 2x80x1100x90 mm s perforací. Součástí stolu je držák PC s možností šifrového nastavení dle vybraného PC. Rozměr prvku : 2400x 600x 750 mm.	1	6 246,00 Kč	6 246,00 Kč	7 557,66 Kč
57	KONTEJNER	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná v rozteči 360°, s pryží na tvrdé podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 3 základních typů dekorů/barev. Rozměr: 585x397x550mm.	2	4 084,00 Kč	8 168,00 Kč	9 883,28 Kč
58	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dveře s uchytou na každém křídle. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Výběr min. ze 3 dekorů/barev. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku : 1800x800x419 mm.	3	8 781,00 Kč	26 343,00 Kč	31 875,03 Kč
59	SKŘÍŇ OTEVŘENÁ POLICOVÁ	Skříň otevřená, policová, výšky 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku: 1800x400x419 mm.	1	4 385,00 Kč	4 385,00 Kč	5 305,85 Kč
60	SKŘÍŇ OTEVŘENÁ POLICOVÁ	Skříň otevřená, policová výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Výběr min. ze 3 dekorů/barev. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku: 732x800x419 mm.	1	6 189,00 Kč	6 189,00 Kč	7 488,69 Kč
61	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dveře s uchytou na každém křídle. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Výběr min. ze 3 dekorů/barev. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku: 732x800x419 mm.	2	7 191,00 Kč	14 382,00 Kč	17 402,22 Kč
celkem				2 379 632,00 Kč	2 879 354,72 Kč	



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou
agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku**

Dodavatel:

název: Artspect, a.s.
sídlo: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČO: 28123395

Prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek, nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dále prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaných zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

Datum: 19.06.2025

.....
Jaroslav Burian, předseda představenstva

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU

Název zakázky: ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ - nábytek

Zadavatel

Název: **Město Pelhřimov**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislav Med, starosta města

Účastník zadávacího řízení

Název: Artspect, a.s.
Sídlo: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČ: 28123395
DIČ: CZ128123395

1.) ÚZŘ tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a takovou obchodní společností není ani poddodavatel, jehož prostřednictvím ÚZŘ prokazuje kvalifikaci.

2.) ÚZŘ dále prohlašuje, že u něj nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmu ve smyslu § 44 ZZVZ, zejména že se on ani jeho zaměstnanec či člen statutárního orgánu, statutární orgán či osoba jinak blízka:

- nepodílela na přípravě nebo zadávání této veřejné zakázky,
- neměla nebo nemohla mít vliv na výsledek výše uvedeného zadávacího řízení,
- není v pracovněprávním nebo obdobném poměru ve vztahu k zadavateli výše uvedené veřejné zakázky.

V Humpolci dne 19.06.2025

Jaroslav Burian, předseda představenstva

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.