

Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků SÁDROKARTONOVÝCH					List: 21
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU		Zak. číslo: 60/10/2021						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
306	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		ZAPLENTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ PROVEDENO ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA NOSNÉM ROŠTU Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ, SPOJE PŘEBANDÁŽOVÁNY A PŘETMELENY, OPATŘENO VÝMALBOU BAREVNÉ ŘEŠEŠNÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ CELKOVÉ ROZMĚRY: 950+200+200MM, VÝŠKA 3500MM					1	1	
307	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILECH–DVOJITÝ RASTR SPOJE PŘEBANDÁŽOVÁNY A PŘETMELENY, OPATŘENO VÝMALBOU TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, PODHLEDY PROVEDENY S ODOLNOSTÍ DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ A) 2,30 m ² B) 1,90 m ² C) 15,50 m ² D) 16,40 m ² E) 1,70 m ²					1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	
310	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY ŠIKMÝCH ČÁSTÍ U STŘEŠNÍCH OKEN PROVEDENY V UCELENÉM SYSTÉMU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILECH–DVOJITÝ RASTR S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP2 (DLE PBŘ) TL. A POČET DESEK UPŘESNÍ DODAVATEL DLE VÝROBCE TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ VELIKOST: BOKY U STŘEŠNÍCH OKEN 2x1.50M ² ŠIKMÉ ČELO U STŘEŠNÍCH OKEN 1.50Mx1.20M=1.80M ² CELK.PLOCHA 1 STŘEŠNÍHO OKNA: 3.00M ² +1.80M ² =4.80M ²					16	16	
311	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY CELOPLOŠNĚ PROVEDENY V UCELENÉM SYSTÉMU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILECH–DVOJITÝ RASTR S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP2 (DLE PBŘ) TL. A POČET DESEK UPŘESNÍ DODAVATEL DLE VÝROBCE TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ A) 431.70 m ² B) 159.80 m ² C) 1.10 m ²					1 1 1	1 1 1	
312	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PODHLEDY ŠIKMÝCH ČÁSTÍ PODHLEDU PROVEDENY V UCELENÉM SYSTÉMU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILECH–DVOJITÝ RASTR S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP2 (DLE PBŘ) TL. A POČET DESEK UPŘESNÍ DODAVATEL DLE VÝROBCE TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ A) VELIKOST:BOKY+ŠIKMÁ ČÁST (1x1.00M ² +1.50Mx3.65M)=6.50M ² B) VELIKOST:BOKY+ŠIKMÁ ČÁST (1x1.00M ² +1.50Mx5.90M)=19.70M ²					2 2	2 2	