

Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků SÁDROKARTONOVÝCH					List: 22
		Akce: DOSTAVBA ZŠ LUKA NAD JIHLAVOU		Zak. číslo: 60/10/2021						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
313	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	OBKLAD SVĚTLOVODŮ PROVEDEN V UCELENÉM SYSTÉMU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILECH–DVOJITÝ RASTR S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP2 (DLE PBŘ) TL. A POČET DESEK UPŘESNÍ DODAVATEL DLE VÝROBCE TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ VELIKOST: 4x0.75M+VÝŠKA 3.90M= <u>11.70M²</u>							5	5
314	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	OBKLAD POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ (PROSTOR MEZI PODHLEDY) PROVEDEN V UCELENÉM SYSTÉMU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM NA KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH, PROFILECH–DVOJITÝ RASTR S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP2 (DLE PBŘ) TL. A POČET DESEK UPŘESNÍ DODAVATEL DLE VÝROBCE TYP A BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI. PROSTOR VYPLNĚN MINERÁLNÍ VATOU, BARVA – BÍLÁ, TYP SÁDROKARTONU – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A BEZ ODOLNOSTI DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ VELIKOST: 2x0.80M+2x1.40M+VÝŠKA 0.25M= <u>1.10M²</u>							1	1