

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora

Místo: Tábor

Datum:

28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 001	Oplocení areálu hřiště	0,00	0,00	STA
SO 101	Přijezdová komunikace	0,00	0,00	STA
SO 102	Parkoviště areál tenisových kurtů	0,00	0,00	STA
SO 103	Parkoviště areál Komora	0,00	0,00	STA
SO 201	Opěrné zdi	0,00	0,00	STA
SO 301	Děšťová stoka DN 250	0,00	0,00	STA
SO 401	Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO 402	Chráničky v areálu Komora	0,00	0,00	STA
SO 801	Sadové úpravy	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště

KSO: 815 22
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 7*1,0*0,6*0,6 "pro bet.patku	m3	2,520		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		2,520			
2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (37,5+25)*1,0*0,6 "pro bet.podezdívku	m3	37,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		37,500			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	40,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		40,020			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							0,00	
7	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 odolného proti agresivnímu prostředí (37,5+25)*1,5*0,6 "beton.podezdívka	m3	56,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		56,250			
8	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr (37,5+25)*0,6*2	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		75,000			
9	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	275123901	Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 t	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	59311454V	patky z betonového prefabrikátu	kus	1,000		0,00	
12	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 odolného proti agresivnímu prostředí 7*1,5*0,6*0,6	m3	3,780		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		3,780			
13	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 7*0,6*0,6*4	m2	10,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	10,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
15	K	33817110V	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 6,0 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů příslušenství stavební kovové sloupky plotové poplastované 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 6000 mm	kus	40,000		0,00	
16	M	55342250V	příslušenství stavební kovové sloupky plotové poplastované vzpěra 100 x 3,0 mm včetně krytky s uchem 4000 mm	kus	38,000		0,00	
17	M	55342270V	Osazování sloupků a vzpěr plotových plastových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,0 m příslušenství stavební plastové sloupky plotové průběžný 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 2600 mm	kus	2,000		0,00	
18	K	33817112V	Osazování sloupků a vzpěr plotových plastových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,0 m příslušenství stavební plastové sloupky plotové průběžný 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 2600 mm	kus	107,000		0,00	
19	M	55342251V	Osazování sloupků a vzpěr plotových plastových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,0 m příslušenství stavební plastové sloupky plotové průběžný 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 2600 mm	kus	107,000		0,00	
20	K	34840114V	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky 5,0 m 37,5+25+16+267-45-33-16,3 Součet sítě drátěné z neuslechtilých oceli tříd 10 a 11, povrch poplastovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153, se zapletenými krají, drát ocelový pozinkovaný, jakost oceli 11 343, rozměr oka/D drátu šířka 50 mm/2,24 mm, v. 500 cm	m	251,200 251,200 251,200		0,00	
21	M	31324768V	Dodávka a uchycení sítě z umělých textilních vláken na plastové sloupky 251,2*2,6 Součet	m	251,200		0,00	
22	K	34892112V	Dodávka a uchycení sítě z umělých textilních vláken na plastové sloupky 251,2*2,6 Součet	m2	653,120 653,120 653,120		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (40+33+16,3) 1,3 0,0 vybourání bet. podezdívku Součet	m3	84,870 84,870 84,870		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	96600281V	Bourání plotů výšky 500 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva 45+33+16,3 Součet	m	94,300 94,300 94,300		0,00	
25	K	96600663V	Odstranění protihlukových stěn z dřevěných prken, šířky do 4 m 4*3 Součet	m2	12,000 12,000 12,000		0,00	
26	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m 93+113+61 "S+J+Z Součet	m	267,000 267,000 267,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							0,00	
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	169,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,960		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného 0,943+0,929 Součet	t	1,872 1,872 1,872		0,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	169,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 169,74*5 Přepočtené koeficientem množství	t	848,700 848,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 172,572-169,74 Součet	t	2,832 2,832 2,832		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,832*5 Přepočtené koeficientem množství		14,160			
34	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	169,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,832		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	154,839		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	154,839		0,00	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

38	K	783103801	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" okartáčováním	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	783125230	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" jednonásobné a 2x email	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	783824120	Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami betonových povrchů dvojnásobné a 1x email	m2	400,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace

KSO: 822 29
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	11120110V	Odstranění náletových křovin bez odstranění kořenů do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	2 125,000		0,00	
87	K	11120111V	Odstranění pařezů a kořenů vykáčených dřevin	m2	441,000		0,00	
85	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	78,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3"(6+2) "křížení se stávajícím chodníkem		24,000			
			6 "pro zřízení sign.pásů nového MPP		6,000			
			Součet		30,000			
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	105,280		0,00	CS ÚRS 2013 01
			47*5,6*0,4 "podkladní vrstvy parkovacího pásu		105,280			
			Součet		105,280			
4	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	244,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			47*5,2 "parkovací pás stáv.parkoviště podél západní hrany		244,400			
			Součet		244,400			
5	K	11320111V	Vytrhání betonových odvodňovacích žlabů	m	47,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> podél západního okraje stávajícího parkoviště					
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			6+2 "křížení se stávajícím chodníkem (délka křížení + 2m)		8,000			
			Součet		8,000			
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	486,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> výpočet viz příloha bilance zemních prací					
8	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách	m3	1 447,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
			tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3		729,000			
			729 "viz příloha bilance zemních prací		729,000			
			-29,6 "výkop rýhy pro podélné drenáže		-29,600			
			213,7*7*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně v tl.0,5m, km 0,09 -KÚ		747,950			
			Součet		1 447,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 185*0,4*0,4 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	29,600 29,600 29,600			0,00 CS ÚRS 2013 01
10	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 34,4*0,7*2 "přípojky Součet	m3	48,160 48,160 48,160			0,00 CS ÚRS 2013 01
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 1447,35+36,48 Součet	m3	1 483,830 1 483,830 1 483,830			0,00 CS ÚRS 2013 01
12	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopu nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 213,7*7*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,5 m, km 0,09 - KÚ 109 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	1 483,830 856,950 747,950 109,000 856,950			0,00 CS ÚRS 2013 01
13	K	171101103	Uložení sypaniny na skládky 1483,83-856,95 Součet	m3	626,880 626,880 626,880			0,00 CS ÚRS 2013 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení	t	1 250,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 34,4*0,7*0,15 "zásyp rýhy přípojky se zhuštěním 95% PS Součet	m3	3,612 3,612 3,612			0,00 CS ÚRS 2013 01
16	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním 303,0 / "účet komunikace" (šířka vozovky + 1m) Součet	m2	2 125,200 2 125,200 2 125,200			0,00 CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání								0,00
17	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného 185*0,4*0,4 "délka drenáží" šířka*hloubka rýhy Součet	m3	29,600 29,600 29,600			0,00 CS ÚRS 2013 01
18	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 304-104-15 "délka komunikace bez opěrných zdí Součet	m	185,000 185,000 185,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce								0,00
19	K	388995212	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 Poznámka k položce: tlf. kabel	m	8,500			0,00 CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce								0,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrku do 63 mm se zhuštěním 34,4*0,12*0,7 "přípojky lože 34,4*0,25*0,7 "přípojky obsyp 4*1*1*0,15 "vpusti lože Součet	m3	9,510 2,890 6,020 0,600 9,510			0,00 CS ÚRS 2013 01
21	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mřížky, výšky přes 100 do 200 mm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenců vyrovnávací, tl. stěny 9 cm	kus	2,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
22	M	592241380	vyrovnávací, tl. stěny 9 cm	kus	2,000			0,00 CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							0,00	
			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 890,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	561121114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	1 890,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	564851112	303,7*6 "délka*šířka komunikace		1 822,200			
			20 "nároží křížovatek		20,000			
			81*0,6 "rozšíření v obloucích		48,600			
			Součet		1 890,800			
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	57319111V	Nátěr adhezni betonových konstrukcí	m2	0,840		0,00	
			2*6*0,07		0,840			
			Součet		0,840			
28	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 890,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukcí	m2	2,400		0,00	
			2*6*0,2		2,400			
			Součet		2,400			
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 890,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	1 890,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>doplnění chodníku k obrubníku po vytrhání - 1m z každé strany</i>					
33	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm, přírodní	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
34	M	592450000	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm, červená reliéfní	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků					
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplavkou	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			6*5+5 "na začátku úseku u stávajícího parkoviště		16,000			
			6*2 "štěrbinový žlab		12,000			
			Součet		28,000			
8 - Trubní vedení							0,00	
37	K	83735512V	Vysekání otvoru prům. 150 mm do kanalizační betonové stoky a utěsnění	kus	4,000		0,00	
38	K	871314121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polyetylenu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150	m	34,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0,5+21,8+11,4+0,7		34,400			
			Součet		34,400			
39	M	286138180	trubky z polyetylenu potrubí PE HD, tyče 6 nebo 12 m, 160 x 9,1 mm	m	34,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	592241000	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm, 100 x 25 x 9	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	89594111V	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců s kalovým košem	kus	4,000		0,00	
43	M	592238580	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	286618160	koš kalový pro uliční vpust'	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž D400, 500/500mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	M	286617600	poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
50	K	89920121V	Demontáž uliční vpusti včetně zastěpení přípojky	kus	1,000		0,00	
51	K	89950100V	Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	2,000		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
52	K	911331135	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	174,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	911331411	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním náběh jednostranný, délky do 4 m	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			4*2		8,000			
			Součet		8,000			
54	K	912311111	Montáž odrazek na svodidla ocelová	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	404451740	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé odrazky na svodidla M.1.B	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M					
57	M	404442300	povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M					
58	M	404441040	povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M					
59	M	404440440	povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníková značka Z3 rozměr 400 x 1200 AL- 3M reflexní tř.1	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M					
60	M	404440040	povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
62	M	404452300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	627,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			303,7*2+12+8 "délka		627,400			
			komunikace*2+oblouky+přechodové dílce		627,400			
			Součet		627,400			
64	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	620,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
65	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce:					
			u křižení s chodníkem včetně chodníku od oválu ke skate parku					
66	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: dorovnání po vytrhání chodníku podél stávajícího parkoviště</i>								
67	M	592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	31,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
69	M	592275900	tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky 50 x 68 x 6 cm	kus	63,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu s výtokovým kusem	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce: u křížení s chodníkem</i>								
99 - Přesun hmot							0,00	
71	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	129,327		0,00	CS ÚRS 2013 01
					138,281-8,954	129,327		
					Součet	129,327		
72	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	646,635		0,00	CS ÚRS 2013 01
					129,327*5 Přepočtené koeficientem množství	646,635		
73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,954		0,00	CS ÚRS 2013 01
					7,05+1,64+0,2+0,05+0,014	8,954		
					Součet	8,954		
74	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,770		0,00	CS ÚRS 2013 01
					8,954*5 Přepočtené koeficientem množství	44,770		
75	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	129,327		0,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,954		0,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	16,508		0,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	62,566		0,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	58,957		0,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m	t	210,166		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>jakékoliv délky objektu</i>								
81	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	210,166		0,00	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
82	K	711161521	Izolace nopovými foliemi na ploše svisté i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady	m2	22,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
					185*0,12 "drenážní rýha	22,200		
					Součet	22,200		
83	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu</i>								
84	K	998711193	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů
 Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	43,333		0,00	CS ÚRS 2013 01
			13/0,3 "výpočet viz příloha bilance zemních prací		43,333			
			Součet		43,333			
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m <i>Poznámka k položce:</i> výpočet viz příloha bilance zemních prací	m3	46,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 108,3*0,4*0,4 "drenáže	m3	17,328		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		17,328			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,328		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,328		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 101 "násyp viz příloha bilance zemních prací	m3	101,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		101,000			
7	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skatních se zhuťněním 80,3*36,2 "délka komunikace"(šířka+1m)	m2	2 906,860		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		2 906,860			
2 - Zakládání							0,00	
8	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného 80,3*0,4*0,4 "délka drenáží*šířka*hloubka rýhy	m3	12,848		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		12,848			
9	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 80,3 "délka komunikace 28 "za palisádou+zaústění do kanalizace	m	108,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		108,300			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
10	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm 3*2,5 "schodiště 3 stupně po 2,5 m	m	7,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		7,500			
11	M	592284090	prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády, provedení: přírodní 3*16	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					48,000			
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
12	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm <i>prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenců vyrovnávací, tl. stěny 9 cm, 62,5 x 6 x 9 cm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	M	592241350		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							0,00	
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 80,3*33 "délka*šířka komunikace 28,25*2,25 "parkovací stání podélná -4,5*5 "nároží u SV rohu -28-37 "ostrůvky Součet	m2	2 625,963 2 649,900 63,563 -22,500 -65,000 2 625,963		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 80,3*2,3 "východní hrana 35,3*2 "jižní hrana 35,3*2,25 "severní hrana 2*9,5 "napojení na severu 2*11,5 "napojení na jihu 2,5*2 "napojení uprostřed 7*6,7 "nároží na SV 24*0,4 "varovný pás podél vyhrazených stání Součet	m2	438,215 184,690 70,600 79,425 19,000 23,000 5,000 46,900 9,600 438,215		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	56487111V	Kryt ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním <i>Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací</i>	m3	100,000		0,00	
17	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním	m2	2 625,963		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	577134121	z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	2 625,963		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	577145121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva	m2	2 625,963		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	596211220	těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro <i>Poznámka k položce: chodníky</i>	m2	438,215		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm přírodní	m2	428,620		0,00	CS ÚRS 2013 01
22	M	592450000	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm červená reliéfní	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							0,00	
23	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	286617600	<i>poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	89950100V	Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	1,000		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
27	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného 2*2 "po obou stranách schodiště Součet	m	4,000 4,000 4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	55391178V	<i>zábradlí ocelové výšky 1,1 m, délky 2,0 m, sloupky do betonových patek</i> <i>Poznámka k položce: po obou stranách schodiště</i>	kus	2,000		0,00	
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	404441040	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	M	404442560	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm FeZn	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	404443320	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a,E8b 500 x 150 mm FeZn	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	M	404452300	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 70 - 350	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	74,094		0,00	CS ÚRS 2013 01
			6*1 "V10f		6,000			
			4*1,5 "V9a		6,000			
			103*4,75*0,125 "V10b		61,156			
			3*(2+0,5)*0,125 "V10a		0,938			
			Součet		74,094			
37	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	288,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			33,3*2+80,3*2 "délka komunikace*2+šířka*2		227,200			
			2*24 "ostrůvky		48,000			
			6+7 "oblouky		13,000			
			Součet		288,200			
38	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	274,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
40	M	592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	592174730	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní R 1,0 78 x 15 x	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	166,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			155 "chodníky		155,000			
			3+8 "oblouky		11,000			
			Součet		166,000			
43	M	592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	155,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	592174130	obrubník betonový chodníkový oblý - vnější R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592174140	obrubník betonový chodníkový oblý - vnitřní R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (85+35)*1,5*0,7 "západní a jižní hrana	m3	126,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		126,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	269,333		0,00	CS ÚRS 2013 01
			269,44-0,107		269,333			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		269,333			
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 346,665		0,00	CS ÚRS 2013 01
			269,333*5 Přepočtené koeficientem množství		1 346,665			
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0,1+0,007		0,107			
			Součet		0,107			
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,535		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0,107*5 Přepočtené koeficientem množství		0,535			
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	269,333		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,107		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	252,007		0,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	18,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m	t	225,554		0,00	CS ÚRS 2013 01
			jakékoliv délky objektu					
56	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	225,554		0,00	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
57	K	711161521	Izolace nopovými foliemi na ploše svlé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady	m2	9,636		0,00	CS ÚRS 2013 01
			80,3*0,12 "drenážní rýha		9,636			
			Součet		9,636			
58	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
59	K	998711193	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00	
60	K	783125230	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" jednonásobné a 2x email	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 3*(6+2) "křížení se stávajícím chodníkem (šířka chodníku*délka křížení+2m) 6 "pro zřízení sign.pásů nového MPP Součet	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	11320111V	Vytrhání betonových odvodňovacích žlabů Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 6+2 "křížení se stávajícím chodníkem (délka křížení+2m) Součet	m	21,000		0,00	
3	K	113202111	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 4 "viz příloha bilance zemních prací -3,2 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 4 "viz příloha bilance zemních prací -3,2 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	219,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122102201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 20*0,4*0,4 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	0,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	132101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 0,8+3,2 Součet	m3	3,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním z hutněním s uzavřením povrchu násypu z hutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 620 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním z hutněním s uzavřením povrchu násypu z hutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 620 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	171101103	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním 65*7,5 "délka jízdního pásu*(šířka+1m) 33*5 "délka parkovacího pásu vpravo*šířka 46,5*5 "délka parkovacího pásu vlevo*šířka Součet	m3	620,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním 65*7,5 "délka jízdního pásu*(šířka+1m) 33*5 "délka parkovacího pásu vpravo*šířka 46,5*5 "délka parkovacího pásu vlevo*šířka Součet	m2	885,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 - Zakládání							0,00	
11	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého 20*0,4*0,4 "délka drenáží*šířka*hloubka rýhy Součet	m3	3,200 3,200 3,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
13	K	388995212	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 <i>Poznámka k položce: tlf.kabel</i>	m	17,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 21*0,12*0,7 "přípojky lože 21*0,25*0,7 "přípojky obsyp Součet	m3	5,439 1,764 3,675 5,439		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	592241360	pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 8 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							0,00	
17	K	56112111V	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vthčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 280 mm	m2	18,000		0,00	
18	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vthčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm 65*6,5 "délka jízdního pásu*šířka 33*5 "délka parkovacího pásu vpravo*šířka 46,5*5 "délka parkovacího pásu vlevo*šířka -6*3 "chodníkový přejezd Součet	m2	802,000 422,500 165,000 232,500 -18,000 802,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	802,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 11*2 "chodník podél nového parkoviště 2*3 "obnova chodníku stávajícího po výškové úpravě 6*0,4 "varovný pás podél stání pro invalidy Součet	m2	30,400 22,000 6,000 2,400 30,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	57319111V	Nátěr adhezni betonových konstrukcí 2*6*0,07 Součet	m2	0,840 0,840 0,840		0,00	
23	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2	m2	802,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukcí 2*6*0,2 Součet	m2	2,400 2,400 2,400		0,00	
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	802,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	802,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro <i>Poznámka k položce:</i> <i>doplnění chodníku k obrubníku po vytrhání - 1m z každé strany</i> 6*3 "chodníkový přejezd 11*2 "chodník podél nového parkoviště 2*3 "obnova chodníku stávajícího po výškové úpravě 6*0,4 "varovný pás podél stání pro invalidy Součet	m2	48,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	592450070	<i>dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm přírodní</i> 10,8 "chodníkový přejezd 28 "chodníky Součet	m2	38,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	M	592450000	<i>dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm červená reliéfní</i> 7,2 "chodníkový přejezd 2,4 "chodníky Součet	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	48,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou 0+0+0 na začátku úseku u stávajícího parkoviště 6*2 "šterbinový žlab Součet	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							0,00	
32	K	871314121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polyetylénu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	286138180	trubky z polyetylénu PE HD (IPE), tyče 6 nebo 12 m 160 x 9,1 mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	M	592241020	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm 100 x 50 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	M	286617600	poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	89950100V	Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	1,000		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	404442560	svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm FeZn výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	404442300	svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	404441010	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm FeZn	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	404443320	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	404452300	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní 2*1 "V10f 29*4,75*0,125 "V10b Součet	m2	19,219 2,000 17,219 19,219		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého 65*2+16,5 "délka komunikace*2+šířka 9 "oblouky Součet	m	155,500 146,500 9,000 155,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	103,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x	kus	44,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	M	59217471V	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 2,0 78 x 15 x	kus	2,000		0,00	
53	M	592174730	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní R 1,0 78 x 15 x	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
56	M	592174130	obrubník betonový chodníkový oblý - vnější R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
57	M	592174140	obrubník betonový chodníkový oblý - vnitřní R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	935114121	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu s výtokovým kusem Poznámka k položce: u křížení schodníkem	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							0,00	
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 7,8*5 "Přepočtené koeficientem množství	t	39,000 39,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 12,697-7,8 Součet	t	4,897 4,897 4,897		0,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 4,897*5 "Přepočtené koeficientem množství	t	24,485 24,485		0,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,800		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,897		0,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,597		0,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,544		0,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	56,544		0,00	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

68	K	711161521	Izolace nopovými foliemi na ploše svlé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady 20*0,12 "drenážní rýha	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		2,400			
69	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 201 - Opěrné zdi

KSO: 815 41
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 201 - Opěrné zdi

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 201 - Opěrné zdi

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním (104+15)*1,2 "délka zdi*1,2	m2	142,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		142,800			
2 - Zakládání							0,00	
2	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného (104+15+2*5)*0,4*0,8 "délka drenáží*šířka*hloubka rýhy	m3	41,280		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		41,280			
3	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm 104+15 "délka zdi	m	129,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2*5 "výústění		119,000			
			Součet		10,000			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
4	K	326214111	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran, velikost oka 100 x 100 mm (104+15)*1*1	m3	119,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		119,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
5	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m	t	339,443		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	998152193	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	339,443		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

KSO: 827 21
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	350,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,7*2 "přípojky		74,760			
			91,8*1*3 "stoka		275,400			
			Součet		350,160			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 91,8*4 "stoka	m2	367,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		367,200			
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	350,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	350,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	25,836		0,00	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,2*0,7 "přípojky		7,476			
			91,8*0,2*1 "stoka		18,360			
			Součet		25,836			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,305		0,00	CS ÚRS 2013 01
			350,16-25,836-271,019		53,305			
			Součet		53,305			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	100,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	271,019		0,00	CS ÚRS 2013 01
			350,16-53,305-25,836 "výkop rýhy-lože pod potrubí-zásyp proséváním zeminou		271,019			
			Součet		271,019			
10	K	175101109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	25,836		0,00	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
11	K	386941112	Montáž odučovačů benzínu a olejů velikosti I odučovač ropných látek třídy I dle ČSN EN 858, 65 l/s s koalescenčním filtrem a poklopem tř. zatížení A15	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	562415230		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	53,305		0,00	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,12*0,7 "přípojky lože		4,486			
			91,8*0,13*1 "stoka lože		11,934			
			53,4*0,25*0,7 "přípojky obsyp		9,345			
			91,8*0,3*1 "stoka obsyp		27,540			
			Součet		53,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	59224134V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 4 x 9 cm	kus	3,000		0,00	
16	M	592241350	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 6 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	M	592241360	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 8 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	592241370	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 10 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	592241380	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 12 x 9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							0,00	
21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			65*0,4 "lože št. žlabů		26,000			
			2*1*1 "lože vpustí		2,000			
			Součet		28,000			
22	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
			4*1,4*1,4 "lože šachet		7,840			
			3*2 "lože odliučovače		6,000			
			Součet		13,840			
23	K	57319111V	Nátěr adhezni betonových konstrukcí	m2	9,100		0,00	
			2*65*0,07		9,100			
			Součet		9,100			
24	K	57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukci	m2	26,000		0,00	
			2*65*0,2		26,000			
			Součet		26,000			
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			65*2 "délka žlabu*2		130,000			
			Součet		130,000			
8 - Trubní vedení							0,00	
26	K	83735512V	Výsekání betonového potrubí DN 400 v nové kanalizační šachtě	kus	1,000		0,00	
27	K	871314121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polyetylénu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	53,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			9+6,1+18+20,3		53,400			
			Součet		53,400			
28	M	286138180	trubky z polyetylénu PE HD (IPE), tyče 6 nebo 12 m 160 x 9,1 mm	m	53,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	87136412V	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polypropylenu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	91,800		0,00	
30	M	286171040	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní trubky kanalizační hladké, třívrstvé délka 1 m DN 250	kus	92,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	87731310V	Montáž tvarovek na potrubí z trub z PE otevřený výkop DN 150	kus	16,000		0,00	
32	M	286535300	prvky kompletační z polyetylénu - kolena 90° PE HD (IPE) D 160 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	28653550V	prvky kompletační z polyetylénu - kolena 45° PE HD (IPE) D 160 mm	kus	6,000		0,00	
34	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	M	286114360	trubky z polypropylenu kanalizace domovní a uliční odbočky 87° -250/160/87°	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	286113990	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční odbočky 45° -250/150/45°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	89231212V	Kamerová zkouška kanalizace	m	65,000		0,00	
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	M	59224337V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) - dno	kus	4,000		0,00	
40	M	592243070	betonové šachty průmě 250-650 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní 100/100 D 100 x 100 x 12 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	592243060	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní 100/50 D 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	592243050	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní 100/25 D 100 x 25 x 12 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	592243850	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASÍ+ kapsové-PP 1000-625/600 SP K D 100 x 60 x 12 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592238580	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní 45 x 57 x 5 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž 500/500mm s kalovým košem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	M	286617340	betonový rám s poklopem třídy zatížení D400	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
49	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							0,00	
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,01*5 Přepočtené koeficientem množství	t	0,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu	t	65,829		0,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	998276124	dopravní vzdálenost do 15 m Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	65,829		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Tento SO 401 NEOCEŇOVAT (tj. ponechat NULOVOU hodnotu) !!! Nové veřejné osvětlení budou realizovat Technické služby Tábor s.r.o. současně se stavbou "Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí - Komora".

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem {CZK}
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	PSV - Práce a dodávky PSV						0,00	
	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						0,00	
1	K	74800V	Veřejné osvětlení - je řešeno v samostatném projektu	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 4*1,5*1*1 "jámy 2*0,8*1*0,8 "piliře Součet	m3	7,280 6,000 1,280 7,280		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (34+38-10,6-11,8)*0,7*0,4 Součet	m3	13,888 13,888 13,888		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	141721115	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm 10,6+11,8 Součet	m	22,400 22,400 22,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	M	286113350	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční s hrdlem SN 8 - 250x1000 Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4,	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	141721117	včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm 10,6+11,8 Součet	m	22,400 22,400 22,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	M	286113360	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční s hrdlem SN 8 - 250x2000	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 7,28+13,888 Součet	m3	21,168 21,168 21,168		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,168		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 21,168-12,048 Součet	m3	9,120 9,120 9,120		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2*0,8*0,3*0,3 "piliře (34+38-10,6-11,8)*0,3*0,4 Součet	m3	12,048 0,144 11,904 12,048		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	175101109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny (34+38-10,6-11,8)*0,3*0,4 Součet	m3	5,952 5,952 5,952		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm (34+38-10,6-11,8)*0,1*0,4 Součet	m3	1,984 1,984 1,984		0,00	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
14	K	388995211	Chránička kabelů v římsě z trub HDPE do DN 80 34+38 "délka trasy	m	82,000 72,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4*2,5 "vyvedení do piliřů		10,000			
			Součet		82,000			
15	K	388995214	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 140 do DN 160	m	22,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			10,6*11,8		22,400			
			Součet		22,400			
			4 - Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	45223100V	Položení výstražné fólie plastové šířky 300 mm	m	72,000		0,00	
			34*38		72,000			
			Součet		72,000			
			8 - Trubní vedení				0,00	
17	K	89481215V	Revizní šachta plastová průměr 0,8 m, hloubka 1,4 m, plastové dno, poklop tř. zatížení A15	kus	2,000		0,00	
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
			99 - Přesun hmot				0,00	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,535		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	0,535		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,00	
			742 - Elektromontáže - rozvodný systém				0,00	
20	K	742221140	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 500 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	35711730V	rozvaděče nn standardní distribuční skříně přípojkové plastové včetně plastového piliře 150 x 80 x 60 cm	kus	2,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

KSO: 823 27
Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	994,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	994,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	24,850		0,00	CS ÚRS 2013 01
			994*0,025 Přepočtené koeficientem množství		24,850			
4	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	18340212V	Nakypření půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	994,000		0,00	
7	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	M	02650300V	dřeviny okrasné listnaté - javor mlč v jutovém balu	kus	6,000		0,00	
9	M	02650301V	dřeviny okrasné listnaté - platan javorolistý v jutovém balu	kus	3,000		0,00	
10	M	02650302V	dřeviny okrasné listnaté - lípa malolistá mlč v jutovém balu	kus	5,000		0,00	
11	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	02650530V	dřeviny okrasné listnaté - tavelník nízký	kus	26,000		0,00	
13	M	02650531V	dřeviny okrasné listnaté - vrba jiva	kus	27,000		0,00	
14	M	02652023V	dřeviny okrasné listnaté - šerik čínský	kus	11,000		0,00	
15	M	02650535V	dřeviny okrasné listnaté - zlatice prostřední	kus	11,000		0,00	
16	K	18421513V	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m, včetně jutového popruhu šířky 60 mm	kus	14,000		0,00	
17	M	05217210V	tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 cm, tloušťka 10 cm (3ks tyči+ jutový popruh/ jeden strom)	kus	14,000		0,00	
18	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	994,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací	VL	10,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			12*0,9 Přepočtené koeficientem množství		10,800			
21	K	18580211V	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,100		0,00	
22	K	185851121	Zálivka rostlin včetně dopravy vpdy na vzdálenost do 1000 m	m3	5,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
			14*0,1+75*0,05		5,150			
			Součet		5,150			
24	K	18585112V	Povýsadbová péče - 36 měsíců	Kč	120 476,000		0,00	
			994*18*2 "sekání (m2*počet*Kč)		35 784,000			
			(14+75)*2*100 "řez stromů a keřů (ks*počet*Kč)		17 800,000			
			3*8000 "mulčování (počet*Kč)		24 000,000			
			5*1000 "hnojení (počet*Kč)		5 000,000			
			994*6*3 "hrabání listí (m2*počet*Kč)		17 892,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10*2000 "zálivka (počet*KČ)		20 000,000			
			Součet		120 476,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
			99 - Přesun hmot				0,00	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,025		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Tábor

Datum: 28.01.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor Datum: 28.01.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
1	K	011103000	Průzkumné práce - konzultace geotechnika při výstavbě	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	011434000	Průzkumné práce - měření (monitoring) hlukové hladiny	bod	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3 "před zahájením stavby u č.p. 2824, 2827, 2828 ve výšce 4 m nad zemí na fasádě		3,000			
			přiléhající stavbě					
			3 "po dokončení stavby u č.p. 2824, 2827, 2828 ve výšce 4 m nad zemí na fasádě přiléhající stavbě		3,000			
			Součet		6,000			
3	K	011503000	Průzkumné práce - sondy	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2*3		6,000			
			Součet		6,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	430,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			250 "kanalizace, vodovod		250,000			
			50 "plynovod		50,000			
			50 "VO		50,000			
			30 "NN, VN		30,000			
			50 "třf.		50,000			
			Součet		430,000			
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby v počtu 1x tištěných pare a 1x CD	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	012403000	Geodetické práce - geometrický plán v počtu 4x tištěných pare a 4x CD	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	013254000	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby v počtu 3x tištěných pare + 1x CD	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	032002000	Zařízení staveniště - vybavení staveniště (zázemí, napojení staveniště na sítě technické infrastruktury - vodovod, elektřina)	%			0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	032603001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště prostředky pro likvidaci havárie	kus	31,000		0,00	
			1 "vědro		1,000			
			2 "ocelový sud 200 l		2,000			
			2 "lopata		2,000			
			2 "koště		2,000			
			2 "rýč		2,000			
			1 "pytel s pilinami 50 l		1,000			
			5 "pár gumových rukavic		5,000			
			3 "fólie PE nebo PVC 2x3 m		3,000			
			2 "práškový sorbent		2,000			
			10 "pytel s pískem		10,000			
			1 "rychleschnoucí tmel		1,000			
			Součet		31,000			
11	K	032603002	Zařízení staveniště - vybavení staveniště vodoměrná lat' výšky 3,0 m	kus	1,000		0,00	
12	K	034203000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště oplocení staveniště dočasné	m	248,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			110 "staveniště		110,000			
			37,5+25+16 "místo vybouraného oplocení sportoviště		78,500			
			60 "podél stávajících chodníků		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		248,500			
13	K	034303000	Zařízení staveniště - ochrana stávajících kabelů po dobu stavby	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	034403000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dočasné	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			4 "B29 na červenobílém sloupku		4,000			
			4 "E13		4,000			
			1 "A15 na červenobílém sloupku		1,000			
			5 "deska směrovací Z4a		5,000			
			Součet		14,000			
15	K	034503000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště informační panel	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	0431030001	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006	kus	8,000		0,00	
17	K	0431030002	Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění dle ČSN 72 1006	kus	8,000		0,00	
18	K	0431030003	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47	kus	8,000		0,00	
19	K	0431030004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006	kus	4,000		0,00	
20	K	0431140005	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO / TS 17892-1	kus	8,000		0,00	
21	K	092002000	Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě se zadavatelem	%			0,00	CS ÚRS 2013 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST