

The technical site plan illustrates the layout of a school facility, including existing and proposed structures, drainage, and utility networks. Key features include:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY** (Existing School Object): A large red-shaded rectangular area with an elevation of  $\pm 0,00 = 369,50$ . It contains labels for **HDS1** and **HDS2**.
- OBJEKT ŠKOLY ETAPA III.** (School Object Stage III): A grey-shaded rectangular area with an elevation of  $\pm 0,00 = 369,85\text{m.n.m.}$ .
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT MŠ** (Existing Kindergarten Object): A pink-shaded area in the upper right corner.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA (368,77)** (Existing Sewerage Manhole): Located near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 22 759078,76 1047220,92 368,94** (Existing Sewerage Manhole): Located near the center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.
- OTVŘENÝ POLDER (PŘEPAD Z JIMKY KD1)** (Open Pond (Overflow from Pit KD1)): A green-dashed area at the bottom.
- STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA - VJEZD NA STAVENIŠTĚ** (Existing Drive Gate - Drive to the Site): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE400** (Existing Water Pipe Connection PE400): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KG200** (Existing Sewerage Pipe Connection KG200): Labeled near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the top center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-18m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-18m): Labeled near the bottom right.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-28m** (External Domestic Water Pipe PE440-28m): Labeled near the bottom right.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-6m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-6m): Labeled near the bottom right.
- PS1 (369,25)** (Pump Station 1): Labeled near the bottom right.
- PS2 (369,10)** (Pump Station 2): Labeled near the center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-6m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-6m): Labeled near the bottom right.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 22 759078,76 1047220,92 368,94** (Existing Sewerage Manhole): Labeled near the center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.
- OTVŘENÝ POLDER (PŘEPAD Z JIMKY KD1)** (Open Pond (Overflow from Pit KD1)): A green-dashed area at the bottom.
- STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA - VJEZD NA STAVENIŠTĚ** (Existing Drive Gate - Drive to the Site): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE400** (Existing Water Pipe Connection PE400): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KG200** (Existing Sewerage Pipe Connection KG200): Labeled near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the top center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.
- OTVŘENÝ POLDER (PŘEPAD Z JIMKY KD1)** (Open Pond (Overflow from Pit KD1)): A green-dashed area at the bottom.
- STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA - VJEZD NA STAVENIŠTĚ** (Existing Drive Gate - Drive to the Site): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE400** (Existing Water Pipe Connection PE400): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KG200** (Existing Sewerage Pipe Connection KG200): Labeled near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the top center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.
- OTVŘENÝ POLDER (PŘEPAD Z JIMKY KD1)** (Open Pond (Overflow from Pit KD1)): A green-dashed area at the bottom.
- STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA - VJEZD NA STAVENIŠTĚ** (Existing Drive Gate - Drive to the Site): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE400** (Existing Water Pipe Connection PE400): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KG200** (Existing Sewerage Pipe Connection KG200): Labeled near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the top center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.
- OTVŘENÝ POLDER (PŘEPAD Z JIMKY KD1)** (Open Pond (Overflow from Pit KD1)): A green-dashed area at the bottom.
- STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA - VJEZD NA STAVENIŠTĚ** (Existing Drive Gate - Drive to the Site): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE400** (Existing Water Pipe Connection PE400): Labeled near the top left.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KG200** (Existing Sewerage Pipe Connection KG200): Labeled near the top center.
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200** (Existing Sewerage Pipe DN200): Labeled near the top center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200-1%-28m** (External Sewerage Pipe DN200-1%-28m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE432-14m** (External Domestic Water Pipe PE432-14m): Labeled near the center.
- VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125-2%-10m** (External Sewerage Pipe DN125-2%-10m): Labeled near the bottom center.
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD PE440-19m** (External Domestic Water Pipe PE440-19m): Labeled near the bottom center.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200-0,5%-41m** (Rainwater Sewerage Pipe DN200-0,5%-41m): Labeled near the bottom center.
- STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ JIMKA KG200** (Existing Accumulation Pit KG200): A circular feature near the bottom center.</


LEGENDA:

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HRANICE PARCEL DLE KN                                                                                  |
|  | STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY + NÁSTAVBA - 358,5 m <sup>2</sup> , max. výška objektu 5,6 m od U.T.            |
|  | PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - 29,7 m <sup>2</sup> , max. výška přístavby 5,6 od U.T.                 |
|  | STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - CHODNÍKY, BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELE                                         |
|  | STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ Z OCELOVÝCH POPLASTOVANÝCH SLOUPKŮ A DRÁTĚNÉHO PLETIVA, BEZ PODEZDÍVKY, VÝŠKA 1,6 m |

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | - stávající vedení elektro NN, podzemní |
|  | - stávající vedení elektro VN, podzemní |
|  | - stávající vedení VO, podzemní         |
|  | - stávající sdělovací vedení CETIN      |
|  | - stávající vedení splaškové kanalizace |
|  | - stávající vedení dešťové kanalizace   |
|  | - stávající STL plynovod                |
|  | - stávající vodovodní řad               |
|  | - stávající vodovodní řad (COPLEX)      |

-  - stávající kanalizační přípojka, domovní vedení splaškové kanalizace
-  - stávající vedení dešťové kanalizace
-  - stávající vodovodní přípojka rPE 40 a domovní vodovod
-  - stávající přípojka elektro

-  - nové domovní vedení splaškové kanalizace
-  - nové domovní vedení dešťové kanalizace
-  - nový domovní vodovod
-  - nové vedení elektro


$$\pm 0,000 = 369,85 \text{ m.n.m. (Bpv)}$$

|                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT :                                                                                     | Ing. Radko Vondra                 | <br><b>pridos</b><br>Na Potoce 648, Hradec Králové 11<br>tel./fax.: 495539037, IČO:132 07 245<br>e-mail: pridos@cmail.cz |
| VYPRACOVAL :                                                                                           | T. Balažovič                      |                                                                                                                                                                                                               |
| INVESTOR :                                                                                             | Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch |                                                                                                                                                                                                               |
| MÍSTO :                                                                                                | k.ú.Drahelčice p.č. 38/2,1162     |                                                                                                                                                                                                               |
| ODDÍL :                                                                                                | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  |                                                                                                                                                                                                               |
| AKCE : DOČASNÁ MODULÁRNÍ STAVBA ŠKOLY V OBCI DRAHELČICE - III.ETAPA<br>OBEC DRAHELČICE, p.č. 38/2,1162 |                                   | DATUM : 12/2024<br>STUPEŇ : DSP<br>MĚŘÍTKO : 1:250                                                                                                                                                            |
| SITUACE                                                                                                |                                   | 02                                                                                                                                                                                                            |