
34/3
31/2
813/9
62/3
34/2
843/1
35 m pro 50 km/h
35/3
62/1
č. p. 116 54
116
2.6
8 CM
150. 55
150. 54
150. 62
150. 69
150. 74
150. 76
150. 51
150. 38
150. 40
150. 64
150. 79
813/10
7,54
0,2 CM
10,2 CM
DOPLNĚNÍ ROŠTOVÉ VPUSTI
4
VJEZD STÁVAJÍCÍ
12,82
asf.
6,32
VSKOVACÍ PLOCHA 15 M2
č. p. 37
38
DOPLNĚNÍ ROŠTOVÉHO ŽLABU
OBNOVA ASFALTOVÉHO POVRCHU
35/1
36
64
S

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ VJEZD SLOUŽÍ PRO NAPOJENÍ RD. dOJDE KE ZPEVNĚNÍ PLOCHY ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBOU
VJEZD SLOUŽÍ PRO OSOBNÍ VOZIDLA.
VJEZD JE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI SILNICI II/261.
JEDNÁ SE O MÍSTNÍ KOMUNIKACI FUNKČNÍ SKUPINA S - SBĚRNÁ KOMUNIKACE
NÁVRH SJEZDU VYCHÁZÍ Z ČSN 736110 A ZMĚNY Č. 1, NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z TP 170 A ZMĚNY Č. 1

PŘIPOJENÍ JE V SOULADU SE STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVOU (USTANOVENÍ $ 11, $ 12 A $ 13 VYHLÁŠKY Č.104/1997 SB.

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE JE OBOUSMĚRNÁ, ASFALTOVÝ POVRCH

ROZHLEDY DLE ČSN 736110 A ZMĚNY Č. 1 JSOU PROVEDENY PRO VJEZD DZ = 35 m PRO VN = 50 km/h
- ROZHLEDOVÝ BOD 2 m OD KOMUNIKACE

VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ VODY BUDOU LIKVIDOVÁNY NA POZEMKU STAVEBNÍKA
NAVJEZD BUDE Z TOHOTO DŮVODU OSAZEN ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

PŘI VYTYČOVACÍCH PRACECH (PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY) BUDE PROVĚŘENA SPRÁVNOST VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ STAVBY (ZAJISTÍ ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY)

UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SÍTÍ A STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE STAVBY RD.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PLOCH:

🟩	ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
🟩	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
☐	VSAKOVACÍ PLOCHA
—	ŽLAB ROŠTOVÝ S VPUSTÍ
—	OBRUBA
—	KATASTRÁLNÍ MAPA

LEGENDA SÍTÍ:

Orientační zákres sítí
Neobsahuje zákres všech přípojek

---	Kanalizace splašková - SČVK
---	Vodovod - SČVK
---	Veřejné osvětlení - obce
---	Čez Distribuce NN - NADZEMNÍ
---	CETIN - sděl. kabely
---	GasNet - STI plyn

OBEC KŘEŠICE
Nádražní 84
411 48 KŘEŠICE
IČO: 263851 ①

Souhlasíme

MICHAL MANČAL
Starosta obce Křešice

SOUŘADNÝ SYSTÉM:	S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:	ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	22.8.2023	Kontrola	Ing. T. Dvořák	Ing. Dvořáková	Ing. T. Dvořák

ZP. PROJEKTANT:	Ing. Lucie Dvořáková	ZAKÁZKA Č:	23ZK00167	STUPEŇ PD:	DPS
PROJEKTOVALI:	Ing. Lucie Dvořáková	DATUM:	15.8.2023	FORMAT: A3	MĚŘÍTKO: 1:250
MÍSTO STAVBY:	Křešice				
STAVEBNÍK:	Obec Křešice			S4A	
NÁZEV:	REKONSTRUKCE PLOCH V NUČNICÍCH			S4A, s.r.o., www.s4a.cz, info@s4a.cz	
ČÁST:				DOKUMENT ČÍSLO:	
PŘÍLOHA:	Dopravní situace			23ZK00167-01-DW-2	
SOUBOR:	VÝKRES2.DWG			LIST/LISTŮ:	2/3