



## SMLOUVA O DÍLO

### Boží Dar - vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)  
(dále jen „Smlouva“)

#### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Boží Dar**  
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1  
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města  
IČO: 00479705  
DIČ: CZ00479705  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** „ETNA“ spol. s r.o.  
zápis v OR: C 8234 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Miloslav Naděje, jednatel  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 45309621  
DIČ: CZ45309621  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jako „smluvní strany“

#### I. Předmět smlouvy

- 1.1** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.2** Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Boží Dar - vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny**“ zadávanou souladu s ustanovením **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona (dále jen „výběrového řízení“).
- 1.3** Zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká Republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, **název projektu: „Montánní kulturní dědictví“** a proto zadavatel při zadání této zakázky postupuje dle pravidel „*Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020*“,

vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 20. března 2017 s účinností od 1. května 2017, čl. 7.1.3 tohoto metodického pokynu. **Číslo žádosti: 100265914.**

## **II. Specifikace díla**

- 2.1.** Předmětem díla dle této Smlouvy je realizaci vnitřního a venkovního osvětlení kostela sv. Anny v Božím Daru.

Předmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci a položkovým rozpočtem, kterou vypracoval: ETNA s.r.o., se sídlem: Mečislavova 2, 140 00 Praha 4, IČO: 28771648.

Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

## **III. Doba plnění**

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu:

Termín zahájení plnění: ihned po předání pracoviště

Termín dokončení plnění: nejpozději do **31. 10. 2020**

- 3.2** Vlastní provádění prací bude závislé na průběhu realizace díla - rekonstrukce kostela - „*Montánní kulturní dědictví - kostel sv. Anny Boží Dar*“ a musí být této rekonstrukci kostela uzpůsobeno.

## **IV. Cena díla a platební podmínky**

- 4.1** Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

|                                     |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH:          | ..... | 1 859 939,10,- Kč |
| DPH 21%:                            | ..... | 390 587,21,- Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH:       | ..... | 2 250 526,31,- Kč |
| z toho                              |       |                   |
| Cena za vnitřní osvětlení bez DPH:  | ..... | 1 336 293,00,- Kč |
| Cena za venkovní osvětlení bez DPH: | ..... | 523 646,10,- Kč   |

- 4.2** Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněných položkových rozpočtech, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Oceněný položkový rozpočet obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

- 4.3** Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci.

- 4.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

- 4.5** Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- označení faktury
- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- předmět plnění a den splnění
- cenu díla a částku k fakturaci
- soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických (TDS)
- datum odeslání a datum splatnosti faktury
- náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace (plný název a číslo projektu, název dle smlouvy o poskytnutí dotace)

**4.6** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

## **V. Změny díla**

**5.1** Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

**5.2** Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle **§ 222 ZZVZ**. Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- b) dodatečné dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ

**5.3** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a dále v souladu s pravidly poskytovatele dotace, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

**5.4** Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

**5.5** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto víceprací musí být řádně odůvodněna.

**5.6** Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném položkovém rozpočtu, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Není-li možné práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle oceněného položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu víceprací/méněprací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.

**5.7** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného položkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## **VI. Provádění díla**

**6.1** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

**6.2** V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

**6.3** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

**6.4** Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS). TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

**6.5** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v **§ 156 odst. 1 stavebního zákona** a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

**6.6** Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TDS a zástupce poskytovatele dotace.

**6.7** Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho TDS. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

**6.8** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

**6.9** Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

**6.10** Zhotovitel se zavazuje:

- a) v rámci realizaci díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;
- b) dodržovat pravidla publicity, které stanoví *Metodický pokyn národního orgánu k dokumentu Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020*, platných od 1. 1. 2019;
- c) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
- d) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele;
- e) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;
- f) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

## **VII. Pracoviště a montážní deník**

**7.1** Zhotovitel je povinen převzít pracoviště **do 7 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy.

**7.2** O předání a převzetí pracoviště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí pracoviště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

**7.3** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané pracoviště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

**7.4** Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.

**7.5** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání pracoviště montážní deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

**7.6** Montážní deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

**7.7** Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

**7.8** Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům v montážním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

**7.9** Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

**7.10** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

## **VIII. Provedení a převzetí díla**

**8.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- 8.2.** Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/neprevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.
- 8.3.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.
- 8.4.** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 8.5.** V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### **IX. Smluvní pokuty**

- 9.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 9.4** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením pracoviště, a to 0,02 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.6** Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.7** Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

### **X. Odpovědnost za vady – záruka**

- 10.1** Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.
- 10.2** Délka záruční doby na dílo (dodávky i práce) je **24 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.


## **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.
- 11.2** Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, oceněným položkovým rozpočtem, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
  - b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
  - c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
  - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem v montážním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
  - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
  - f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
  - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.
- 11.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.


## **XII. Závěrečná ustanovení**

- 12.1** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Při změnách závazku si zadavatel vyhrazuje právo postupovat analogicky dle § 222 ZZVZ.
- 12.2** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.5** Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
- 12.6** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 12.7** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.
- 12.8** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet vnitřní osvětlení  
Oceněný položkový rozpočet venkovní osvětlení
  - příloha č. 2: Seznam poddodavatelů


V Božím Daru dne 14. 9. 2020



objednatel



V Praze dne 10. 9. 2020



zhotovitel



## Vnitřní osvětlení - výkaz výměr

| Pol.                            | Ozn. | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celkem              |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|
| <b>Svítidla a příslušenství</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            | <b>1 054 676 Kč</b> |
| 1.                              | S1N  | Svítidlo závěsné - kruh, přímo nepřímé vyzařování, LED 90W, 9 600lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=50 000 hod, regulace DALI, IP20, třída ochrany I, hliník, barva bílá, vybaveno nouzovým modulem s AT, 1h                                          | ks       | 2        | 29 335 Kč  | 58 670 Kč           |
| 2.                              | S2N  | Svítidlo závěsné - atypický tvar, přímo nepřímé vyzařování, LED 1000W, 30 000lm, 3000K, Ra=80, L70=40 000 hod, stmívatelné DALI, výklopný přímý optický systém - 60°, IP20, třída ochrany I, barva bílá, vybaveno nouzovým modulem s AT, 1h. | ks       | 2        | 344 019 Kč | 688 038 Kč          |
| 3.                              | S3   | Reflektorové válcové svítidlo do lišty, LED 32W, 2 400lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, úhel svazku 32°, regulace DALI, IP20, třída ochrany I, tlakově litý hliník, barva bílá, výměnný optický systém.                                  | ks       | 10       | 7 836 Kč   | 78 360 Kč           |
| 4.                              | S4   | Reflektorové válcové svítidlo přisazené, D=51mm, LED 2x 12W, 1 170lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=49 000 hod, úhel svazku 42°, regulace DALI, IP20, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                            | ks       | 2        | 9 192 Kč   | 18 384 Kč           |
| 5.                              | S5   | Reflektorové válcové svítidlo přisazené, D=53mm, LED 10,9W, 690lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=78 000 hod, úhel svazku 8°, regulace DALI, IP66, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                                | ks       | 1        | 8 716 Kč   | 8 716 Kč            |
| 6.                              | S6   | Reflektorové válcové svítidlo přisazené, D=19mm, LED 2W, 121lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, úhel svazku 24°, regulace DALI, IP20, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                                  | ks       | 1        | 3 276 Kč   | 3 276 Kč            |
| 7.                              | S7   | Reflektorové válcové svítidlo přisazené, D=37mm, LED 7,2W, 390lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, úhel svazku 44°, regulace DALI, IP20, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                                | ks       | 1        | 4 520 Kč   | 4 520 Kč            |
| 8.                              | S8   | Západné kulaté svítidlo s asymetrickým vyzařováním, D=100mm, LED 4,6W, 186lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=100 000 hod, regulace DALI, IP66, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                                    | ks       | 9        | 3 905 Kč   | 35 145 Kč           |
| 9.                              | S9   | Reflektorové válcové svítidlo přisazené, D=63mm, LED 16W, 1606lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=100 000 hod, úhel svazku 26°, regulace DALI, IP66, třída ochrany III, tlakově litý hliník, barva bílá.                                               | ks       | 1        | 7 002 Kč   | 7 002 Kč            |
| 10.                             | S10  | Lineární přisazené svítidlo, L=1480mm, LED 39W, 3000lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=50 000 hod, difúzní optický systém, regulace DALI, IP20, třída ochrany I, hliník, barva bílá.                                                                  | ks       | 1        | 45 057 Kč  | 45 057 Kč           |
| 11.                             | S11  | Nástěnné svítidlo, difúzní kryt, D=260mm, LED 15W, 1150lm, 3000K, Ra=80, L80/B50=170 000 hod, difúzní optický systém, ochranná mřížka, IP65, třída ochrany I, tlakově litý hliník, barva: černá                                              | ks       | 4        | 7 574 Kč   | 30 296 Kč           |
| 12.                             | P1   | Závěsné svítidlo polokoule, matné opálové sklo, D=350mm, LED 29W, 3430lm, 3000K, Ra=80, L90/B20=72 000 hod, difúzní optický systém, IP40, třída ochrany I, ocelová základna, barva mosaz.                                                    | ks       | 2        | 5 737 Kč   | 11 474 Kč           |
| 13.                             | P2   | Přisazené svítidlo polokoule, matné opálové sklo, D=280mm, LED 15W, 1360lm, 3000K, Ra=80, L90/B20=72 000 hod, difúzní optický systém, IP43, třída ochrany I, ocelová základna, barva bílá.                                                   | ks       | 3        | 1 438 Kč   | 4 314 Kč            |
| 14.                             | P3   | Přisazené, nástěnné svítidlo lineární, matné opálové sklo, L=610mm, LED 21W, 1680lm, 3000K, Ra=80, L90/B20=44 000 hod, difúzní optický systém, IP43, třída ochrany I, ocelová základna, barva bílá.                                          | ks       | 1        | 3 244 Kč   | 3 244 Kč            |
| 15.                             | P4N  | Přisazené svítidlo polokoule, matné opálové sklo, D=280mm, LED 15W, 1360lm, 3000K, Ra=80, L90/B20=72 000 hod, difúzní optický systém, IP43, třída ochrany I, ocelová základna, barva bílá, vybaveno nouzovým modulem s AT, 1h.               | ks       | 1        | 3 500 Kč   | 3 500 Kč            |
| 16.                             | L1   | Nosná napájecí 3-okružová lišta, 4m, DALI, IP20, včetně příslušenství.                                                                                                                                                                       | ks       | 2        | 3 840 Kč   | 7 680 Kč            |
| 17.                             | V1   | Nástěnné venkovní svítidlo, LED 13,6W, 1008lm, 3000K, Ra=80, L90/B10=100 000hod, asymetrický optický systém, regulace DALI, IP66, IK09, tlakově litý hliník, barva šedá.                                                                     | ks       | 2        | 11 750 Kč  | 23 500 Kč           |
| 18.                             | V2   | Replika historické lucerny, LED 37W, 2000lm, s 2700K, regulace DALI, včetně stojánu a příslušenství                                                                                                                                          | ks       | 2        | 11 750 Kč  | 23 500 Kč           |
| <b>Řídicí systém osvětlení</b>  |      |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            | <b>143 842 Kč</b>   |
| 1.                              | -    | Převodník Dali / Ethernet, napájení PoE nebo 9-32V                                                                                                                                                                                           | ks       | 2        | 21 620 Kč  | 43 240 Kč           |
| 2.                              | -    | Napájecí zdroj pro sběrnici Dali                                                                                                                                                                                                             | ks       | 2        | 3 017 Kč   | 6 034 Kč            |
| 3.                              | -    | Reléová jednotka Dali, 4 kanálová                                                                                                                                                                                                            | ks       | 1        | 9 600 Kč   | 9 600 Kč            |
| 4.                              | -    | Převodník Dali pro tlačítkový ovladač                                                                                                                                                                                                        | ks       | 3        | 2 160 Kč   | 6 480 Kč            |
| 5.                              | -    | Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI s dotykovou obrazovkou 10", včetně ovládacího programu (dotykový panel)                                                                                                                     | ks       | 1        | 41 895 Kč  | 41 895 Kč           |
| 6.                              | -    | Napájecí zdroj pro dotykový panel                                                                                                                                                                                                            | ks       | 1        | 1 082 Kč   | 1 082 Kč            |
| 7.                              | -    | Programovatelný přenosný tablet pro řízení systému Dali s dotykovou obrazovkou 8", včetně ovládacího programu                                                                                                                                | ks       | 1        | 20 685 Kč  | 20 685 Kč           |
| 8.                              | -    | Propojovací switch PoE, osmi kanálový                                                                                                                                                                                                        | ks       | 1        | 5 150 Kč   | 5 150 Kč            |
| 9.                              | -    | Přístupový bod k bezdrátové Wi-Fi síti, nástěnný, PoE                                                                                                                                                                                        | ks       | 2        | 1 688 Kč   | 3 376 Kč            |
| 10.                             | -    | Konektory, drobný instalační materiál                                                                                                                                                                                                        | ks       | 1        | 6 300 Kč   | 6 300 Kč            |
| <b>Montážní práce</b>           |      |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            | <b>137 775 Kč</b>   |
| 1.                              | -    | Montáž svítidel                                                                                                                                                                                                                              | ks       | 1        | 64 000 Kč  | 64 000 Kč           |
| 2.                              | -    | Směrování a nastavení osvětlovací soustavy                                                                                                                                                                                                   | ks       | 1        | 8 000 Kč   | 8 000 Kč            |
| 3.                              | -    | Instalace řídicího systému                                                                                                                                                                                                                   | ks       | 1        | 15 960 Kč  | 15 960 Kč           |
| 4.                              | -    | Oživení a programování řídicího systému                                                                                                                                                                                                      | ks       | 1        | 31 815 Kč  | 31 815 Kč           |
| 5.                              | -    | Doprava a produkce                                                                                                                                                                                                                           | ks       | 1        | 15 000 Kč  | 15 000 Kč           |
| 6.                              | -    | Předání, zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                   | ks       | 1        | 3 000 Kč   | 3 000 Kč            |
| <b>Celkem</b>                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            | <b>1 336 293 Kč</b> |

Pozn.:

Podrobná specifikace svítidel je uvedena v knize svítidel, která je nedílnou součástí projektu.

Kostel sv. Anny , Boží Dar - 2. etapa  
**SLAVNOSTNÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ**  
 REKAPITULACE ROZPOČTU

| CELKOVÁ REKAPITULACE |                                                              |     |      |               |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|----------------|
| 1.                   | Materiál - Svítidla a příslušenství                          |     |      |               | 308 044,00     |
| 2.                   | Materiál - Ovládání svítidel                                 |     |      |               | 61 785,00      |
| 3.                   | Montážní práce - svítidla, příslušenství, ovládání           |     |      |               | 39 691,00      |
| 4.                   | Demontáže stávajícího osvětlení                              |     |      |               | 6 196,00       |
| 5.                   | Elektromateriál úložný                                       |     |      |               | 12 963,82      |
| 6.                   | Montáž elektromateriálu                                      |     |      |               | 11 665,00      |
| 7.                   | Dodávka a montáž clony na stáv. lucernu VO - apart. Sněhulák |     |      |               | 500,00         |
| 8.                   | Materiál zemní / stavební                                    |     |      |               | 3 865,00       |
| 9.                   | Zemní práce                                                  |     |      |               | 50 760,20      |
| 10.                  | Vytyčení inženýrských sítí                                   |     |      |               | 5 000,00       |
| 11.                  | Koordinace řemesel                                           | HZS | 8    | 380 Kč/hod    | 3 040,00       |
| 12.                  | Montážní plošina                                             | HZS | 6    | 650 Kč/hod    | 3 900,00       |
| 13.                  | Doprava dodávek                                              |     | 1,0% | 308 044,00 Kč | 3 080,44       |
| 14.                  | Přesun materiálu                                             |     | 3,2% | 78 613,82 Kč  | 2 515,64       |
| 15.                  | Mimostaveništní doprava                                      | km  | 640  | 8,50 Kč/km    | 5 440,00       |
| 16.                  | Výchozí revize                                               | HZS | 8    | 650,00 Kč/hod | 5 200,00       |
| CELKEM bez DPH       |                                                              |     |      |               | 523 646,10     |
| DPH                  |                                                              |     |      |               | 15% 0,00       |
| DPH                  |                                                              |     |      |               | 21% 109 965,68 |
| CELKEM včetně DPH    |                                                              |     |      |               | 633 611,78     |

**Kostel sv. Anny , Boží Dar - 2. etapa**  
**SLAVNOSTNÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ**  
**POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU A MONTÁŽÍ**

**Specifikace položková**

| p.č.                                          | č.položky | popis položky                                                                                                                                                                               | mj. | množství | cena/mj.  | cena celkem       |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--|--|
| <b>1. Materiál - Svítidla a příslušenství</b> |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                   |  |  |
| 1                                             | C1        | Svítidlo - venkovní polohovatelný světlomet, LED 83,5W, 5794 lm, 3000K, Ra-80, L80B10=100 000hod., oválný optický systém regulace DALI, IP66, IK08, tlakově litý hliník, elon.klapky, šedý. | ks  | 5,00     | 21 046,00 | 105 230,00        |  |  |
| 2                                             | C2        | Svítidlo - venkovní polohovatelný světlomet, LED 83,5W, 6384 lm, 3000K, Ra-80, L80B10=74 000hod, úhel svazku 12°, regulace DALI IP66, IK08, tlakově litý hliník, elon.klapky, šedý.         | ks  | 3,00     | 20 205,00 | 60 615,00         |  |  |
| 3                                             | C3        | Svítidlo - venkovní polohovatelný světlomet, LED 84W, 6536 lm, 3000K, Ra-80, L80B10=57 000hod, úhel svazku 4°, regulace DALI IP66, IK08, tlakově litý hliník, elon.klapky, šedý.            | ks  | 1,00     | 20 205,00 | 20 205,00         |  |  |
| 4                                             | C4        | Svítidlo - venkovní polohovatelný světlomet, LED 56,5W, 4294 lm, 3000K, Ra-80, L80B10=74 000hod, úhel svazku 12°, regulace DALI IP66, IK08, tlakově litý hliník, elon.klapky, šedý.         | ks  | 1,00     | 17 579,00 | 17 579,00         |  |  |
| 5                                             | C5        | Svítidlo - venkovní polohovatelný světlomet, LED 56,5W, 4238 lm, 3000K, Ra-80, L80B10=74 000hod, úhel svazku 28°, regulace DALI IP66, IK08, tlakově litý hliník, elon.klapky, šedý.         | ks  | 1,00     | 17 579,00 | 17 579,00         |  |  |
| 6                                             | A1        | Zápusťný stožár ze 70 mikronů žárové pozinkované oceli L=5,6m / H=5m, včetně výložníků a příslušenství                                                                                      | ks  | 3,00     | 23 612,00 | 70 836,00         |  |  |
| 7                                             | A2        | Nástěnný výložník pro instalaci na fasádu                                                                                                                                                   | ks  | 1,00     | 16 000,00 | 16 000,00         |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>                     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>308 044,00</b> |  |  |

| p.č.                                   | č.položky | popis položky                                           | mj. | množství | cena/mj.  | cena celkem      |      |      |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|------|------|
| <b>2. Materiál - Ovládání svítidel</b> |           |                                                         |     |          |           |                  |      |      |
| 1                                      |           | Vysílač bezdrátové sítě, PoE                            | ks  | 1,00     | 36 540,00 | 36 540,00        | 0,00 | 0,00 |
| 2                                      |           | Bezdrátový modul pro ovládání venkovního osvětlení DALI | ks  | 5,00     | 3 885,00  | 19 425,00        | 0,00 | 0,00 |
| 3                                      |           | Převodník signálu bezdrátové sítě na protokol TCP/IP    | ks  | 1,00     | 5 820,00  | 5 820,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>součet</b>                          |           |                                                         |     |          |           | <b>61 785,00</b> |      |      |

| p.č.                                                         | č.položky | popis položky                                                     | mj. | množství | cena/mj.  | cena celkem      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--|--|
| <b>3. Montážní práce - svítidla, příslušenství, ovládání</b> |           |                                                                   |     |          |           |                  |  |  |
| 1                                                            |           | Montáž stožárů osvětlení, ocel. samostatně stojících délky do 12m | ks  | 3,00     | 2 573,00  | 7 719,00         |  |  |
| 2                                                            |           | Montáž nástěnného výložníku                                       | ks  | 1,00     | 620,00    | 620,00           |  |  |
| 3                                                            |           | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení , 1 okruh                | ks  | 3,00     | 503,00    | 1 509,00         |  |  |
| 4                                                            |           | Montáž nového svítidla VO do 6m                                   | ks  | 11,00    | 1 168,00  | 12 848,00        |  |  |
| 5                                                            |           | Oživení a adresace bezdrátového modulu                            | ks  | 5,00     | 459,00    | 2 295,00         |  |  |
| 6                                                            |           | Směrování a nastavení osvětlovací soustavy                        | ks  | 1,00     | 11 550,00 | 11 550,00        |  |  |
| 7                                                            |           | Doprava a produkce                                                | ks  | 1,00     | 3 150,00  | 3 150,00         |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>                                    |           |                                                                   |     |          |           | <b>39 691,00</b> |  |  |

| p.č.                                      | č.položky | popis položky                                           | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem     |      |      |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|------|------|
| <b>4. Demontáže stávajícího osvětlení</b> |           |                                                         |     |          |          |                 |      |      |
| 1                                         |           | Demontáž stávajícího svítidla včetně odvozu a likvidace | ks  | 4,00     | 683,00   | 2 732,00        | 0,00 | 0,00 |
| 2                                         |           | Demontáž stávajícího stožáru VO do 6m                   | ks  | 4,00     | 866,00   | 3 464,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>součet</b>                             |           |                                                         |     |          |          | <b>6 196,00</b> |      |      |

| p.č.                             | č.položky | popis položky                                           | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem      |  |  |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|--|--|
| <b>5. Elektromateriál úložný</b> |           |                                                         |     |          |          |                  |  |  |
| 1                                |           | svorkovnice do stožáru, s pojistkou, průchozí SV 9.16.4 | ks  | 4,00     | 517,00   | 2 068,00         |  |  |
| 2                                |           | pojistka 10A/Gg - E14                                   | ks  | 4,00     | 13,00    | 52,00            |  |  |
| 3                                |           | Roura korugovaná průměr 250mm                           | ks  | 4,00     | 253,00   | 1 012,00         |  |  |
| 4                                |           | Krabice plastová na sloup pro osazení GSM spínače       | ks  | 4,00     | 310,00   | 1 240,00         |  |  |
| 5                                |           | kabel CYKY-J 4x10                                       | m   | 40,00    | 103,00   | 4 120,00         |  |  |
| 6                                |           | ohebná dvouplášťová korugovaná trubka průměr 50mm       | m   | 40,00    | 18,00    | 720,00           |  |  |
| 7                                |           | kabel CYKY-J 3x2,5                                      | m   | 20,00    | 21,00    | 420,00           |  |  |
| 8                                |           | kabel JYTY 4x1                                          | m   | 30,00    | 16,00    | 480,00           |  |  |
| 9                                |           | vodič FeZn pr.10mm(0.63kg/m)                            | m   | 30,00    | 41,00    | 1 230,00         |  |  |
| 10                               |           | svorka hromosvodová SS - FeZn                           | ks  | 8,00     | 9,00     | 72,00            |  |  |
| 11                               |           | svorka hromosvodová SK - FeZn                           | ks  | 4,00     | 10,00    | 40,00            |  |  |
| 12                               |           | konzervace zemnicích spojů                              | ks  | 4,00     | 158,00   | 632,00           |  |  |
| 13                               |           | výstražná fólie šířka 0,34m                             | m   | 40,00    | 2,00     | 80,00            |  |  |
| 14                               |           | kabelová spojka do 1kV, do 4x16mm2                      | ks  | 3,00     | 26,00    | 78,00            |  |  |
| 15                               |           | drobný materiál                                         | %   | 3,00     | 367,00   | 367,32           |  |  |
| 16                               |           | prořez                                                  | %   | 5,00     | 352,00   | 352,50           |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>        |           |                                                         |     |          |          | <b>12 963,82</b> |  |  |

| p.č.                              | č.položky | popis položky                                           | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem      |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|--|--|
| <b>6. Montáž elektromateriálu</b> |           |                                                         |     |          |          |                  |  |  |
| 1                                 |           | svorkovnice do stožáru, s pojistkou, průchozí SV 9.16.4 | ks  | 4,00     | 503,00   | 2 012,00         |  |  |
| 2                                 |           | pojistka 10A/Gg - E14                                   | ks  | 4,00     | 30,00    | 120,00           |  |  |
| 3                                 |           | Roura korugovaná průměr 250mm                           | ks  | 4,00     | 132,00   | 528,00           |  |  |
| 4                                 |           | Krabice plastová na sloup pro osazení GSM spínače       | ks  | 4,00     | 310,00   | 1 240,00         |  |  |
| 5                                 |           | kabel CYKY-J 4x10                                       | m   | 40,00    | 34,00    | 1 360,00         |  |  |
| 6                                 |           | ohebná dvouplášťová korugovaná trubka průměr 50mm       | ks  | 40,00    | 38,00    | 1 520,00         |  |  |
| 7                                 |           | kabel CYKY-J 3x2,5                                      | ks  | 20,00    | 28,00    | 560,00           |  |  |
| 8                                 |           | kabel JYTY 4x1                                          | m   | 20,00    | 20,00    | 400,00           |  |  |
| 9                                 |           | vodič FeZn pr.10mm(0,63kg/m)                            | m   | 30,00    | 40,00    | 1 200,00         |  |  |
| 10                                |           | svorka hromosvodová SS - FeZn                           | ks  | 8,00     | 46,00    | 368,00           |  |  |
| 11                                |           | svorka hromosvodová SK - FeZn                           | ks  | 4,00     | 46,00    | 184,00           |  |  |
| 12                                |           | konzervace zemnicích spojů                              | ks  | 4,00     | 24,00    | 96,00            |  |  |
| 13                                |           | výstražná fólie šířka 0,34m                             | m   | 40,00    | 9,00     | 360,00           |  |  |
| 14                                |           | kabelová spojka do 1kV, do 4x16mm2                      | ks  | 4,00     | 172,00   | 688,00           |  |  |
| 15                                |           | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2                  | ks  | 16,00    | 48,00    | 768,00           |  |  |
| 16                                |           | ukončení na svorkovnici vodič do 6mm2                   | ks  | 9,00     | 29,00    | 261,00           |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>         |           |                                                         |     |          |          | <b>11 665,00</b> |  |  |

| p.č.                                                                   | č.položky | popis položky                    | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|----------|----------|---------------|--|--|
| <b>7. Dodávka a montáž clony na stáv. lucernu VO - apart. Sněhulák</b> |           |                                  |     |          |          |               |  |  |
| 1                                                                      |           | demontáže                        | kpl | 1,00     | 150,00   | 150,00        |  |  |
| 2                                                                      |           | clona                            | ks  | 1,00     | 200,00   | 200,00        |  |  |
| 3                                                                      |           | montáž clony a stávající lucerny | kpl | 1,00     | 150,00   | 150,00        |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>                                              |           |                                  |     |          |          | <b>500,00</b> |  |  |

| p.č.                                | č.položky | popis položky                                             | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem     |  |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|--|--|
| <b>8. Materiál zemní / stavební</b> |           |                                                           |     |          |          |                 |  |  |
| 1                                   |           | beton                                                     | m3  | 0,50     | 1 890,00 | 945,00          |  |  |
| 2                                   |           | asfaltový pás IPA V36 - antikorozní úprava stožáru v zemi | m2  | 2,00     | 914,00   | 1 828,00        |  |  |
| 3                                   |           | písek plavený                                             | m3  | 2,00     | 546,00   | 1 092,00        |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>           |           |                                                           |     |          |          | <b>3 865,00</b> |  |  |

| p.č.                      | č.položky | popis položky                                                | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem      |  |  |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|--|--|
| <b>9. Zemní práce</b>     |           |                                                              |     |          |          |                  |  |  |
| 1                         |           | výkop jámy do 2m3 pro stožárové pouzdro VO tz.3/ko1.0        | m3  | 2,80     | 2 394,00 | 6 703,20         |  |  |
| 2                         |           | výkop jámy pro kabelovou spojku šířka 35/hloubka 80/ L2m     | m3  | 1,92     | 1 680,00 | 3 225,60         |  |  |
| 3                         |           | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0            | m   | 40,00    | 420,00   | 16 800,00        |  |  |
| 4                         |           | stožárové pouzdro mimo trasu kabelu - montáž                 | ks  | 2,00     | 3 360,00 | 6 720,00         |  |  |
| 5                         |           | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku                  | m3  | 4,72     | 620,00   | 2 926,40         |  |  |
| 6                         |           | vyndání stávající zámkové dlažby v písku pro položení kabelu | m2  | 5,00     | 126,00   | 630,00           |  |  |
| 7                         |           | zpětná pokládka zámkové dlažby bez materiálu                 | m2  | 5,00     | 194,00   | 970,00           |  |  |
| 8                         |           | pískové lože pro kabel                                       | m   | 40,00    | 41,00    | 1 640,00         |  |  |
| 9                         |           | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3               | m   | 40,00    | 121,00   | 4 840,00         |  |  |
| 10                        |           | provizorní úprava terénu                                     | m2  | 40,00    | 62,00    | 2 480,00         |  |  |
| 11                        |           | travní semeno                                                | kg  | 5,00     | 53,00    | 265,00           |  |  |
| 12                        |           | finální úprava terénu - zatravnění                           | m2  | 40,00    | 89,00    | 3 560,00         |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b> |           |                                                              |     |          |          | <b>50 760,20</b> |  |  |

| p.č.                                  | č.položky | popis položky                                    | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem     |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|--|--|
| <b>10. Vytyčení inženýrských sítí</b> |           |                                                  |     |          |          |                 |  |  |
| 1                                     |           | Vytyčení stávající sítě VO                       | kpl | 1,00     | 2 000,00 | 2 000,00        |  |  |
| 2                                     |           | Vytyčení ostatních stávajících inženýrských sítí | kpl | 1,00     | 3 000,00 | 3 000,00        |  |  |
| <b>mezisoučet bez DPH</b>             |           |                                                  |     |          |          | <b>5 000,00</b> |  |  |



Europäische Union. Europäischer  
Fonds für regionale Entwicklung.  
Evropská unie. Evropský fond pro  
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
Interreg VA / 2014 – 2020

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

## SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

| 1. Název veřejné zakázky malého rozsahu                                |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Boží Dar - vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny</u></b> |                               |
| 2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele                          |                               |
| Obchodní firma:                                                        | „ETNA“ spol. s r.o.           |
| Sídlo:                                                                 | Újezd 409/19, 118 00 Praha 1  |
| Právní forma:                                                          | Společnost s ručením omezeným |
| IČO:                                                                   | 45309621                      |

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jiné osobě, tj. poddodavateli.

V Praze dne 10. 9. 2020



Ing. Miloslav Naděje, jednatel

**„ETNA“ spol. s r. o.**

Újezd 19, 118 00 Praha 1

zaps. u MS v Praze, oddíl C, vložka 8234

IČO: 45309621, DIČ: CZ45309621

**"ETNA" spol. s r. o.**

Újezd 19, 118 00 Praha

zaps. u MS v Praze, odd.

IČO: 45309621, DIČ: CZ45309621