

Výzva k podání nabídek

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení
(tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

**„Sanace zdiva spodní stavby bytového domu Katusická 680 – 682,
Praha 9 - Kbely“**

ZADAVATEL: Městská část Praha 19

Se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

IČO: 00231304

Identifikační údaje zadavatele, další informace

Název zadavatele:	Městská část Praha 19
Sídlo zadavatele:	Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely
Kontaktní adresa:	Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely
IČ:	00231304
Kontaktní osoba zadavatele:	Monika Havelková, vedoucí odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství Úřadu městské části Praha 19
Tel:	703 141 831
E-mail:	Havelkova.Monika@kbely.mepnet.cz

Výzva k podání nabídky, lhůta a místo pro podání nabídky

Zadavatel touto výzvou

v y z ý v á

uchazeče k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sanace zdiva spodní stavby bytového domu Katusická 680 – 682, Praha 9 - Kbely“, tj. budovy č. p. 680, která je součástí pozemku parc. č. 997 (pod adresou Katusická 680/10), budovy č. p. 681, která je součástí pozemku parc. č. 998 (pod adresou Katusická 681/12) a budovy č. p. 682, která je součástí pozemku parc. č. 999 (pod adresou Katusická 682/14), vše k. ú. Kbely, obec Praha (dále jen jako „veřejná zakázka“), realizovaném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Lhůta pro podání nabídky:

do dne 17.05.2021 do 14:00 hod.

Místo pro podání nabídky:

Nabídku je třeba doručit na adresu: **Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely**

Způsob podání nabídky:

Do konce lhůty pro podání nabídky musí být nabídka se všemi přílohami uvedenými v této výzvě doručena na výše uvedenou adresu, a to buď do podatelny, nebo prostřednictvím příslušného poštovního přepravce.

Předmět plnění veřejné zakázky:

Provedení stavebních prací na výše uvedených budovách, a to vodorovné hydroizolace obvodového a vnitřního zdiva injektáží, provedení sanačních omítek, odkopání exteriéru budov, provedení svislé hydroizolace a provedení nové dešťové kanalizace v rozsahu délky výkopu a jejího napojení na stávající kanalizační systém a dalších nezbytných činností, když provedení všech prací bude vycházet z koncepčního návrhu sanačních opatření vypracovaných v prosinci 2019 obchodní firmou TRUMF, renovace a sanace, s.r.o., číslo zakázky 191051.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předmětná veřejná zakázka je v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávaná mimo režim ZZVZ. Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na ZZVZ, zadavatel tak činí v zájmu jednoznačného vymezení svých požadavků a nejedná se tedy o dobrovolnou volbu režimu ZZVZ pro dané výběrové řízení.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena v návaznosti na ukončení výběrového řízení.

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v následujících termínech:

- 01/07/2021 (začátek plnění)
- 31/08/2021 (konec plnění)

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který předloží:

prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, z něž bude vyplývat, že v rámci předmětu podnikání je uchazeč oprávněn realizovat předmět veřejné zakázky;

prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, z něž bude vyplývat, že v rámci předmětu podnikání je uchazeč oprávněn realizovat předmět veřejné zakázky;

čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče, jehož závazný návrh je přílohou č. 2 této výzvy;

čestné prohlášení, z kterého bude vyplývat, že uchazeč o zakázku realizoval zakázky dle seznamu významných zakázek, jehož součástí bude seznam pěti významných zakázek, které byly zpracovány uchazečem v posledních 5 letech (od data odeslání výzvy k podání nabídek), kdy se bude jednat o zakázky s totožným nebo obdobným předmětem plnění, jako předmět plnění dle této výzvy k podání nabídek; v seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:

- a) název objednatele;
- b) předmět významné zakázky a její rozsah (popis);
- c) doba realizace významné zakázky (měsíc a rok dokončení);
- d) kontaktní osoba objednatele, vč. kontaktních údajů, dle kterých bude případně možné realizaci významné služby ověřit.

Čestné prohlášení a seznam významných zakázek budou podepsány uchazečem nebo za uchazeče k tomu oprávněnou osobou.

doklad o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným krytím při odpovědnosti uchazeče za škodu ve výši pro jednotlivé pojistné plnění minimálně v částce ve výši celkové uchazečem požadované úplaty za plnění předmětu této veřejné zakázky s tím, že postačí předložení kopie dokladu a zadavatel může vyžádat předložení originálu dokladu o pojištění před uzavřením smlouvy s uchazečem, který předloží nejvhodnější nabídku.

Zadavatel má právo po vybraném uchazeči požadovat originály výše uvedených listin, a to před uzavřením smlouvy.

Kritéria hodnocení

Hodnotícím kritériem je „Celková nabídková cena“, tj. celková požadovaná úplata za plnění veřejné zakázky, kdy zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH. Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky, a to v základní struktuře nabídková cena v Kč bez DPH, DPH (v Kč) a nabídková cena v Kč včetně DPH, a to jako cena pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu bez DPH a k tomuto napíše, že není plátcem DPH.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.

Předložená celková nabídková cena bude celkovou cenou za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky a bude obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, platby a další náklady uchazeče a jeho případných subdodavatelů nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Sanace zdiva spodní stavby bytového domu Katusická 680 – 682, Praha 9 - Kbely“, s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty (a tudíž nebude posuzována).

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

V nabídce musí být na krycím listu uvedeny

- identifikační údaje uchazeče,
- kontaktní adresa pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi uchazečem a osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi.
- nabídková cena ve výše specifikované struktuře (Viz kapitola „Kritéria hodnocení“).

Dotazy k zadávacím podmínkám může uchazeč zasílat písemně (i elektronicky) k rukám kontaktní osoby zadavatele uvedené v této výzvě, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně e-mailové) nebo po lhůtě nemusí být brán zřetel.

V žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek musí být také uvedeny identifikační a kontaktní údaje uchazeče a název veřejné zakázky. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele. Pokud to charakter vysvětlení vyžaduje, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům vysvětlení, změnu či doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- krycí list nabídky
- cenová nabídka, vč. doplněného výkazu výměr s tím, že uchazeč odpovídá za to, že výkaz výměr bude obsahovat veškeré položky nezbytné k dokončení díla. Pokud by orientační výkaz výměr, včetně slepého rozpočtu, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy, neobsahoval veškeré položky nezbytné k řádnému dokončení díla, je uchazeč povinen tyto položky v rámci své nabídky doplnit a na tyto doplněné položky upozornit zadavatele v rámci své cenové nabídky.
- prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že nabídka je platná alespoň po dobu 90 dnů (ode dne konce lhůty pro podání nabídek)

- doklady prokazující splnění kvalifikace

Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Doručené nabídky ve lhůtě pro podání nabídky budou otevřeny komisí pro otevírání obálek. O otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek vyhotoví zadavatel protokol. O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči informováni.

Výhrady zadavatele

Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je poduchazečem jiného uchazeče, jehož prostřednictvím takový uchazeč prokazuje část kvalifikace ve výběrovém řízení, zadavatel všechny takové nabídky vyřadí.

Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý uchazeč sám.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, popř. kdykoliv do uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit, a to bez náhrady. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Orientační výkaz výměr, včetně slepého rozpočtu

Příloha č. 5 – Koncepční návrh sanačních opatření

Příloha č. 6 – Plánek č. 1

Příloha č. 7 – Plánek č. 2

Popis požadavků objednatele

- zajištění kompletní dodávky díla v celkovém rozsahu v termínu do 31.08.2021
- zajištění bezproblémového provozu bytového objektu
- zajištění ochrany navazujícího terénu

Veškeré sanační a izolační materiály jsou navrženy jako referenční od společnosti Remmers. Zhotovitel musí použít materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Princip a postup řešení – interiér

a) Nízkotlaká injektáž – KIESOL C

Provedení nízkotlaké injektáže – nová vodorovná hydroizolace obvodového a vnitřního zdiva. Vrtý t. 14 mm budou provedeny v rozteči cca 120 mm. Před aplikací injektážního prostředku Kiesol C proběhne odsátí zbytkového stavebního prachu. Naplněné vrtý budou uzavřeny těsnící izolační maltou Dichtspachtel.

b) Sanační omítky – SP Top White

Osekání poškozených omítek bude provedeno do výšky 1,5 násobku tloušťky zdiva nad nejvyšší viditelnou hranici zavlhčení či poškození solemi. Spáry cihelného zdiva budou proškrábány do hloubky 15 mm a líc zdiva zbaven zbytkových omítek a prachu ocelovými kartáči. Takto připravené zdivo se navlhčí vodou a následně bude aplikován přípravek Kiesol ředěný vodou dle pokynů výrobce. Do stále vlhkého podkladu bude aplikován přípravek Sulfatexchlämme ředěný vodou dle pokynů výrobce. Následně bude aplikován přípravek Dichtspachtel pro vyplnění spár cihelného zdiva ředěný vodou dle pokynů výrobce. Do stále vlhkého podkladu bude aplikován přípravek SP Prep/Vorspritzmörtel ředěný vodou dle pokynů výrobce. Po 24 hodinách bude aplikována jádrová sanační omítka SP Top White v tloušťce nejméně 25 mm. Štukové omítky je možné aplikovat nejdříve po 7 dnech. Bude použit přípravek SP Top Q2. Finální výmalba se provede nejdříve po 3 dnech. Bude použita vysoce propustná barva ($S_d \leq 0,2$ m).

Princip a postup řešení – exteriér

a) Výkopové práce

Výkopy budou provedeny na etapy v úsecích v délce po 20 metrech včetně očištění základového zdiva pomocí ručního náradí, nebo tlakového čističe.

b) Vyrovnání podkladu na obvodovém zdivu v prostoru výkopů

Na očištěné zdivo bude aplikován přípravek Kiesol ředěný vodou dle pokynů výrobce. Do stále vlhkého podkladu bude aplikován přípravek Sulfatexschlämme ředěný vodou dle pokynů výrobce. Následně bude aplikován přípravek Dichtspachtel pro vyplnění spár cihelného zdiva ředěný vodou dle pokynů výrobce.

c) Hlavní hydroizolace

Hlavní svislá hydroizolace se provede z materiálu Multibaudicht 2 K tl. Min 3 mm. Hydroizolace bude vytažena 0,25 m nad úroveň terénu. Po 24 hodinách bude na vyzrálou stěrkovou hydroizolaci namontován XPS 50 mm pomocí polyuretanové expanzní pěny. Celý hydroizolační systém bude překrytý nopovou fólií s výškou nopu 8 mm přichycenou systémovou ukončovací PE lištou v pochozí úrovni terénu.

Rizika

Nutná opatření proti rizikům:

Zhotovitel stavebních prací zajistí odpovídajícím způsobem staveniště proti vstupu nepovolaných

osob. Nebude-li možné staveniště dostatečně zajistit proti vstupu třetích osob přijme zhotovitel odpovídající opatření.

Zhotovitel zajistí vyvěšení kontaktních údajů na své odpovědné osoby u vstupu na staveniště.

Zhotovitel před zahájením prací bude o tomto prokazatelným způsobem informovat obyvatele dotčeného domu. V této informaci bude uveden termín zahájení a dokončení prací a časové rozmezí provádění prací ve všední den a o víkendu. V informaci bude zvlášť uvedeno, kdy budou prováděny hlučné práce. Provádění hlučných prací je možné pouze ve všední dny od 8:00 h do 18:00 h. Mimo tuto dobu jsou tyto práce zakázány.

Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid staveniště tak, aby nedošlo ke zhoršení životních podmínek obyvatel dotčeného domu a bezprostředního okolí staveniště.

Každý, kdo se bude podílet na realizaci stavebního díla, je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni zajistit, aby pracovní činnosti na stavebním díle vykonávaly pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé a byly řádně seznámeny s riziky možného ohrožení zdraví a s místními podmínkami staveniště.

Všechny stroje a nářadí, které se budou používat v prostoru staveniště, musí být bezvadné a v nepoškozeném stavu a pokud podléhají příslušným revizím, musí být doloženo, že tyto revize byly v řádných lhůtách provedeny.

Zhotovitel je povinen vést potřebnou dokumentaci ke svým strojům či jiné stavební mechanizaci.

Obsluhovat tyto stroje a mechanismy může pouze odborná osoba, která se řádně seznámila s uživatelskými pokyny daného stroje či mechanismu.

Všichni, kdo se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou používat vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky dle povahy pracovních činností na stavení.

Doporučujeme osobní prohlídku balkonu předmětného bytového domu.


Stanovené termíny prohlídky:	28.04.2021	10:00 – 12:00
	04.05.2021	10:00 – 12:00
	12.05.2021	14:00 – 16:00

Kontaktní osoba pro domluvení prohlídky: Ing. Zdeněk Potůček, tel: 603 706 594

V Praze dne

23.4.2021




Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta

