

Krycí list rozpočet SLEPÝ

Název stavby:	VOLNOČASOVÝ AREÁL "U SUMCE"	Objednatel:	Obec VĚDOMICE	IČ/DIČ:	002 64 598/CZ00264598
Druh stavby:	REVITALIZACE STAVBY / SO01 + SO07	Projektant:	Ing.arch.Ondřej KRAMOLIŠ	IČ/DIČ:	719 03 950/CZ neplátce DPH
Lokalita:	kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Vědomice	Zhotovitel:	podle výsledku výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.06.2022	Položek:	190
JKSO:	8233326	Zpracoval:	Pavel Korčák, GSM: 775 342 085	Datum:	03.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 425 156,02	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 110 124,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 519,24	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	55 580,65			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	20 683,03				Ostatní		0,00
	Montáž	34 791,97				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		398 210,84	Rozpočtová rezerva					
ZRN celkem		3 051 070,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		22 883,03
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	3 073 950,00	0,00 Celkem bez DPH
		645 529,50 Celkem včetně DPH
	3 073 950,00	3 719 480,00

Projektant Datum, razítko a podpis	 Objednatel	Zhotovitel PRVNÍ PODŘÍPSKÁ STAVEBNÍ a.s. Špindlerova 773, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 28508751, DIČ: CZ28508751 Datum, razítko a podpis
--	--	---

Poznámka:

Podklad - PD: "REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU "U SUMCE" v k.ú. Vědomice"

Dokončení PD: 02 / 2022. PD podle požadavů Vyhl. č. 62 / 2013 Sb., o dokumentaci staveb

Zpracovatel: Ing.arch.Ondřej KRAMOLIŠ, Bayerova 120, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČKA 03662 A1

Rozpočet - CÚ: 2021 / II (podzim), dle požadavků Vyhł.č. 169 / 2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VORN)

Název stavby:	VOLNOČASOVÝ AREÁL "U SUMCE"	Objednatel:	Obec VĚDOMICE	IČ/DIČ:	002 64 598/CZ00264598
Druh stavby:	REVITALIZACE STAVBY / SO01 + SO07	Projektant:	Ing. arch. Ondřej KRAMOLÍŠ	IČ/DIČ:	719 03 950/CZ neplátce DP
Lokalita:	kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Vědomice	Zhotovitel:	podle výsledku výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.06.2022	Položek:	190
JKSO:	8233326	Zpracoval:	Pavel Korčák, GSM: 775 342 085	Datum:	03.03.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Rozpočtová rezerva	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS		0,75	3 051 070,00	22 883,03

Celkem VRN

				22 883,03
--	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00

Stavební rozpočet SLEPÝ

[illegible]

24	596215021R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do lože tl. 4 cm z díla fr. 4 B mm, bez řezání 3,00 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m2 dostupný chodník varovný pás VJEZD 4,804	7,804 3,000 4,804	379,00	461,10	2 495,62	2 957,72	RTS II / 2021
25	59245267	Or. CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 25-1111 Řezání zámkové dlažby tl. 8 cm. Dlažba betónová zámková, přilehlá, H-PRDFIL 20x16,5x6 cm, základní 3,00 zrání 15% 0,00 Pozadí: Dlažba betónová zámková H-PRDFIL je základní tvar tohoto typu dlažby. Máry vyniká mimodržnou pevností zámku a tím také odolností vůči vodotěmnému namáhání zpevněných ploch. Její účelem je o nepoužitelnosti hr. zámkové dlažby. Dlažba betónová zámková H-PRDFIL z vztahovaného betonu je určena pro zpevnění plochy z velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu. Dlažba se klade do tříkotvitého tvaru betonu. Po zasypání horní vrstvy celou. Technická data (podle pro zámkovou dlažbu H-PRDFIL, základní kládní): - materiál: beton vlnitostavový XF4 - šířka: 165 mm - výška: 60 mm - počet kaménů: 35,71 ks/m2 - hmotnost 1 m2: 113,00 kg/m2 Dlažba signální hmotové typ COMCONB C0, 20x20x60 mm, černá 4,804 zrání 15% 0,00 Pozadí: Dlažba signální s povrchem hladkým pro osoby zraněné pevností jsou určeny pro signální, varovné a hmotné páky zřizované v exteriéru. Tloušťka 60 mm je určena na plochy požadované výšky. Nejsou se použít na veřejné přístupných plochách a komunikacích v jiném účelu. Tvarové řešení odpovídá požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.04. Povrch je tvořen nastřem 100 x 100 mm a povrchem neproveditelných výstupů tvaru hřebene s roztečí 30 až 60 mm s výškovými rozdíly maximálně 8 mm.	m2 3,000 0,000	3,000 3,000 0,000	341,00	1 033,23	0,00	1 033,23	RTS II / 2021
26	592490021	Or. CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 25-1111 Řezání zámkové dlažby tl. 8 cm. Dlažba betónová zámková, přilehlá, H-PRDFIL 20x16,5x6 cm, základní 3,00 zrání 15% 0,00 Pozadí: Dlažba betónová zámková H-PRDFIL je základní tvar tohoto typu dlažby. Máry vyniká mimodržnou pevností zámku a tím také odolností vůči vodotěmnému namáhání zpevněných ploch. Její účelem je o nepoužitelnosti hr. zámkové dlažby. Dlažba betónová zámková H-PRDFIL z vztahovaného betonu je určena pro zpevnění plochy z velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu. Dlažba se klade do tříkotvitého tvaru betonu. Po zasypání horní vrstvy celou. Technická data (podle pro zámkovou dlažbu H-PRDFIL, základní kládní): - materiál: beton vlnitostavový XF4 - šířka: 165 mm - výška: 60 mm - počet kaménů: 35,71 ks/m2 - hmotnost 1 m2: 113,00 kg/m2 Dlažba signální hmotové typ COMCONB C0, 20x20x60 mm, černá 4,804 zrání 15% 0,00 Pozadí: Dlažba signální s povrchem hladkým pro osoby zraněné pevností jsou určeny pro signální, varovné a hmotné páky zřizované v exteriéru. Tloušťka 60 mm je určena na plochy požadované výšky. Nejsou se použít na veřejné přístupných plochách a komunikacích v jiném účelu. Tvarové řešení odpovídá požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.04. Povrch je tvořen nastřem 100 x 100 mm a povrchem neproveditelných výstupů tvaru hřebene s roztečí 30 až 60 mm s výškovými rozdíly maximálně 8 mm.	m2 3,000 0,000	3,000 3,000 0,000	488,00	2 367,76	0,00	2 367,76	RTS II / 2021
27	596215040R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do lože tl. 4 cm z díla fr. 4 B mm, bez řezání 10,300 Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m2 4,120 0,000	4,120 4,120 0,000	412,00	252,63	1 444,81	1 697,44	RTS II / 2021
28	59245040	Or. CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 25-1111 Řezání zámkové dlažby tl. 8 cm. Dlažba betónová zámková, SLP s vodní liní, 20x20x6 cm, barva přilehlá 4,120 zrání 15% 0,00 Pozadí: Dlažba betónová zámková SLP je specializovaná dlažba pro neviditelné a výrazné varovné vodní linie. Tato specializovaná dlažba je určena jako doplněk ke všem typům zámkových dlažeb završených ploch kam, kde je nutno vést neviditelné a výrazné varovné vodní linie. Jednotlivé dlažby jsou určeny pro zpevnění plochy z velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu a velkou tlakem povrchu. Dlažba se klade do tříkotvitého tvaru betonu. Po zasypání horní vrstvy celou. Technická data (podle pro zámkovou dlažbu SLP): - materiál: beton vlnitostavový XF4 - šířka: 200 mm - výška: 60 mm - počet kaménů: 25 ks/m2 - hmotnost 1 m2: 137,15 kg/m2 Připraveno k kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m2 4,120 0,000	4,120 4,120 0,000	640,00	2 668,00	0,00	2 668,00	RTS II / 2021
29	59621502BR00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m2 4,804 0,000	4,804 4,804 0,000	66,00	0,00	317,06	317,06	RTS II / 2021
30	59621504SR00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m2 4,120 0,000	4,120 4,120 0,000	72,00	0,00	298,64	298,64	RTS II / 2021
31	59621511R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m 3,000 1,180	3,000 3,000 1,180	263,00	81,57	1 254,47	1 336,04	RTS II / 2021
32	59621513R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m 3,000 1,180	3,000 3,000 1,180	306,00	7,69	114,31	122,00	RTS II / 2021
33	89606131R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m 14,000 1,180	14,000 14,000 1,180	18,10	161,98	241,57	403,65	RTS II / 2021
34	69206198	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do díla, plocha < 100 m2 (12,45+11,57)/2*0,40 Pozadí: Plocha je určena pro kladiení zámkové dlažby uvozené loutky do lože z uvedeného materiálu a uvedená loutky. V polích jsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. V polích nejsou zakalkulovány náklady na dodání materiálu na výjezd spár. Změně se doplněje ve výši 15%.	m 5,500 1,118	5,500 5,500 1,118	23,10	150,15	0,00	150,15	RTS II / 2021

45	11320211R00	Podnikání: 2712.00+1.00+1.50 2712.30+0.50+1.50 Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,2300 t/m3 konstrukce. Výštinový ohraničovací štěrku nebo štěrku štěrku. 9,00+4,00 4,00+4,00 2,50	0,00	1 431,90	1 431,90	RTS II / 2021
46	11310612R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	2 060,00	2 060,00	RTS II / 2021
47	11310750R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	1 420,00	1 420,00	RTS II / 2021
48	11310752R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2021
49	11310762R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	33 120,00	33 120,00	RTS II / 2021
50	11310804R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	19 320,00	19 320,00	RTS II / 2021
51	12220220R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	27 037,44	27 037,44	RTS II / 2021
52	13220130R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	5 942,20	5 942,20	RTS II / 2021
53	18220110R00	Podnikání: Pozadí je určeno pro vyřazení do sbírky nebo s příměsí štěrku z kvalitního nebo obrobinného čedičového a pískovcového štěrku. V podkladě není zakalovaná manipulace s vybranými hmotami na vzdálenost přes 3 m, která se oceňuje samostatně podle místních podmínek. Orientační množství vybraných hmot je 0,14500 t/m3 konstrukce. Rozměry štěrku z betonových štěrku nebo štěrku štěrku. 20,00	0,00	3 717,65	3 717,65	RTS II / 2021

[illegible]

[illegible]

(2°21'50"210.975

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

177 76362230R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
178 99923231R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
179 89923231R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
180 89923231R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
181 91625111R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
182 50380129	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
183 91862111R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
184 59217421	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
185 91810111R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
186 99222231R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
187 21020402R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
188 21020402R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
189 46005070R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021
190 46010002R00	Podzimka: Údoba, mlčí, syntetický tvářivý materiál, tloušťka 20 mm, tloušťka 10 mm	40, m2	98,215	233,09	3 486,73	19 630,36	23 117,10	RTS II / 2021

CELKEM:

3 081 070,00

Podzimka - PD: REVITALIZACE VYNOČAROVANÉHO AREÁLU "U SUMCE" v k.ú. Vědomice
 Dokladní PD: 02/2022, PD podle požadavků Vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb
 Zpracovatel: Ing. arch. Ondřej KRAMOLÍŠ, Býzovská 120, 706 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR, 03662 A1
 Rozpočet - CÚ: 2021 (1. vydání), je požadavků Vyhl. č. 189/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a součástí stavební práce a součástí stavební práce

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI tis. Kč	100 %	3 073,96
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	0 %	0 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

PRVNÍ PODŘIPSKÁ
STAVEBNÍ a.s.
Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751
razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.



Rekapitulace Pojištění PRO podnikatele

Smlouva číslo: 503529670

Allianz

**Allianz pojišťovna, a. s.**

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, tel.: +420 241 170 000

Bankovní spojení

Číslo účtu: **2727/2700**
Variabilní symbol: **0503529670**
Konstantní symbol: **3558**

**Pojištěník**

První Podřipská stavební a.s.
RČ/IČO: 28508751
Trvalá adresa: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel:
E-mail:

**Pojištěný**

První Podřipská stavební a.s.
RČ/IČO: 28508751
Trvalá adresa: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem

**Datum výročního dne: 23. 11. 2020**

Datum sjednání: **22. 11. 2016**
Počátek pojištění: **23. 11. 2016**

Pojistné období: **roční**
Pojistná doba: **Pojištění sjednáno na dobu neurčitou**

Frekvence placení: **pololetní**

Přehled pojištění		Pojistná částka / Limit pojištění plnění
Pojištění budov	nesjednáno	—
Pojištění věcí movitých	nesjednáno	—
Připojištění skla	nesjednáno	—
Připojištění elektroniky	nesjednáno	—
Pojištění strojů a zařízení	nesjednáno	—
Připojištění budov a věcí movitých	nesjednáno	—
Pojištění odpovědnosti	sjednáno	20 000 000 Kč
Pojištění nákladu	nesjednáno	—
Pojištění přerušení provozu	nesjednáno	—



Celkové běžné (roční) pojistné

20 492 Kč

Splátka pojištění (pololetní)

10 553 Kč

Mgr. Jana Svatošová
manažer podpory korporátního
a podnikatelského pojištění