



Zpráva o otevírání a posouzení nabídek

Název veřejné zakázky:

„Nákup elektrického KONVEKTOMATU S INTEGROVANÝM VZDUCHOTECHNICKÝM NÁSTAVCEM PRO MŠ ABSOLONOVA“ (opakované výběrové Řízení)

Zadavatel

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Komín
Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno
IČ: 44992785
Zastoupen: **Mgr. Miladou Blatnou, starostkou**
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele: GrantPoint, s.r.o.
Sídlo: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
IČ: 02015188
Kontaktní osoba zadavatele: **Mgr. Ing. Petr Zatloukal**
Email: zatloukal@grantpoint.cz
tel: +420 777595086

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8>

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo rovněž jen „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrozařízení včetně nezbytných stavebních úprav nutných k jeho instalaci a uvedení do provozu, přičemž předmět veřejné zakázky je detailně specifikován ve výzvě k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele.

Zadavatelem ustanovená komise se sešla ve složení:

Mgr. Patricie Jégrová, zaměstnanec zadavatele
Mgr. Marek Minster, zaměstnanec zadavatele
David Řepa, místostarosta
Mgr. Ing. Jiří Sodomka, zaměstnanec zadavatele
Ing. Monika Šorfová, zaměstnanec zadavatele

Jednání byl přítomen dále výše uvedený Mgr. Ing. Petr Zatloukal, a to jakožto administrátor a odborný poradce zadavatele.

Všichni přítomní členové komise a přítomní náhradníci za členy komise a výše uvedený Mgr. Ing. Petr Zatloukal podepsali čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a své nepodjatosti a mlčenlivosti.

Jednání bylo zahájeno bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 26. 07. 2022 v 10:00 hodin. Na jednání se nedostavil žádný ze zástupců dodavatelů.

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel **2 nabídky**, a to nabídky dodavatelů:

- 1) HRASPO spol. s r.o., IČO: 25323610, se sídlem Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno (nabídka doručena dne 25. 07. 2022 v 11:30) a
- 2) GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno (nabídka doručena dne 26. 07. 2022 v 9:59).

Komise u obou výše uvedených obálek s nabídkami postupně konstatovala, že přijaté obálky s nabídkami jsou v souladu s požadavkem zadavatele uzavřené a řádně označené. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami. Obě řádně přijaté obálky s nabídkami byly v rámci činnosti komise otevřeny a u obou nabídek byly sděleny identifikační údaje dodavatelů – viz výše a informace o nabídkových cenách v Kč bez DPH – viz níže.

Hodnocení nabídek:

Komise po posouzení konstatuje, že žádná z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Komise následně přistoupila k hodnocení nabídek dle zadávacích podmínek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky pro zadavatele, která byla hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha kritéria 100 %). Za nejvýhodnější nabídku je v daném kritériu považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Nabídky dodavatelů byly hodnoceny (seřazeny) podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH uvedených v návrhu smlouvy, přičemž za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Komise v souladu s výše uvedeným způsobem hodnocení sestavila následující předběžné pořadí nabídek:

Název dodavatele:	Nabídková cena v Kč bez DPH:	Předběžné pořadí nabídky:
GOZ GASTRO s.r.o.	347 680 Kč bez DPH	1.
HRASPO spol. s r.o.	484 000 Kč bez DPH	2.

Následně komise přistoupila k posouzení způsobilosti, kvalifikace a obsahu nabídky dodavatele GOZ GASTRO s.r.o., který byl po provedeném hodnocení dle předběžného pořadí nabídek na prvním místě, přičemž po posouzení komise po konzultaci s autorem technické specifikace konstatuje, že **dodavatel GOZ GASTRO s.r.o. bude vyzván k obhájení a doplnění své nabídky, a to v následujícím rozsahu:**

Při porovnání technických parametrů nabízeného předmětu plnění od společnosti GOZ GASTRO s.r.o. s požadavky zadavatele na technickou specifikaci dle přílohy č. 2 ZD vyvstaly následující **nejasnosti:**

- a) **Není zjevné, zda je splněn následující požadavek zadavatele:** Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min. (Závěr autora technické specifikace: *program pro krátké mytí mezi teplotními úpravami do 15 minut není k dispozici, stroj nemyje pomocí tablet ale pomocí nasypaného prášku*).
- b) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu. (Závěr autora technické specifikace: *stroj nepoužívá tablety, používá prášek na bázi fosforečnanů - dle dle nařízení (ES) č. 648/2004 neekologický*).
- c) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** Regulace vlhkosti s přesností na 1% (Závěr autora technické specifikace: *v tech listu není označeno, pravděpodobně ano*).
- d) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** dva nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti (Závěr autora technické specifikace: *stroj má pouze 1 ventilační okruh a ventilátor na celou varnou komoru*).
- e) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu (Závěr autora technické specifikace: *v tech listu není označeno, pravděpodobně ano*).
- f) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** (Závěr autora technické specifikace: *integrováná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku v tech listu je uvedena jako volitelné příslušenství. V nabídce není zmíněna*).
- g) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** LED osvětlení vnitřního prostoru (Závěr autora technické specifikace: *v tech listu není označeno, pravděpodobně ano*).
- h) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** Dvířka s trojitým sklem odvětrávaným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění (Závěr autora technické specifikace: *Trojité sklo ano, v tech. listu není uvedeno, zda lze vyjmout k vyčištění*).
- i) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídatného tukového filtru (Závěr autora technické specifikace: *v tech listu není označeno, pravděpodobně ne*).
- j) **Není zjevné, zda je splněn požadavek zadavatele:** WiFi připojení bez externí antény (Závěr autora technické specifikace: *požadavek není splněn*).

přičemž autor technické specifikace poskytl zadavateli k jednotlivým nejasným položkám své závěry – viz výše.

Komise zmocnila výše uvedeného Mgr. Ing. Petra Zatloukala, aby v návaznosti na písemné předání informací od autora technické specifikace vyzval dodavatele GOZ GASTRO s.r.o., aby se se ke všem výše uvedeným jednotlivým položkám jednotlivě vyjádřil následovně:

- zda nabízené plnění u jednotlivých výše specifikovaných položek veškeré zadavatelem požadované parametry splňuje,
- aby dodavatel věcně objasnil či vyvrátil případné nesoulady uváděné autorem technické specifikace – viz výše,
- aby dodavatel u volitelné výbavy dle technických listů vždy uvedl, zda tato je součástí nabídky podané do předmětného výběrového řízení či nikoliv, a přesně volitelnou výbavu, která je součástí nabídky podané do předmětného výběrového řízení, specifikoval.

Případně aby dodavatel potvrdil, pokud se zadavateli zjištění zakládají na pravdě, přičemž v takovém případě, aby dodavatel věcně argumentoval, z jakého důvodu se u jím nabízeného plnění v případných nesouladech jedná o pro zadavatele kvalitativně lepší alternativu.

Mgr. Ing. Petr Zatloukal v souladu s pokyny komise dle poskytnutých závěrů autora technické specifikace dne 24. 08. 2022 vyzval ve výše uvedeném rozsahu dodavatele GOZ GASTRO s.r.o. k objasnění a doplnění nabídky, přičemž dodavatel GOZ GASTRO s.r.o. dne 30. 08. 2022 poskytl své objasnění a doplnění nabídky, přičemž k technickým parametrům uvádí následující:

Ad a) „KE STROJI NABÍZÍME AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ V CENĚ NABÍDKY, který předchází nutnosti bohler odvápnovat; konvektomat Retigo disponuje krátkým mytím 15 minut, u kterého klient může a nemusí chemii použít. Retigo navíc nabízí v případě poruchy bojleru, přepnutí stroje do nástřikového módu a tím zaručuje bezproblémovou funkcionalitu“

Ad b) „Není problém takové tablety v stroji používat, stroj pro mytí akceptuje prášek i tablety, v tomto případě předpokládáme dodání specifikovaných tablet bez fosfátů a fosforu“

Ad c) „REGULACE PO 1%“

Ad d) „Retigo využívá 1 ventilátor, ale to nijak neuvlivňuje přesnost a rozložení teploty a vlhkosti - právě naopak, viz. Odkaz energy star, který poukazuje na nižší spotřebu vody u stroje retigo, a o 8% vyšší efektivitu vaření nežli racional, parametr 2 ventilátorů je tedy zcela zavádějící. 2 ventilátory používá např. Unox a jeho efektivita je na 1/3 retiga a rationalu

[Komerční pece s certifikací ENERGY STAR | ENERGETICKÁ HVĚZDA EPA](#)

Ad e) Požadavek splněn.

Ad f) Požadavek splněn. „Navíjecí sprcha ano.“

Ad g) Požadavek splněn. „Typ Retigo 22 disponuje led osvětlením, i když v celkovém příkonu stroje je rozdíl v typu osvětlení zanedbatelný.“

Ad h) Požadavek splněn

Ad i) „STROJ RETIGO je konstrukčně setaven tak, že při varném procesu nedochází k přímému kontaktu tuku s topnicí, stroj se tedy dá považovat za splňující zadaný parametr.“

Ad j) „splňuje - interní wifi modul s anténou“

Komise akceptovala uvedené doručení objasnění a doplnění nabídky a po posouzení výše uvedeného objasnění a doplnění nabídky dospěla v souladu se závěry Mgr. Ing. Petra Zatloukala po provedeném ověření uváděných skutečností k závěru, že dodavatelem nabízené plnění **splňuje zadavatelem požadované parametry vyjma požadavku dle shora uvedeného písmene d), respektive že dodavatelem nabízené plnění je v kontextu požadavku dle výše uvedeného písmene d) souladné s čl. 19.1 Výzvy k podávání nabídek**, dle kterého platí následující:

„Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že technická specifikace určuje minimální parametry plnění, přičemž zadavatel nevyklučuje dodání kvalitativně jednoznačně shodných či dokonce v kontextu celku pro zadavatele jednoznačně a objektivně výhodnějších parametrů.“

Mgr. Ing. Petr Zatloukal dále informoval komisi o konzultaci s panem Davidem Fialou ze ZŠ Měnín ZŠ Měnín okres Brno-venkov, příspěvková organizace, přičemž tato základní škola byla v rámci referenčního listu dodavatele GOZ GASTRO s.r.o. uvedena jako odběratel dodavatelem nabízeného výrobku, přičemž bylo uvedeným panem Fialou potvrzeno řádné dodání a bezproblémový provoz předmětného výrobku s pozitivními zkušenostmi obsluhujícího personálu, a to rovněž v kontextu požadavku na rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti dle shora uvedeného písmene d).

Komise tak po posouzení způsobilosti, kvalifikace a obsahu nabídky dodavatele GOZ GASTRO s.r.o. konstatuje, že nabídka splňuje zadávací podmínky a doporučuje zadavateli v rámci výběrového řízení rozhodnout o výběru dodavatele GOZ GASTRO s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 347 680 Kč bez DPH.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Petr Zatloukal

Mgr. Petr
Zatloukal

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Zatloukal
Datum: 2022.09.04
22:08:26 +02'00'

V Brně dne 05. 09. 2022

Jméno a příjmení:	Podpis:
Mgr. Patricie Jégrová	
Mgr. Marek Minster	
David Řepa	
Mgr. Ing. Jiří Sodomka	
Ing. Monika Šorfová	

