

Zakázka:

Obnova mostu M-07

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	309 973	65 094	375 068
001: Zemní práce	52 986	11 127	64 113
002: Základy	54 866	11 522	66 388
003: Svislé konstrukce	41 971	8 814	50 784
004: Vodorovné konstrukce	124 168	26 075	150 243
005: Komunikace	7 620	1 600	9 220
009: Ostatní konstrukce a práce	8 925	1 874	10 799
099: Přesun hmot HSV	19 439	4 082	23 521
Prostupy a odvodnění			
Celkem (bez DPH)	309 973		
DPH	65 094		
DPH 21 % ze základny: 309 973	65 094		
Celkem (včetně DPH)	375 068		

Zakázka:

Obnova mostu M-07

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

309 973

001: Zemní práce

52 986

Plný popis: Odstranění přežvýků s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm							
2.	SP	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	10,0	1 606	16 060
Plný popis: Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900							
5.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ (pro desku zákl., vč. Výkopu pro kamen. rovinanu)	m ³	16,24	364	5 911
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4 do 100 m ³							
6.	SP	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m ³	16,24	37	601
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů za lepivost horniny tř. 4							
7.	SP	132301101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	2,2	1 256	2 763
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm u s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4n do 100 m ³							
8.	SP	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	2,2	275	605
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 4							
9.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	10,0	41	410
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							
10.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	7,84	529	4 147
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění							
11.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	18,44	126	2 323
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5							
12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,04	233	2 339
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do							
13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,0	100	1 600
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
21.	SP	x	Rozebrání mostovky	m ²	3,0	5 000	15 000
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár							
22.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	5,0	245	1 225
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst							
002: Základy							
35.	SP	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m ³	1,2	2 795	3 354
Plný popis: Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37							
							54 866

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
39.	SP 272354111	Bednění základových kleneb - zřízení Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	1,15	563	647	
40.	SP 272354211	Bednění základových kleneb - odstranění Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění	m2	1,15	78	90	
75.	SP 274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37	m3	0,93	2 795	2 599	
76.	SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	12,4	382	4 737	
77.	SP 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	12,4	78	967	
78.	SP 274362114	Výztuž celé konstrukce mostku Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mmk 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,908	45 000	40 860	
79.	SP 213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	1,1	1 435	1 579	
80.	SP 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	5,52	6	33	
003: Svislé konstrukce							
45.	SP 334323218	Mostní křídla a stěny ze ŽB C 30/37 Plný popis: Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	3,62	3 425	12 399	41 971
46.	SP 334352111	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek zřízení z překližek	m2	20,7	511	10 578	
47.	SP 334352211	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek odstranění z překližek	m2	20,7	181	3 747	
49.	SP 348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí f přímo do betonu říms	m	4,14	883	3 656	
82.	SP X14	Ocel. zábradlí - dodávka Plný popis:	m	4,14	2 800	11 592	
004: Vodorovné konstrukce							
52.	SP 421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 (horní deska) Plný popis: Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní klenbové, z betonu C 30/37	m3	0,53	3 184	1 688	124 168
53.	SP 421351111	Bednění horní deska - zřízení Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého n zřízení přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm	m2	2,13	344	733	
54.	SP 421351211	Bednění horní desky - odstranění Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm	m2	2,13	84	179	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
62.	SP 451576111	Podkladní vrstva ze šterkopisku tl do 200 mm pod kamennou dlažbu Plný popis: Podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopisku útloušťka vrstvy do 200 mm, se zhutněním a odvodněním podlažic pod úložným prefabrikátem	m2	19,0	460	8 740	
63.	SP 465515327	Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm Plný popis: Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného b na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamenek 150 mm	m2	19,0	5 500	104 500	
64.	SP 45131	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm Plný popis: Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl přes 100 do 150 mm	m2	19,0	235	4 465	
81.	SP X13	Sjednocující nátěr konstrukce Plný popis:	m2	6,44	600	3 864	
005: Komunikace							
26.	SP 564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,0	186	1 860	7 620
27.	SP 564762114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm Plný popis:	m2	10,0	360	3 600	
28.	SP 564871111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 250 mm Plný popis: Podklad ze šterkodritě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10,0	216	2 160	
009: Ostatní konstrukce a práce							
14.	SP 961021112	Bourání mostních základů z kamene Plný popis: Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	m3	6,5	1 373	8 925	8 925
099: Přesun hmot HSV							
17.	SP 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	13,0	460	5 980	
18.	SP 997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot h bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	175,0	15	2 625	
20.	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	13,0	100	1 300	
32.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,4	54	130	
33.	SP 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 2 Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,4	29	70	

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2,4	28	67	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m								
59.	SP	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	15,4	325	5 005	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m								
60.	SP	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	15,4	184	2 834	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové o Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m								
61.	SP	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	15,4	9	139	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové o Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých do								
65.	SP	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité (dláždění dna toku)	t	3,0	303	909	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité u dopravní vzdálenosti do 500 m								
66.	SP	998321094	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m	t	3,0	103	309	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenné o Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m								
67.	SP	998321095	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3,0	24	72	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenné o Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m								
Prostupy a odvodnění								
68.	SP		Prostupy 75mm/6,8, dodávka a osazení (PE)	ks	-	-	-	