

A Dodatek přípojky veřejná část

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Mikulov, kanalizace v ul. Na Stráni a ul. Pod Tratí

b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,

Pozemky dotčené stavbou k.ú. Mikulov v Krušných horách p.p.č. 297/1, 303/25, 315/1, 333/1, 333/8, 338/2, 338/9, 340/2, 842/1, 885/1 a 951/1.

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o novou stavbu kanalizační stoky trvalého charakteru, sloužící k odkanalizování stávajících objektů v ul. Na Stráni a ul. Pod Tratí v Obci Mikulov.

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba).

Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, 41901 Mikulov

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba),

Ing. Jiří Koubek, Rokle 16, 432 01 Rokle.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Petr Weiner, Mostecká 28, 415 01 Teplice

ČKAIT 0400925 autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Nejsou předmětem zpracované projektové dokumentace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navržená vodohospodářská stavba není rozdělena na samostatné stavební objekty.

Kanalizaci je možné realizovat na etapy například po jednotlivých celých úsecích kanalizace, vždy tak aby každý úsek byl samostatně provozuschopný. Na příklad po jednotlivých kanalizačních větvích 1. stoka A, 2. následuje stoka A-A a stoka A-A-A, 3. dále pak stoka A-B a 4. samostatná stoka B. Tímto způsobem lze docílit etapizaci výstavby a rozplánovat finance na delší časový horizont.

Předmět dodatku:


Předmětem dodatku jsou veřejné části kanalizačních přípojek.

Jedná se o veřejné části přípojek, které budou napojeny do navržené kanalizace. Veškeré veřejné části přípojek budou provedeny gravitační a čistě splaškové. Navrženy jsou z PVC U160 o celkové délce 217m. Vlastní napojení bude provedeno odbočkou nebo přímo do navržené revizní šachty. Ukončení přípojek bude zátkou na veřejné části. Umístění viz koordinační situace.

Navržené přípojky na veřejné části:

DP1 dl. 2,5m
DP2 dl. 2,5m
DP3 dl. 2m
DP4 dl. 2,5m
DP5 dl. 2m
DP6 dl. 2,5m
Dp7 dl. 2m
DP8 dl. 2m
DP9 dl. 3,5m
DP10 dl. 3,5m
DP11 dl. 1m
DP12 dl. 14m
DP13 dl. 5m
DP14 dl. 5m
DP15 dl. 19m
DP16 dl. 4m
DP17 dl. 5m
DP18 dl. 7m
DP19 dl. 4m
DP20 dl. 2,5m
DP21 dl. 3m
DP22 dl. 2,5m
DP23 dl. 2m
DP24 dl. 4m
DP25 dl. 4m
DP26 dl. 4m
DP27 dl. 3,5m
DP28 dl. 3m
DP29 dl. 4,5m
DP30 dl. 4m
DP31 dl. 2m
DP32 dl. 2m
DP33 dl. 2m
DP34 dl. 2m
DP35 dl. 3m
DP36 dl. 15m
DP37 dl. 17m
DP38 dl. 2m
DP39 dl. 3m
DP40 dl. 14m
DP41 dl. 2m
DP42 dl. 16 + revizní šachta DN400
DP43 dl. 4m
DP44 dl. 2m
DP45 dl. 5m

Upo Vario DN 400 mm



Rokle 01 / 2024

