



ŽB MONOLITICKÉ PRŮVLAKY – 1.NP
M 1:25


PRŮVLAK ŽBP1.1a




PRŮVLAK ŽBP1.1b




PRŮVLAK ŽBP1.1c




PRŮVLAK ŽBP1.1d




PRŮVLAK ŽBP1.10a




PRŮVLAK ŽBP1.10b




PRŮVLAK ŽBP1.11




PRŮVLAK ŽBP1.2




PRŮVLAK ŽBP1.3a, ŽBP1.4
ŽBP1.5, ŽBP1.6, ŽBP1.7




PRŮVLAK ŽBP1.8




PRŮVLAK ŽBP1.9




PRŮVLAK ŽBP1.12a




PRŮVLAK ŽBP1.12b




PRŮVLAK ŽBP1.13




PRŮVLAK ŽBP1.14a




PRŮVLAK ŽBP1.14b




PRŮVLAK ŽBP1.14c



PRŮVLAK ŽBP1.15



PRŮVLAK ŽBP1.16



MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE:
ŽB PRŮVLAKY – 380kg/m3

POZNÁMKA:
VÝKAZ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE PROVEDEN V ROZSAHU PRO DPS DLE přílohy č.13 VYHLÁŠKY č.499/2006. JE Tedy DOPOČÍTÁN ZE SCHÉMAT VYZTUŽENÍ POMOCÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO PROCENTA VYZTUŽENÍ. PŘED SAMOTNÝM PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACE, ZE KTERÉ VYPLYNOU PŘESNÉ HMOTNOSTI VÝZTUŽE.

DODAVATEL JE POVINEN VYPRACOVAT
PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

MATERIÁL KONSTRUKCÍ
OCEL S235;S355

OCEL B500B (R 10 505.0)–VÝZTUŽ SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ

ŽB DESKY;ŽB PRŮVLAKY;ŽB STĚNY; SCHODIŠTĚ; VÝTAH. ŠACHTA – C30/37 XC1
ŽB MONIERKA – LC 1,6(LEHČENÝ BETON)

±0,000 = +281,450m B.p.v. / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing.Jiří Kopecký projekt činnost ve výstavbě Weinfurthova 84,Vysoké Mýto tel.:608903570	
ing.Jiří Kopecký		ing.Květa Zemanová		ing.Jiří Kopecký			
Kraj :		Pardubický		Obec : Vysoké Mýto			
Investor :		TELMAX s.r.o.;Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto , IČO 27481166					
Název akce :							
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA							
TELMAX VYSOKÉ MÝTO							
Objekt :		SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA					
Obsah :		STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ŽB PRŮVLAKY 1.NP – VÝKRES VÝZTUŽE					
		Datum		09/2024			
		Číslo zakázky					
		Stupeň dok.		DPS			
		Měřítko		1:25			
		Příloha : D.1.2.c.24					