


Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.: 608903570	
ing.Jiří Kopecký		ing.Květa Zemanová		ing.Jiří Kopecký			
Kraj : Pardubický		Obec : Vysoké Mýto					
Investor : TELMAX s.r.o.;Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto , IČO 27481166							
Název akce : ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Objekt : SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Obsah : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KOVÁNÍ						Datum	09/2024
						Číslo zakázky	
						Stupeň dok.	DPS
						Měřítko	1:10
						Příloha : D.1.2.c.29	

KOVÁNÍ K1

K1-15ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25-250x250mm	1KS	12,27kg
②	ØR12,DL.300	4KS	1,07kg
HMOTNOST CELKEM			13,34kg




KOVÁNÍ K2

K2-2ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P35-450x450mm	1KS	55,64kg
②	ØR14,DL.450	6KS	3,26kg
HMOTNOST CELKEM			58,90kg




KOVÁNÍ K0.1

K0.1-11ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25-250x250mm	2KS	24,53kg
②	ØR12,DL.250	4KS	0,89kg
HMOTNOST CELKEM			25,42kg




KOVÁNÍ K0.2

K0.2-2ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25-400x400mm	1KS	31,4kg
②	ØR12,DL.1150	3KS	3,06kg
HMOTNOST CELKEM			34,46kg




K0.3–4ks
K1.1–17ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25–250x250mm	1KS	12,27kg
②	ØR12,DL.350	4KS	1,24kg
HMOTNOST CELKEM			13,51kg

KOVÁNÍ K0.3 K1.1




K1.2–1ks
K1.4–1ks
K1.6–1ks
K1.12–1ks
K1.20–1ks
K1.22–2ks


VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28–250x400mm	2KS	43,96kg
②	ØR25,DL.244	8KS	7,52kg
HMOTNOST CELKEM			51,48kg

KOVÁNÍ K1.12 K1.6
K1.20 K1.22




KOVÁNÍ K1.8



K1.8-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25-220x300mm	1KS	12,95kg
②	ØR18,DL.350	4KS	2,80kg
HMOTNOST CELKEM			15,75kg





KOVÁNÍ K1.10

K1.10-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28-250x300mm	2KS	32,97kg
②	ØR25,DL.244	8KS	7,52kg
HMOTNOST CELKEM			40,50kg



K1.14–1ks

K1.15–1ks


VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

① P20–200x250mm_____2KS_____7,85kg

② ØR18,DL.210 _____4KS_____1,68kg

HMOTNOST CELKEM 9,53kg

KOVÁNÍ K1.14 K1.15



K1.16–1ks


VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

① P28–250x300mm_____2KS_____32,97kg



② ØR25,DL.244 _____8KS_____7,52kg

HMOTNOST CELKEM 40,50kg

KOVÁNÍ K1.16



KOVÁNÍ K1.13 K1.17



K1.13-1ks

K1.17-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28-250x400mm	1KS	21,98kg
②	ØR25,DL.800	6KS	18,49kg
HMOTNOST CELKEM			40,47kg



K1.18-1ks

K1.19-1ks



VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P20-200x250mm	2KS	7,85kg
②	ØR18,DL.310	4KS	2,48kg
HMOTNOST CELKEM			10,33kg

KOVÁNÍ K1.18 K1.19



KOVÁNÍ K3 K1.41



K3-1ks
K1.41-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:



①	P20-200x6450mm	1KS	202,53kg
②	ØR12,DL.550	33KS	16,12kg
HMOTNOST CELKEM			218,65kg

K1.40-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P20-200x6450mm	2KS	405,06kg
②	ØR12,DL.260	66KS	15,24kg
HMOTNOST CELKEM			420,30kg

KOVÁNÍ K1.40




K2.1–2ks

K2.2–2ks



VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P25–200x250mm	1KS	9,81kg
②	ØR12,DL.950	3KS	2,53kg
HMOTNOST CELKEM			12,34kg

KOVÁNÍ K2.1 K2.2



KOVÁNÍ K2.17





K2.17–1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28–250x400mm	2KS	43,96kg
②	ØR25,DL.844	6KS	19,51kg
HMOTNOST CELKEM			63,47kg

KOVÁNÍ K2.18

K2.21 K2.23



K2.18-1ks

K2.21-1ks

K2.23-1ks



VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

① P28-250x400mm _____ 2KS _____ 43,96kg

② ØR25,DL.844 _____ 6KS _____ 19,51kg

HMOTNOST CELKEM 63,47kg

KOVÁNÍ K2.19 K2.20



K2.19-1ks

K2.20-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:



① P28-250x400mm _____ 1KS _____ 21,98kg

② ØR25,DL.500 _____ 6KS _____ 11,56kg

HMOTNOST CELKEM 33,54kg

KOVÁNÍ

K2.24	K2.25	K2.26
K2.27	K2.28	K2.29



K2.24-1ks K2.27-1ks
 K2.25-1ks K2.28-1ks
 K2.26-1ks K2.29-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28-200x400mm	1KS	17,58kg
②	ØR25,DL.800	6KS	18,49kg
HMOTNOST CELKEM			36,07kg


K2.30-8ks
 K2.31-8ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P20-200x200mm	1KS	6,28kg
②	ØR18,DL.200	6KS	2,40kg
HMOTNOST CELKEM			8,68kg



KOVÁNÍ

K2.30	K2.31
-------	-------



KOVÁNÍ K2.32 K2.33 K2.34 K2.35

K2.36 K2.37 K2.38 K2.39



K2.32-1ks K2.36-1ks

K2.33-1ks K2.37-1ks

K2.34-1ks K2.38-1ks

K2.35-1ks K2.39-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P28-250x400mm	2KS	43,96kg
②	ØR25,DL.844	8KS	26,02kg
HMOTNOST CELKEM			69,97kg

K2.42-1ks

K2.43-1ks

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS:

①	P20-200x8750mm	1KS	274,75kg
②	P5-50x200mm	44KS	17,27kg
HMOTNOST CELKEM			219,80kg

K2.42

PLATÍ PRO DÉLKY L=7350,1400

KOVÁNÍ

K2.43

PLATÍ PRO DÉLKY L=7350,1400

