





POZICE DOKLÁDANÉ VÝZTUŽE DESKY


ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE PO 200mm
+ PŘÍLOŽKY PO 200mm

PUDORYS




ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE PO 200mm
+ PŘÍLOŽKY PO 100mm

PUDORIS



STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PŘEKLADŮ

V PŘÍPADĚ VYKRESLENÍ V bm



BETON DLE TVARU

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1
KRYTÍ 25 mm POKUD NENI UVEDENO JINAK

OCEL B 500B

UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 d_{min} (TAB. 8.1).
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ *.
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRŽNÉ DELKY.

POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ #10mm ŠTOKATKY V DÉLCE MIN. 500mm
- VÝZTUŽ #14mm ŠTOKATKY V DÉLCE MIN. 700mm
- VÝZTUŽ V MÍSTĚ PROSTUPU DO ŠÍŘKY 200mm POSUNOUT,
- VÝZTUŽ U VĚŠTÍCH PROSTORŮ PROSTŘAHNOUT A NA STRANÁCH OSADIT NÁHRADU
- PODELNOU VÝZTUŽ PŘEKLÁDKO VZÁEMNĚ SPOJIT
- NEBO ZATAHNOUT DO DESKY NA DÉLKY MIN 50x PRŮMĚR VÝZTUŽE
- DOLNÍ VÝZTUŽ PŘEKLÁDKO ŠTOKATKY A POPORY
- VZDÁLENOSTI MAX. 1/5 ROZPĚTÍ OD POPORY
- HORNÍ VÝZTUŽ PŘEKLÁDKO ŠTOKATKY A POU
- VZDÁLENOSTI 2/5 - 4/5 ROZPĚTÍ OD POPORY
- PŘED BĚŽNÝMI DESKY OSADIT KOTVENÉ DESKY NÁVLAČNÍMI KONSTRUKCI A SYSTÉMOVÉ PRVKY
- VÝKRESY DOLNÍ A HORNÍ VÝZTUŽE A VÝZTUŽE DETALŮ JIŽ SOUČÁSTI NEJEDINOU NEJEDINOU SOUČÁSTI

VŠECHNY VÝROBKY A VÝROBCI UVEDENÍ V TÉTO DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍ.
LZE JE ZAMĚNIT ZA JINÉ VÝROBKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ POUZE JAKO SCHÉMA VÝZTUŽE
(DLE PŘÍLOHY č.6 VYHLÁŠKY 499/2006 Sb.) A PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH
VÝKRESŮ VÝZTUŽE ZAJIŠŤOVANÝCH DODAVATELEM STAVBY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENAHRAŽUJE DÍLENSKÝ VÝKRES VÝZTUŽE A NELZE JEJ POUŽÍT PRO PŘÍMOU REALIZACI DÍLA!

POZNÁMKA:
POKUD SE KDEKOLI V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEVUJE JAKÝKOLI ODKAZ ČI PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NEBO SUBJEKTU, JE POUŽIT ZEJMÉNA PROTO, ABY BYLA TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO DODAVATELE DOSTATEČNĚ SROZUMITELNÁ PRO KAŽDÝ TAKOVÝ PŘEVK PAK PLATÍ, ŽE DODAVATELÉ MOHOU NABÍDNOUT I JINÉ ROVNOCNĚNÉ ŘEŠENÍ (TJ. KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÉ ŘEŠENÍ).

Copyright © Kresni tyndi archidei s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a proklat. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kresni tyndi archidei s.r.o., a výjimkou lzece K vyžití dle odvětvé zádavosti dle př zachování ostatních autorských práv.

GENERALNÍ PROJEKTANT: Inženýrský atelier s.r.o. Šumavská 418/15, 602 00 Brno tel.fax: +420 541 592 134	Autoř: architektonická tvorba inženýrský atelier s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. APOD. J. KYNOČ	Zodpovědný projektant: ING. APOD. J. KYNOČ
PROJEKTANT STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI: Proječní TŽA s.r.o. Na Dálnici 274, 604 81 Pátekovice tel.: +420 774 382 204	Zodpovědný projektant část: ING. JANDA	Vypracoval: ING. ŠETTER

Investor:	Milaty Drásov, Drásov 61, 664 24	Stapel:	PP
-----------	----------------------------------	---------	----

Název akce: Drásovská chaloupka

p. č. 1673 v k. ú. Drásov

Číslo	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	1:50
-------	-----------------------------------	------

Název výkresu: **ROBYT - STROP 1 NR. POLNÍ A VÝZTUŽ** Číslo výkresu: **1010**

POBYT - STROPY.NP - DOLNI VYZTUZ	104.2
----------------------------------	-------
