


M 1:75



S4 opěrná zeď z lomového kamene (hrubě opracovaný místní kámen - žula), tl. 400mm, výška 2150mm, zdění na plně promaltované spáry tl. 15-40mm, malta na zdění z kamene, betonový základový pás tl.150mm na šterkovém loži o tl.150mm (hrubý štěr), zeď odvodněná drenážními trubkami, voda odvedena pod první řádkou kamenů do terénu, základ zidky opatřen penetračním nátěrem, zabetonování ocelových prutů pro zpevnění konstrukce (Ø8mm, délka 2m, 8ks), objem kamenné zdi celkem: 10,84 m³



P4 pochozí kamenná dlažba z přírodního kamene (rula), tl. 20 - 30mm, šířka spáry 20 - 40mm, uložení do šterkového lože tl. 100mm (frakce 8/16), spáry mezi dlažbou vyplněny jemným pískem(frakce 0/2) o tl. 30-40mm, celkem plocha: 13,45 m²

P4

skladba podlahy vyhlídkové plochy a provozního zázemí

- pochozí kamenná dlažba z přírodního kamene (rula), tl. 20 - 30mm, šířka spáry 20 - 40mm,
- štěrkové lože tl. 100mm (frakce 8/16)
- spáry mezi dlažbou vyplněny jemným pískem (frakce 0/2) o tl. 30-40mm
- stávající skála

M 1:75



Pozn.: Projektová dokumentace byla navržena dle dostupných informací. Podkladem pro zpracování byl předchozí stupeň PD a geodetické záměření z 08/2015 zpracované p. Jiřím Střejčkem. Vzhledem k charakteru stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou ovlivnit charakter a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude projektant bez odkladu upozorněn. Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálová řešení budou provedena dle systémových detailů, technologických postupů a technických listů. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební řízení. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby ani výrobní dokumentaci.

Před započítím stavebních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě.
±0,000 = 381,455 m.n.m (Bpv)

STUPEŇ		Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	
NÁZEV AKCE Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně			
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR OBEK RABYNĚ Blaženice 16 257 44 Netvořice IČ 00232599		PROJEKTANT Ing. arch. Iveta JIRÁSKOVÁ Krchleby 4, 257 56 Neveklov tel.: +420 721 263 838 IČ 04291476	
LOKALITA pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana SLAVKOVÁ (ČKA 3028)	
DATUM 12/2017	MĚŘÍTKO 1:75	Kontroloval Ing. arch. Ivana SLAVKOVÁ	
NÁZEV VÝKRESU OBJEKT "B"		Číslo přílohy D.1.1.b - 06	Příloha PÁŘÉ