








S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3			
OBJEDNATEL MČ PRAHA 9		Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 IČ: 00063894	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS / DVZ
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT ArtStat s.r.o.		Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 03613755	DATUM 12 / 2025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI Ing. Aleš JANOUŠEK		Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3 IČ: 04063511	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Aleš Janoušek			
VYPRACOVAL Ing. Aleš Janoušek			
SPECIALIZOVANÁ ČÁST D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			PARÉ
OBSAH TABULKA PŘEKLADŮ			
OBJEKT SO-01	MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.12	

Č.L. 1		TABULKA PŘEKLADŮ							MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	SCHEMA	DÉLKA [mm]	SVĚTLOST [mm]	ULOŽENÍ min. [mm]	POČET SESTAV				POPIS
					1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM	
P1		1250	970	125	7	6	-	13	sestava - 1xpřeklad nosný výšky 238 mm + EPS tl. 30 mm + 1xpřeklad nosný výšky 238 mm
P2		1750	1500	125	2	2	-	4	
P3		2500	1870	250	-	1	-	1	
P4		3500	3000	250	2	2	-	4	
P5		1250	770/870/970	125	20	16	-	36	1x překlad plochý výšky 71 mm a šířky 115 mm (nadezdívka nad všemi plochými překlady musí mít promaltované svislé spáry)
P6		2000	viz. PD	125	1	-	-	1	
P7		2250	1950	125	1	-	-	1	
P8		1000	dle PD	125	2	-	2	4	
P9		1250	970	125	-	1	-	1	sestava - 1xpřeklad nosný výšky 238 mm + EPS tl. 60 mm + 1xpřeklad nosný výšky 238 mm
P10		4060	3865	~200	1	-	-	1	atypický ocelový překlad uložený z jedné strany na zdvo a z druhé strany přivařený k ocelové plotně připravené v monolitickém sloupu
P11		2850	2650	~200	1	2	-	3	atypický ocelový překlad uložený z jedné strany na zdvo a z druhé strany přivařený k ocelové plotně připravené v monolitickém sloupu
P12		1750	viz PD	125	-	1	-	1	1x překlad plochý výšky 71 mm a šířky 115 mm (nadezdívka nad všemi plochými překlady musí mít promaltované svislé spáry)