

OZN.	SCHÉMA (Z FASÁDY)	POPIS	POZNÁMKA								
01		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	1	0	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	1	0	0								
02		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	1	0	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	1	0	0								
03		EURO DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ A FIXNÍ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	1	0	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	1	0	0								
04		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	2	0	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	2	0	0								
05		EURO DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	11	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	11	0								
06		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	11	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	11	0								
07		EURO DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	2	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	2								
08		EURO DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	2	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	2								
09		EURO DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	4	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	4								
010		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	2	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	2								

OZN.	SCHÉMA (Z FASÁDY)	POPIS	POZNÁMKA								
011		EURO DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, TROJSKLO 6-14-6 Ar <table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>11</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	11	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	11								
012		<table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	3	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	3								
013		<table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	0	2	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	0	2								
014		<table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	0	2	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	0	2	0								
015		<table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	1	2	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	1	2	0								
016		<table><tr><td>PODL.</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td></tr><tr><td>KS</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	PODL.	1.NP	2.NP	3.NP	KS	1	2	0	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ $R_{w} \geq 34\text{dB}$ BARVA: VENKOVNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍ: BÍLÁ OKEN SKLO: TROJSKLO
PODL.	1.NP	2.NP	3.NP								
KS	1	2	0								

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Lukáš Halašta	Ing. Milan Vít		
Okres: Praha - západ	Katastr.území: Praha - západ, parc.č. 438/1		
Investor: Obec Ohrobec,U Rybníků II čp.30, 25245 Ohrobec,IČO: 00241491			
Akce:	REVITALIZACE OBJEKTU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU	Datum:	5/2025
		Měřítka:	
		Formát:	
Stavební část:	VÝPIS OKEN	Číslo výkresu:	12.