



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK

(v souladu s § 71 a §85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen „zákon“)

Zadavatel: Obec Běloutín
Sídlo: Běloutín 151, 753 64 Běloutín
IČ: 00301019

Veřejná zakázka

„Pořízení čistícího stroje pro obec Běloutín“

Dne 21. června 2013 v 13 hod. bylo zahájeno zasedání hodnotící komise, která byla pověřena k otevření obálek s došlými nabídkami a následného vyhodnocení podaných nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 2 (dvě) nabídky.

Č. nab.	Obchodní název	IČ	Datum doručení	Čas doručení
1	DANIŠ DAVAZTECHNIK s.r.o., 75002 Přerov III – Lověšice 265	28644875	20.6.2013	10:00
2	KÄRCHER spol. s r.o., 251 01 Modletice 141	48535781	20.6.2013	11:45

Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly přijaty žádné nabídky.

Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s § 69 odst. 5 zákona správně označené.

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

Nabídka č. 1

Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče	DANIŠ DAVAZTECHNIK s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	75002 Přerov III – Lověšice 265
IČ	28644875
DIČ	CZ28644875

Kontrola nabídky v souladu s § 71 odst. 9 zákona

- a) Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku
- b) Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Nabídka uchazeče č. 1 splňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona.

Nabídková cena bez DPH: 1 570 592 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÉ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Nabídka č. 2

Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče	KÄRCHER spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	251 01 Modletice 141
IČ	48535781
DIČ	CZ48535781

Kontrola nabídky v souladu s § 71 odst. 9 zákona

- a) Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku
b) Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Nabídka uchazeče č. 2 splňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona.

Nabídková cena bez DPH: 1 800 000 Kč

Přijaté nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny, zkontrolovány v souladu s § 71 odst. 9 zákona. Nabídky splnily požadavky dle § 71 odst. 9 zákona a dále postupují k hodnocení dle § 76 odst. 1 zákona

Hodnocení nabídek

Nabídka č. 1

Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče	DANIŠ DAVAZTECHNIK s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	75002 Přerov III – Lověšice 265
IČ	28644875
DIČ	CZ28644875

Kontrola nabídky v souladu s § 76 odst. 1 zákona

Uchazeč prokázal splnění základní kvalifikačních předpokladů doložením:

- čestného prohlášení

Uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením:

- čestného prohlášení

Uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

- čestného prohlášení a přehledu technických parametrů:

Parametry	Splnění	
	ANO	NE
Nosič:		
Kloubové řízení, úhel zatočení min. 50 stupňů, poloměr otáčení max. 0,75 metru	X	
hydrostatický pohon 4x4, max rychlost alespoň 17 km/h,	X	
kabina s topením a klimatizací, výbava na provoz na pozemních komunikacích, cestovní a pracovní osvětlení, schválení na provoz na pozemních komunikacích	X	
motor turbo diesel, zdvihový objem min. 1100 ccm, výkon motoru min. 24 kW	X	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

nádrž na palivo min 39 litrů	X	
délka max. 241 cm, šířka max. 109 cm, výška max. 195 cm, hmotnost samotného nosiče max. 910kg, celková hmotnost min 1750 kg,	X	
zvedací síla předního závěsu nářadí min 400 kg	X	
pohon nářadí hydraulicky, tlak min 220 bar, průtok min 40 l/min.	X	
vnější hydraulické okruhy, min. 3 vpředu a 2 vzadu	X	
odpružená sedačka řidiče	X	
připojení adaptérů pomocí rychloupínacích prvků, výměnu jednotlivých zařízení musí zvládnout jeden člověk	X	
široké pneumatiky s jemným vzorkem, tzv. travní	X	
Zametací nástavba:		
vpředu 2 kartáče, záběr nastavitelný 1000 - 1400 mm, odsávací hubice mezi předními koly	X	
odsávací hadice mezi hubicí a zásobníkem přímá a bez ohybů	X	
objem zásobníku na smetky min 500 l, objem vody na kropení min 130 l,	X	
vyprazdňování zásobníku hydraulicky do výšky až 1600 mm	X	
vakuový systém odsávání	X	
kropicí trysky vpředu a vevnitř zásobníku	X	
stroj musí splňovat certifikát PM10	X	
Příslušenství:		
dodatkový třetí přimetací kartáč pro přimetání od krajnice	X	
systém recirkulace kropicí vody – tak aby se voda mohla opakovaně používat - pro zvýšení operačního radiusu	X	
ruční odsávací hadice délky 5 metrů pro vysávání koutů	X	
vozík pro jednoduché odstavení zametací nástavby	X	
čelní válcový rotační kartáč, záběr min. 130 cm, průměr kartáče min. 500 mm, hydraulické natáčení do stran hydraulicky z místa řidiče, pohon hydromotorem	X	
čelní agresivní kartáč pro narušení vrstvy nečistot u krajnice, průměr kartáče min. 40 cm, ocelový výplet, pohon hydromotorem, hydraulické ovládání kartáče min. ve 2 rovinách z místa řidiče, jednoduché připojení na výše uvedený nosič nářadí	X	
Opotřebitelné díly na 5 let: tj. 5 x sada kartáčů na čelní kartáč, 5 sad rotačních kartáčů na odsávací nástavbu, 2 náhradní odsávací hadice pro zametací nástavbu, 2 sady agresivních kartáčů.	X	

Uchazeč splnil další podmínky zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče plně splňuje podmínky zadavatele.

Nabídka č. 2

Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče	KÄRCHER spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	251 01 Modletice 141
IČ	48535781
DIČ	CZ48535781

Kontrola nabídky v souladu s § 76 odst. 1 zákona



Uchazeč prokázal splnění základní kvalifikačních předpokladů doložením:

- čestným prohlášením dle § 53 odst 1 písm. c), d), e), g), ve vztahu ke spotřební dani písm. f), j) a k) zákona

Uchazeč neprokázal splnění základní kvalifikačních předpokladů doložením:

- nesplnil podmínky zadávací dokumentace dle § 53 odst. 1 písm. a), b), h) zákona – nedoložil čestné prohlášení o splnění výše uvedených požadavků

Uchazeč prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením:

- kopií osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty
- kopiemi živnostenských listů pro obory: Velkoobchod, Specializovaný maloobchod, Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv v spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením:

- nedoložil čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku

Uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

- prohlášením o shodě s evropskými standardy

Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

- specifikace nabízeného plnění plně nedefinuje požadované parametry v zadávací dokumentaci

Parametry	Splnění		
	ANO	NE	Není uvedeno
Nosič:			
Kloubové řízení, úhel zatočení min. 50 stupňů, poloměr otáčení max. 0,75 metru	x		
hydrostatický pohon 4x4, max rychlost alespoň 17 km/h,	x		
kabína s topením a klimatizací, výbava na provoz na pozemních komunikacích, cestovní a pracovní osvětlení, schválení na provoz na pozemních komunikacích	x		
motor turbo diesel, zdvihový objem min. 1100 ccm, výkon motoru min. 24 kW	x		
nádrž na palivo min 39 litrů			x
délka max. 241 cm, šířka max. 109 cm, výška max. 195 cm, hmotnost samotného nosiče max. 910kg, celková hmotnost min 1750 kg,	x		
zvedací síla předního závěsu nářadí min 400 kg			x
pohon nářadí hydraulicky, tlak min 220 bar, průtok min 40 l/min.			x
vnější hydraulické okruhy, min. 3 vpředu a 2 vzadu			x
odpružená sedačka řidiče	x		
připojení adaptérů pomocí rychloupínacích prvků, výměnu jednotlivých zařízení musí zvládnout jeden člověk	x		
široké pneumatiky s jemným vzorkem, tzv. travní	x		
Zametací nástavba:			
vpředu 2 kartáče, záběr nastavitelný 1000 - 1400 mm, odsávací hubice mezi předními koly	x		
odsávací hadice mezi hubicí a zásobníkem přímá a bez ohybů	x		
objem zásobníku na smetky min 500 l, objem vody na kropení min 130 l,	x		
vyprazdňování zásobníku hydraulicky do výšky až 1600 mm			x



vakuový systém odsávání			x
kropicí trysky vepředu a uvnitř zásobníku			x
stroj musí splňovat certifikát PM10	x		
Příslušenství:			
dodatkový třetí přimetací kartáč pro přimetání od krajnice			x
systém recirkulace kropicí vody – tak aby se voda mohla opakovaně používat - pro zvýšení operačního rádiusu			x
ruční odsávací hadice délky 5 metrů pro vysávání koutů			x
vozík pro jednoduché odstavení zametací nástavby			x
čelní válcový rotační kartáč, záběr min. 130 cm, průměr kartáče min. 500 mm, hydraulické natáčení do stran hydraulicky z místa řidiče, pohon hydromotorem			x
čelní agresivní kartáč pro narušení vrstvy nečistot u krajnice, průměr kartáče min. 40 cm, ocelový výplet, pohon hydromotorem, hydraulické ovládání kartáče min. ve 2 rovinách z místa řidiče, jednoduché připojení na výše uvedený nosič nářadí			x
Opotřebitelné díly na 5 let: tj. 5 x sada kartáčů na čelní kartáč, 5 sad rotačních kartáčů na odsávací nástavbu, 2 náhradní odsávací hadice pro zametací nástavbu, 2 sady agresivních kartáčů.			x

Nabídka uchazeče nespíňuje podmínky zadavatele, a tudíž bude vyřazena z účasti ve výběrovém řízení. O tomto bude uchazeč neprodleně informován.

V případě, že vyloučený uchazeč nepodá námitku proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení dle § 110 odst. 4 zákona, doporučuje hodnotící komise zadavateli vybrat nejvhodnější nabídku uchazeče DANIŠ DAVAZTECHNIK s.r.o. a uzavřít s ním kupní smlouvu.

Podpisy všech přítomných členů

Ing. Petr Svoboda

Ing. Zdeněk Kettner

Ing. Pavla Bíbrlíková

Ing. Marcela Tomášová

Bc. Olga Viličková



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Prohlášení zadavatele

Souhlasím s protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek.

V Bělotině, dne 28. 6. 2013

Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Bělotin

