

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		Projekce DS s.r.o. Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín IČ : 028 464 71, tel. 724152275 e-mail: projekce.ds@email.cz	
Ing. Špačková Eliška		Ing. Štefančík Peter			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Hodonín	MÍSTO STAVBY :	Rohatec		
INVESTOR :	OÚ Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec				
AKCE : Cyklostezka Rohatec, centrum obce - část Kolonie I. etapa				STUPEŇ :	DSP+DPS
				DATUM :	10/2017
				FORMÁT :	A4
				MĚŘÍTKO :	
PŘÍLOHA : BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ				PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
				B3.	

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

k projektové dokumentaci

Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa

1. Identifikační údaje:

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby	Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa
Místo stavby	Obec Rohatec
Příslušný stavební úřad	Městský úřad Hodonín
Pozemky stavby	Soupis dotčených parcel viz příloha B2. Koordinační situační výkres

Investor stavby

Město / Obec	ROHATEC
Sídlo	OÚ Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Kontaktní osoba	Ing. J. Adamec Ph.D., starosta, tel.: 602 654 797, e-mail: starosta@rohatec.cz
IČ / DIČ	00488526 / CZ00488526

1.2. Identifikační údaje projektu

Stupeň dokumentace	DSP+DPS (Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby)
--------------------	--

Objednatel dokumentace

Úřad / Firma	Obec Rohatec
Sídlo	OÚ Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Kontaktní osoba	Ing. J. Adamec Ph.D., starosta, tel.: 602 654 797, e-mail: starosta@rohatec.cz
IČ / DIČ	00488526 / CZ00488526

Zhotovitel dokumentace

Firma	Projekce DS s.r.o.
Sídlo kanceláře	Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín
Zodpovědný projektant	Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663
Dokumentaci vypracoval	Ing. Peter Štefančík
IČ / DIČ	02846471

2. Označení stavby:

Navržená stezka pro chodce a cyklisty se nachází v obci Rohatec, podél silnice 43237, v ulicích Nové Řádky a Na Kopci. Celková délka stezky je 1085,00 m. Současně budou předlážděny sjezdy k rodinným domům. Součástí projektové dokumentace je také rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Na Kopci (st. 0,82000 km).

3. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Zpevněné komunikační plochy v zájmovém území určené pro pohyb chodců jsou navrženy pro bezbariérové užívání. Opatření jsou navržena v souladu s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1.

- Zpevněné plochy budou provedeny v příčném sklonu do 2,0 % a v podélném sklonu do 4,76 %.
- Převýšení snížených silničních obrubníků na přechodu pro chodce a v místech pro přecházení bude mít hodnotu 20 mm.
- Převýšení nástupní hrany autobusové zastávky bude mít hodnotu 160 mm.
- v místě pro přecházení (staničení cca 0,270 – viz příloha B3) je délka tohoto místa 7,50m z důvodu možného vjezdu autobusu (ověření dle vlečných křivek) k blízkému fotbalovému hřišti, kam směřuje místní komunikace. Kterou místo pro překážení kříží

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.

Opatření pro zajištění pohybu osoby se zrakovým postižením budou provedena v souladu s ČSN 73 6110, ZMĚNA Z1.

- Varovné pásy šíře 400 mm v červené barvě budou zřízeny na přechodu pro chodce, v místech pro přecházení a ve vjezdech. (betonová zámková dlažba s výstupky podle TN TZÚS 12.03.04)
- Signální pásy šíře 800 mm v červené barvě budou zřízeny u přechodu pro chodce a na autobusových zastávkách. Na místech pro přecházení bude signální pás ukončen 300 mm před varovným pásem. (betonová zámková dlažba s výstupky podle TN TZÚS 12.03.04)
- Kontrastní pás šíře 400 mm v odlišné barvě, bez hmatové úpravy bude zřízen u nástupní hrany autobusové zastávky.
- jako vodící linie bude využito obrubníku převýšeného +60 mm nad úroveň komunikace. V místech bez převýšeného obrubníku v délce větší než 7,0 m bude zřízena umělá vodící linie z dlažby s drážkou šíře 400 mm.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

V zájmovém území nebudou žádná opatření realizována.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

- V souladu s nařízením vlády č.163 z roku 2002 budou do stavby zabudovány jen výrobky ke kterým bude doloženo „prohlášení o shodě“.
- Signální a varovné pásy budou zřízeny z betonové zámkové dlažby s výstupky podle TN TZÚS 12.03.04.

4. Plán organizace výstavby:

Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice pozemků ve vlastnictví investora. Stavba vyžaduje omezení stávající dopravy během výstavby – bude nutná uzavírka komunikace. V místech otevřených výkopů bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných zábran, oplocenek. Na vjezdu do ulic Nové Řádky a Na Kopci bude na komunikaci osazena značka A22 s doplňkovou tabulkou E12 – Pozor, výjezd vozidel ze stavby. V obou směrech komunikace 20 m před místem napojení.

Výstavba stezky bude prováděna v jedné fázi, tak aby byla co nejméně omezena doprava. Pro oplocení staveb, ale i pro zajištění výkopů či dočasných skládek platí nutnost jejich vyznačení zábranami. Zábrany musí pevné, ve výši 0,1-0,25 m mít zarážku pro slepeckou hůl a musí být i barevně kontrastní. Nejlépe se osvědčuje plné, kontrastně provedené ohrazení staveniště. Ostatní části staveniště zůstanou neoploceny. Pozemky staveniště jsou ve všech případech ve správě stavebníka.

Návrh konkrétního řešení včetně dopravních značek, dopravního značení vypracuje dodavatel stavby a předloží je k odsouhlasení příslušným orgánům před zahájením stavby.

Vypracoval: Ing. Peter Štefančík
V Hodoníně, říjen 2017

.....

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

k projektové dokumentaci

Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa

1. Identifikační údaje:

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby	Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa
Místo stavby	Obec Rohatec
Příslušný stavební úřad	Městský úřad Hodonín
Pozemky stavby	Soupis dotčených parcel viz příloha B2. Koordinační situační výkres

Investor stavby

Město / Obec	ROHATEC
Sídlo	OÚ Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Kontaktní osoba	Ing. J. Adamec Ph.D., starosta, tel.: 602 654 797, e-mail: starosta@rohatec.cz
IČ / DIČ	00488526 / CZ00488526

1.2. Identifikační údaje projektu

Stupeň dokumentace	DSP+DPS (Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby)
--------------------	--

Objednatel dokumentace

Úřad / Firma	Obec Rohatec
Sídlo	OÚ Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Kontaktní osoba	Ing. J. Adamec Ph.D., starosta, tel.: 602 654 797, e-mail: starosta@rohatec.cz
IČ / DIČ	00488526 / CZ00488526

Zhotovitel dokumentace

Firma	Projekce DS s.r.o.
Sídlo kanceláře	Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín
Zodpovědný projektant	Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663
Dokumentaci vypracoval	Ing. Peter Štefančík
IČ / DIČ	02846471

2. Označení stavby:

Navržená stezka pro chodce a cyklisty se nachází v obci Rohatec, podél silnice 43237, v ulicích Nové Řádky a Na Kopci. Celková délka stezky je 1085,00 m. Současně budou předlážděny sjezdy k rodinným domům. Součástí projektové dokumentace je také rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Na Kopci (st. 0,82000 km).