



2al.

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

1. Město Dobruška

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruška
IČ: 002 37 663
DIČ: CZ 00237663
Zastoupení: Mgr. Tomáš Sedláček, starosta
Tel. 326 398 428
E-mail: mestskyurad@dobruška.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 048 321 0319/0800
(dále jen jako „objednatel“)
Kontaktní osoba: Radomír Jandura, tel. 725 881 545

a

2. MTT okna s.r.o.

Sídlo: Pražská 130, 280 02 Kolín II,
IČ: 01475002 DIČ: CZ01475002
Zastoupení Martin Tobiáš, jednatel společnosti
Vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207007
Bankovní spojení:
č.ú.
(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek smlouvy . Níže uvedené články se
mění, či doplňují následovně :**

II.

Rozsah plnění

Rozsah plnění se doplňuje o vnitřní parapety a 2ks oken – viz příloha tohoto dodatku.


IV.

Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Dohodnutá cena za provedené dílo činí

Celkem dle smlouvy bez DPH

470.717,-Kč



MTT okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín II,
+420 608 844 843
IČ: 01475002
DIČ: CZ 01475002

Dodatek č.1 smlouvy bez DPH
Celkem nová cena včetně dodatku č.1 bez DPH

52.566,-Kč
523.283,-Kč

Nová cena včetně 21 % DPH

633.172,- Kč

Přílohy:

Technická specifikace – soupis víceprací ze dne 10.8.2023

V Dobrovici dne 18.8.2023

Město DOBROVICE
PSC 294 41 11
okres Mladá Boleslav



Mgr. Tomáš Sedláček
starosta města



MTT:okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín II.
+420 608 844 843
IČ: 01475002
DIČ: CZ 01475002



Martin Tobiáš
jednatel společnosti

DODAVATEL:**MTT okna s.r.o.**

zimní zahrady, dodávka a montáž oken a dveří, atypické konstrukce, ateliérová okna, stínící technika
Pražská 130, 280 02 Kolín
IČO: 01475002, DIČ: CZ 01475002

V Kolíně dne 9.08.2023

OBJEDNATEL:

Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Vyčíslení vícenakladů nad rámec smlouvy o dílo na akci : výměna výplní otvorů městské knihovny č.p. 109, Dobrovice

Položka:	Popis:	Cena (Kč):
Okna 2 ks	2 ks – dvoukřídlicích oken o rozměru 860 x 1400 včetně kompletních prací	29.566,-
Vnitřní parapety	Vnitřní parapety PVC, barva bílá, PVC boční krytky, rozměry dle zaměření celkem 20 ks včetně montáže	31 200,-
Dopravné	nutná doprava materiálu a osob	2 000,-
Sleva	Sleva	- 10 200,-
Celkem bez DPH:		
DPH 21%		52 566,-
Celkem vč. 21% DPH		11 039,-
		63 605,-

Při jakékoli nejasnosti a dotazech volejte prosím tel:608 844 843.

S pozdravem

Martin Tobiáš
jednatel společnosti



MTT okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín II.
+420 608 844 843
IČ: 01475002
DIČ: CZ 01475002



MTT okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín II.
+420 608 844 843
IČ: 01475002
DIČ: CZ 01475002

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

1. Město Dobrovice

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

IČ: 002 37 663

DIČ: CZ 00237663

Zastoupení: Mgr. Tomáš Sedláček, starosta

Tel. 326 398 428

E-mail: mestskyurad@dobrovice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: 048 321 0319/0800

(dále jen jako „objednatel“)

Kontaktní osoba: Radomír Jandura, tel. 725 881 545

a

2. MTT okna s.r.o.

Sídlo: Pražská 130, 280 02 Kolín II,

IČ: 01475002 DIČ: CZ01475002

Zastoupení Martin Tobiáš, jednatel společnosti

Vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20707

Bankovní spojení:.

č.ú.2848574369/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výměna výplní otvorů městské budovy knihovny č.p.109, Dobrovice dle technické a cenové nabídky z 5.4.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Rozsah plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, své riziko a vlastní odpovědnost všechny práce obsažené v nabídce, zejména demontáž stávajících výplní, jejich transport do kontejneru, dodávka a montáž nových výplní otvorů včetně zednického začistění.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15.7.2023

IV. Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Dohodnutá cena za provedené dílo činí

Celkem bez DPH 470.717,-Kč

Cena včetně 21 % DPH 569.568,- Kč

4.2 Dohodnutá cena je maximální a obsahuje dodávky a práce potřebné pro zhotovení díla a jeho bezvadnou funkci.

4.3 Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnost při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH).

4.4 Uvedená cena je splatná následovně:

Úhrada bude provedena bankovním převodem oproti řádně vystavenému a předanému dokladu, tj. faktuře se splatností 14 dní po dodání výplní otvorů na stavbu.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje:

5.1 Zajistit řádně přesun vzniklých odpadů při provádění díla do kontejneru.

5.2. Provést dílo odborně, plynule bez zbytečných přerušení prací a v duchu zásad BOZP. Při provádění díla si počínat tak, aby nebyly poškozeny prostory budovy, sousední prostory a plochy více, než je nezbytně nutné.

Objednatel se zavazuje:

5.3 Po podpisu smlouvy, v dohodnutém termínu, bez prodlevy předat staveniště zhotoviteli.

5.4 Zaplatit dohodnutou cenu díla ve lhůtě splatnosti faktur.

5.5 Nečinit kroky, které by ztěžovaly či bránily realizaci díla v dohodnuté lhůtě.

VI.



Záruční podmínky, sankce

6.1 Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla.

6.2 V případě prodlení s dokončením díla o více jak 5 dní zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení, max. však 30% celkové smluvní ceny.

6.3 V případě prodlení s úhradou ceny po lhůtě splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,01% neuhrazené ceny díla za každý den prodlení.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, očíslovanými dodatky.

7.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.


7.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Technická specifikace – cenová nabídka na předmět plnění, uvedený v této smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023

V Dobručici dne 10.05.2023

Město DOBROVICE
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav



Mgr. Tomáš Sedláček


starosta města



MTT okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín II.
+420 608 844 843
IČ: 01475002
DIČ: CZ 01475002



Martin Tobiáš
jednatel společnosti



MTT okna s.r.o.
Pražská 130
280 02 KOLÍN 2

Tel.: 608 844 843

E-mail: mttokna@email.cz

c : Město Dobrovice Knihovna
9. května č.p. 109

IČ: 01475002

CENOVÁ NABÍDKA č : 23N125

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám kvalitní stavební otvorové výplně
vyrobené v České republice (místo výroby: výrobní hala DECRO BZENEC, spol. s
r. o., U Bzinku 1427, Bzenec) z komponentů:

plastové profily TROCAL-7komorový profil **Trocal 88 MD** se stavební hloubkou 88
mm, šestikomorový **TROCAL 76 MD** se stavební hloubkou 76 mm, pětikomorový **TROCAL**
76 AD se stavební hloubkou 76 mm

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel: profine GmbH, Standort Troisdorf D-53840

hliníkové profily Heroal řady D72, D92 UD, D65, W72, W77, W65,
S 77, S 57, C50, 082

výrobce a dodavatel:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH, Postfach 1264, Verl D-33411

hliníkové profily ALUPROF řady MB-86, MB-79, MB-SR 50, MB-78 EI, MB-104, MB-45

výrobce a dodavatel:

ALUPROF A.S. - Warszawska 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

kování ROTO NT

původ: DE (Německo)

výrobce: Roto Frank AG

dodavatel: Antonín Rovenský

ROTO Nové Město, Kříčkova 373, Nové Město na Moravě 592 31

kování WINKHAUS

původ: DE (Německo)

výrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Dodavatel: Winkhaus CR s.r.o., Mirošovická 704, 251 64 Mnichovice

izolační sklo Ug= 0,5 - 1,1 W/m² K, teplý rámeček

původ: CZ (Česká republika)

výrobce a dodavatel:

AGC Fenestra a.s., závod Salaš, Letošov 140, 683 33 Nesovice

IZOS s.r.o., závod Sudoměřice, Nádražní 552, 696 66 Sudoměřice


Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	5 Ks	HORNÍ KŘÍDLO DOPORUČUJEME POUZE SKLOPNÉ -KLIKA NA STRANĚ Z DŮVODU ŠPATNÉHO POMĚRU STRAN Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: Sklopné NX klika vlevo, O L NX, OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P Výška kliky: 263, 623, 513 Rozměr: 1040 x 2000 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 66,78	18 193,0	90 965,0
2	1 Ks	HORNÍ KŘÍDLO DOPORUČUJEME POUZE SKLOPNÉ -KLIKA NA STRANĚ Z DŮVODU ŠPATNÉHO POMĚRU STRAN Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: Sklopné NX klika vlevo, O L NX, OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P Výška kliky: 263, 623, 513 Rozměr: 1160 x 2000 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 74,06	19 233,0	19 233,0

Pozice č.

množství Popis

jedn. cena
Kč

celk. cena
Kč



2 Ks

HORNÍ KŘÍDLO DOPORUČUJEME POUZE SKLOPNÉ -KLIKA NA STRANĚ

Z DŮVODU ŠPATNÉHO POMĚRU STRAN

Profil: TROCAL 76-MD

Rám: Rám 74 mm

Barva ext/int:Bílá

Křídlo : Křídlo MD 78 mm

Kování: Sklopné NX klika vlevo, O L NX, OS P NX

1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá

1 Závěsová strana P

2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá

2 Závěsová strana P

3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá

3 Závěsová strana P

Výška kliky: 263, 623, 513


Rozměr: 1010 x 2000

Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6;
Chromatech ultra šedá

Hmotnost prvku 64,96

17 953,0

35 906,0



2 Ks

Profil: TROCAL 76-MD

Rám: Rám 74 mm

Barva ext/int:Bílá

Křídlo : Křídlo MD 78 mm

Kování: OS P NX

1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá

1 Závěsová strana P

Výška kliky: 413


Rozměr: 430 x 1000

Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6;
Chromatech ultra šedá

Hmotnost prvku 14,00

5 647,0

11 294,0



1 Ks

VCHODOVÉ DVEŘE OTV. DOVNITŘ
POHLED Z INTERIERU

Profil: TROCAL 76-MD

Rám: Rám 92 mm s AL Prahem

Barva ext/int:Bílá

Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm DOVNITŘ

Kování: Vchodové dveře levé Automat AS2570,
Vchodové dveře pravé Automat AS2570

Výška kliky: 1020

Rozměr: 1250 x 2260

Příčky: 2 * Sloupek 84 mm

2*Bílá

Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6;
Chromatech ultra šedá, Výplň PVC bílá
44mm, 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6;
Chromatech ultra šedá, Výplň PVC bílá
44mm

Hmotnost prvku 53,75

47 449,0




47 449,0

1 Ks



Barevné proved.dveřní K/K ÚŠ London



Barva: Bílá

Dveřní štítek úzký bez překrytí FAB

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
6	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: O L NX, OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 673, 563 Rozměr: 1050 x 1610 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 54,19	900,0	900,0
7	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 1000 Rozměr: 1010 x 2430 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 75,55	13 814,0	13 814,0
	1 Ks	MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER Barva: bílá F99	15 578,0	15 578,0
7ALT	1 Ks	ALTERNATIVNÍ POLOŽKA NEJÍ SOUČASTÍ KONEČNÉ CENY POLOŽKA JE POUZE INFORMATIVNÍ BALKONOVÉ DVEŘE OTV. DOVNITŘ POHLED Z INTERIERU RP 80mm NENÍ (pouze 120,60,30,15 a jejich kombinace) nahoru vložen RP 60+15mm  Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: O L NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 1000 Rozměr: 1010 x 2330 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm 2*Bílá Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6;	198,0	198,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
		Chromatech ultra šedá, Výplň PVC bílá 44mm Hmotnost prvku 57,10		
1 Ks		MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER Barva: bílá F99	(16 460,0)	(16 460,0)
8	2 Ks	Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * O L NX, 2 * OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P 4 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 4 Závěsová strana P Výška kliky: 2 * 120, 523, 413 Rozměr: 1050 x 1610 Výplň: 4 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 55,57	(198,0)	(198,0)
			20 596,0	41 192,0
9	3 Ks	Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, 3 * O L NX, 2 * OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P 4 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 4 Závěsová strana P 5 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 5 Závěsová strana P 6 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 6 Závěsová strana P Výška kliky: 3 * 120, 2 * 413, 523 Rozměr: 1900 x 1610 Výplň: 6 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 99,18	32 143,0	96 429,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
10	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, 3 * O L NX, 2 * OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P 4 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 4 Závěsová strana P 5 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 5 Závěsová strana P 6 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 6 Závěsová strana P Výška kliky: 3 * 120, 2 * 413, 523 Rozměr: 1680 x 1610 Výplň: 6 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 88,41	30 946,0	30 946,0
11	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, 3 * O L NX, 4 * OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P 3 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 3 Závěsová strana P 4 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 4 Závěsová strana P 5 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 5 Závěsová strana P 6 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 6 Závěsová strana P 7 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 7 Závěsová strana P 8 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 8 Závěsová strana P Výška kliky: 4 * 120, 3 * 413, 523 Rozměr: 2440 x 1610 Výplň: 8 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 127,61	42 715,0	42 715,0

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
12	2 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: O L NX, OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P 2 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 2 Závěsová strana P Výška kliky: 373, 263 Rozměr: 1050 x 750 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 25,79	10 224,0	20 448,0
13	1 Ks	 Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Roto R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 413 Rozměr: 680 x 1000 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku 21,54	6 091,0	6 091,0
dop	1 Ks	Doprava	8 000,0	8 000,0
Suma položek				481 158,0
SLEVA z výrobků a příslušenství				-101 847,0
Montáž oken, demontáž oken, zednické začištění vnitřních špalet				91 406,0
Částka bez DPH				470 717,0

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

Pohled na okna a dveře a stěny vždy interiér (na panty), mimo prvky otvíravé ven. Není-li uvedeno jinak. Viz. bod 6

2. Plastové výplně stavebních otvorů jsou vyztuženy žárově pozinkovanými armaturami dle předpisů profine GmbH. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madélkem a protiprůvanovou pojistkou. Barva madélka - bílá, stříbrná a bronz.

Okna a dveře jsou registrovány v programu zelená úsporám.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené. Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací. Pokud není součástí prací zednické zapravení, parapety pouze dodáváme společně se zakázkou. Součástí nabídky je jedna doprava. Montáž vnitřních, nebo venkovních parapetů není součástí nabídky pokud nejsou tyto práce oceněny.

Fólii s perlíčkem na ostění zapravuje objednatel - platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení. Lešení a zdvihač technika není zahrnuta v ceně montáže pokud není uvedeno ve výpisu prací.

Manipulační technika bude dopřesněna až po shlednutí našim technikem. Zednické zapravení, demontáž, likvidace a ostatní práce nejsou součástí položky - Montáž oken a dveří.

Součástí nabídky není zařízení staveniště a případné pozastávky pokud není uvedeno jinak v rozpočtu položek. Případné požadavky budou doúčtovány.

Sítě proti hmyzu u dvoukřídlových oken v provedení bez pevného sloupku jsou ve střední dolní a horní části netěsné - nejedná se o vadu.

Mezi-sklení přičky (šprosny) jsou dodávány bez bumponů.

Demontáž - součástí není odnos výplní vč. suti a zakrývání okolního prostoru (pokud

nebude domluveno jinak)

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů, následné zapění spáry PUR pěnou a osazení klik. Součástí ceny montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. V případě montáže před ocelové výměny bude vždy

zhotovitelem (objednatel) ocel. konstrukce připraveno lemování (ocel. pásovinou) pro kotvení okna po celém obvodu. Při použití zábradlí přímo před prvek, je počítáno vždy s čirým sklem.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu na panty, tj. výrobky otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu z interiéru. Výrobky otevíravé ven, jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 74 6077, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů.

8. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s.p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

10. Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20707.

11. Platnost cenové nabídky je 3 týdny od data zpracování..

12. Oboustranně podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

13. Dojde-li v průběhu realizace díla ke zvýšení cen stavebních materiálů (plastové materiály, ocel, sklo), dopravného, polotovarů a energií o více než 3%, může zhotovitel cenu díla zvýšit o tento rozdíl. V případě snížení těchto cen o více než 3% může naopak objednatel požadovat snížení ceny o odpovídající rozdíl. Změna cen musí být náležitě dokladována. Pro posouzení cenových změn se přihlíží k cenám platným v době uzavření této smlouvy ve srovnání s cenami platnými v době, kdy byl zhotovitel povinen dílo provést. Právo požadovat změnu ceny díla z důvodů změny cen stavebních materiálů a energií zaniká, jestliže je jedna ze smluvních stran u druhé neuplatní do 7 dnů po předání díla.

Termín montáže:

Dodací lhůty: vždy bude upřesněno

Bílé a barevné provedení cca 4-8 týdnů

Al prvky cca 6-9 týdnů, nebo dle aktuálního vytížení výroby

Atypy cca 4-8 týdnů

Platební podmínky: záloha ve výši 350.000,- Kč splatná převodem

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,
24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.