

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: Unikont Group s.r.o.
se sídlem: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
doručovací adresa: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
IČ: 41193113
DIČ: CZ41193113
zastoupený: Radek Bukovský, jednatel společnosti
Zaps. v obch. /živn. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4307
E-mail: unikont@unikont.cz
Telefon: 272 701 785
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení č. 123045 na dodávky s názvem „Dvouramenný nosič kontejnerů do 6 t se zimními nástavbami“ (dále jen „zakázka“), zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

Dne: 18.07.2023 v 09:47:44

Čj: TSHK/5393/2023

Listů:0 Příloh: 1

Prohod

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks nového, dvouramenného nosiče kontejnerů HAKO Multicar M31 C Euro VI s dvouramenným nosičem kontejnerů DN 2500 včetně 5 ks kontejnerů a zimního příslušenství, a to sněhového válcového kartáče, sněhové radlice a sypače posypového materiálu (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „stroj“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky.
4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.
5. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - dodání veškerého příslušenství zboží, tj. zejména povinné výbavy stroje stanovené příslušnými právními předpisy,
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání, technické dokumentace vztahující se ke zboží. Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce bude předán ve dvou výtiscích,
 - proškolení obsluhy při předání vozidla, (prezenční listina z proškolení bude součástí předávacího protokolu),
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými technickými normami a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, aj.), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **do 6 měsíců** ode dne účinnosti této kupní smlouvy, **ne však dříve než v roce 2024.**

2. Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a splnění ostatních činností dle této smlouvy, je shora uvedené sídlo kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající zástupce kupujícího [REDAKCE], vedoucího autodílny, telefonicky na čísle: [REDAKCE] nebo na e-mailu: [REDAKCE] a to nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

Celková cena stroje včetně veškerého příslušenství činí 3 430 000,- Kč bez DPH

21% DPH z celkové ceny stroje včetně veškerého příslušenství činí 720 300,- Kč

Celková cena stroje včetně veškerého příslušenství činí 4 150 300,- Kč včetně DPH

z toho:

Cena za samotný stroj činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny za samotný stroj činí [REDAKCE]

Cena za samotný stroj činí [REDAKCE] včetně DPH

Cena za dvouramenný nosič kontejnerů činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny dvouramenného nosiče kontejnerů činí [REDAKCE]

Cena za dvouramenný nosič kontejnerů činí [REDAKCE]

Cena za kontejnery na odpad (5 ks) činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny za kontejnery na odpad činí [REDAKCE]

Cena za kontejnery na odpad činí [REDAKCE] včetně DPH

Cena za sněhový kartáč činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny zimního kartáče činí [REDAKCE]

Cena za zimní kartáč činí [REDAKCE] včetně DPH

Cena za zimní radlici činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny zimní radlice činí [REDAKCE]

Cena za zimní radlici činí [REDAKCE] včetně DPH

Cena za zimní sypač činí [REDAKCE] bez DPH

21% DPH z ceny zimního sypače činí [REDAKCE]

Cena za zimní sypač činí [REDAKCE] včetně DPH

2. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu

veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy kupujícího a jakékoli další nezbytné související náklady.

3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
4. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude v takovém případě ponížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
4. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a daňového dokladu a splňovat i další případně nezbytné obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
5. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
6. Pokud se výše v této smlouvě hovoří o DPH nebo o daňovém dokladu, tak tato ujednání platí pouze v případě, že prodávající ke dni uzavření této smlouvy je nebo se v průběhu jejího plnění stane plátcem DPH.

VII. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.
2. Proávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré výše uvedené dokumenty a další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání a údržbě.
3. Proávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran

v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání.

5. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Veškeré odborné práce související s dodáním zboží, zajištěním funkčnosti zboží a zaškolením obsluhy musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží (záruční dobu) v délce 24 měsíců spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na: díly podléhající běžnému opotřebení (např. stěrače, pneumatiky, břity, pryžové díly, destičky, žárovky) a na díly poškozené chybnou obsluhou. Záruka se dále nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem k obsluze. Dále na vady způsobené neprováděním běžné uživatelské kontroly a údržby dle návodu k obsluze. Díly podléhající běžnému opotřebení jsou kryty zárukou pouze v případě závady způsobené materiálem nebo zpracováním a nikoliv opotřebením.
3. Vyplývá-li z případných předaných záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá z odst. 2 tohoto článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně potvrzeném kupujícím v předávacím protokolu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady). Vada může být oznámena i e-mailem, popř. i jen telefonicky.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady) prodávajícímu.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se případně neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím prokazatelně, účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
10. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním nebo zahájením odstraňování reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. X. bod 3. této smlouvy.

IX. Servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zboží a jeho servis, a to v sídle kupujícího s tím, že náklady prodávajícího na dopravu do sídla kupujícího jdou na vrub prodávajícího. Předpokládaná využitelnost stroje za rok je 1000 MTH.
2. Kontaktní údaje na autorizovaný servis výrobce (pokud jím není prodávající), který bude zajišťovat garanční a záruční servis jsou následující:
 - adresa: Servis Unikont Group s.r.o. – Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
 - provozní doba 08:00 – 16:30
 - kontaktní osoba: [REDAKCE] přijímací technik komunální techniky
 - tel.: [REDAKCE]
 - e-mail: [REDAKCE]
3. Garanční prohlídky zboží a jeho servis budou prováděny výlučně příslušně kvalifikovanými pracovníky prodávajícího nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci.
4. Doba, po kterou je prodávající povinen zajistit dostupnost servisních služeb a náhradních dílů, se sjednává minimálně na dobu 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

X. Sankce

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající řádně neodstraní vady zboží uvedené v předávacím protokolu ve výše uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou

vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud prodávající řádně neodstraní reklamované (oznámené) záruční vady ve výše uvedeném termínu nebo nezahájí jejich odstraňování ve výše uvedeném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení (nebo u které je v prodlení se započítím jejího odstraňování), a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádné splnění předmětu smlouvy uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není omezena.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě (tato výzva může mít i formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
 - prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 10 dnů,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vady zjištěné při předání a převzetí zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování reklamované vady zboží delší než 3 pracovní dny,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dní.
3. Kupující může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech stanovených ve výzvě - zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
4. Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2111 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, nebo kterou kupující uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy je neplatná. Odstoupit od této smlouvy, vypovědět závazek z ní dle podmínek zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy jejich zástupci.


XIII. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Za kupujícího :


V Hradci Králové dne




Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Za prodávajícího:

V Praze dne



Radek Bukovský, jednatel
UNIKONT GROUP s.r.o.



Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Požadavky na technické provedení stroje:	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
Nový stroj splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, TP vystavený v ČR včetně zápisu nastavby, oranžových výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, prohlášení o shodě, servisní knížka, 2x tištěný návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce	ANO	X
Rozměry a hmotnosti:		
délka vozidla maximálně 4800 mm (včetně čelní upínací desky a nastavby)	ANO	4720 mm
rozvor maximálně 2500 mm	ANO	2445 mm
šířka vozidla maximálně 1700 mm (bez zrcátek)	ANO	1630 mm
výška vozidla maximálně 2500 mm (včetně nastavby)	ANO	2465 mm
celková hmotnost vozidla maximálně 6000 kg	ANO	5600 kg
užitečné zatížení vozidla s namontovanou nástavbou minimálně 2500 kg	ANO	2 500 kg
Pohon a řízení:		
emisní norma motoru dle platné legislativy, min. Euro 6	ANO	EURO VI
kategorie vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb. - pracovní stroj samojízdný	ANO	X
zdvihový objem minimálně 2900 cm ³	ANO	2998 cm ³
výkon motoru minimálně 100kW	ANO	110 kW
nádrž Adblue minimálně 25 litrů	ANO	25 l
posilovač řízení	ANO	X
pohon 4 x 4 (volitelný z 4 x 2)	ANO	X
uzávěrka diferenciálu nebo samosvorný diferenciál zadní nápravy *	ANO	uzávěrka diferenciálu
převodovka manuální – minimálně 5 stupňů, plně synchronizovaná s redukcí	ANO	5
maximální přepravní rychlost minimálně 80 km/h	ANO	90 km/h
minimální rychlost při práci maximálně 1 km/h	ANO	0,6 km/h
palivová nádrž s uzamykatelným víčkem minimálně 50 litrů	ANO	90 l
Kabina:		
kabina sklopná, minimálně 2-místná, s ochranou proti korozi	ANO	X
sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, možnost nastavení: hmotnosti řidiče + výšky+ posun vpřed/vzad + sklon opěradla zad	ANO	X
sedadlo řidiče i spolujezdce - opěrka hlavy, tříbodový bezpečnostní pás, výměnný ochranný potah	ANO	X
polohovatelný sloupek volantu	ANO	X
topení s výstupem na čelní a boční skla a pod nohy posádky	ANO	X
rádio včetně reproduktorů s funkcí HF Bluetooth, reproduktory	ANO	X
zařízení umožňující registraci ujetých KM a MTH, celkových i za jednotlivé časové období	ANO	X
vnitřní zpětné zrcátko	ANO	X
vnitřní osvětlení s dveřními kontakty	ANO	X
automatické denní svícení	ANO	X
nástavbové střešní světlomety nezvyšující maximální výšku vozidla – nutné pro provoz s předními nástavbami (radlice,kartáč)	ANO	X
1 x LED pracovní osvětlení na zadní straně kabiny	ANO	X
1x výstražný oranžový maják nezvyšující maximální výšku vozidla, technologie LED zábleskové + 2x přední výstražné zábleskové LED světlo oranžové barvy umístěné v čelní masce, ovládané společně z kabiny řidiče, zapsané v TP v souladu s Vyhláškou 341, příloha 12, bod E	ANO	X
barva kabiny RAL 2011	ANO	X
Podvozek:		
podvozek – vyroben z ocelových profilů, barva černá nebo šedá	ANO	X
podvozek vozidla je ošetřen konzervačním ochranným nátěrem	ANO	X
přední náprava a pérování – vinuté pružiny nebo listové pružiny s teleskopickými tlumiči	ANO	X

zadní náprava a pérování - tuhá náprava s listovými pružinami a teleskopickými tlumiči	ANO	X
brzdy – vpředu i vzadu kotoučové brzdy, systém ABS, ruční parkovací brzda	ANO	X
kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny	ANO	X
funkce pro sypací nastavbu - intenzita posypu dle rychlosti vozidla	ANO	X
nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, s odvzdušněním a ukazatelem stavu o objemu minimálně 35 litrů	ANO	70 l
tříokruhová hydraulika s min. výkonem 2 x 55 litrů při 200 bar, s vývody a rychlospojkami pro připojení předních a zadních nástaveb a k pohonu přední rychloupínací desky	ANO	110 l/min. 300 bar
možnost použití čelního odmetacího kartáče a sypací nastavby současně	ANO	X
chladič oleje s minimálním výkonem 7 kW	ANO	7,5 kW
uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny předních nástaveb	ANO	X
připojení vyměnitelných nástaveb pomocí bezúkapových rychlospojek	ANO	X
rychloupínací deska pro přední nastavby (odmetací kartáč, radlice) s minimálním zdvihovým momentem 500 kg na desce, ovládaná z kabiny řidiče s tzv. plovoucí funkcí, rozměr a tvar desky kompatibilní s našimi nastavbami (typ SWV 500), v souladu s ČSN EN 15432-2	ANO	X
2x výstražné zábleskové LED světlo oranžové barvy umístěné na zadní straně podvozku, ovládané společně z kabiny řidiče, zapsané v TP v souladu s Vyhláškou 341, příloha 12, bod E	ANO	X
varovný signál při couvání	ANO	X
kapacita akumulátoru minimálně 100 Ah	ANO	150 Ah
hlavní odpojovač baterie	ANO	X
zimní nebo celoroční pneumatiky v základním provedení, velikost minimálně 225/75 R 16	ANO	225/75 R 16
rezervní kolo - nemusí být součástí vozidla	ANO	X
tažné zařízení pro přívěs – kulová hlava do 3,5t včetně el. zásuvky – zapsané v TP	ANO	X
přední a zadní tažné oko	ANO	X
Nástavba:		
dvouramenné nakládací zařízení	ANO	X
maximální nosnost nastavby minimálně 2300 kg	ANO	2500 kg
montáž na příčníky s kulovým uložením nebo pevné spojení s podvozkem	ANO	X
2 výsuvné podpěrné nohy na zadní straně stroje	ANO	X
pohon dvouramenného nakládacího zařízení hydraulický	ANO	X
ovládání ručně přímo na nástavbě, ovládat lze samostatně: 1- vysouvání podpěrných noh (každá samostatně), 2- otáčení ramen, 3- výsuv ramen	ANO	X
hák pro zajištění kontejneru při vyklápění (pro čep Ø 25-30 mm)	ANO	X
nakládka, vykládka a uchycení kontejnerů pomocí ok s řetězy	ANO	X
možnost využití i starších kontejnerů typ Multicar (možnost prohlídky v areálu naší organizace)	ANO	X
Požadavky na technické provedení příslušenství	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
kontejner na odpad, typ Multicar		
5 ks uzavřený vanový kontejner dle DIN 30720	ANO	X
objem minimálně 1,7 m ³	ANO	1,7 m ³
materiál podlahy - plech tl. minimálně 5 mm (bez odtokových děr)	ANO	5 mm
materiál stěny - plech tl. minimálně 3 mm	ANO	3 mm
2 odpružená ocelová víka s možností uzamčení, symetrické provedení	ANO	X
oboustranný výsypný čep, Ø 25-30 mm	ANO	25 mm
rozteč čepů pro uchycení 1100 mm	ANO	X
barva RAL 2011	ANO	X
sněhový válcový kartáč:		
ovládání kartáče z kabiny řidiče - start/stop, přetáčení vpravo/vlevo, zdvih a spouštění	ANO	X
souvislá pracovní šíře kartáče (záběr) minimálně 1650 mm	ANO	1650 mm
celková šířka kartáče maximálně 2000 mm	ANO	1920 mm
výplet kartáče složený z jednotlivých kroužkových kartáčů s výsečí, Ø 500 - 550 mm	ANO	500 mm
pohon kartáče hydromotorem, bezúkapové rychlospojky	ANO	X

hydromotor nesmí vyčnívat za nosný rám kartáče	ANO	X
kryt proti úletu sněhu	ANO	X
výškově stavitelná nadlehčovací kolečka	ANO	X
odstavné nohy	ANO	X
výstražné červené praporky	ANO	X
barva RAL 2011	ANO	X
sněhová radlice:		
ovládání radlice z kabiny řidiče - přetáčení vpravo/vlevo, zdvih a spouštění	ANO	X
celková šířka radlice 1800-1900 mm	ANO	1848 mm
protinázarové pružiny	ANO	X
pryžový břit	ANO	X
výstražné červené praporky	ANO	X
ocelový rám radlice, barva RAL 2011	ANO	X
sypač inertního posypového materiálu:		
nakládání a zajištění sypače pomocí dvouramenného nakládacího zařízení	ANO	X
objem sypače minimálně 1 m ³	ANO	1 m ³
konstrukční ocel sypače tl. min. 2,5 mm	ANO	2,5 mm
možnost nastavení šíře posypu v rozmezí 1-3 metry	ANO	1-3 m
možnost nastavení dávky posypu v rozmezí 50 - 300 g/m ²	ANO	50 - 300 g/m ²
elektrické ovládání sypače z kabiny řidiče - start/stop/automat, nastavení šířky a dávky posypu	ANO	X
automatická regulace ovládání dávky posypu v závislosti na jezdové rychlosti	ANO	X
nouzový ruční režim ovládání	ANO	X
skluz rozmetadla a rozmetací talíř z nerezového materiálu s možností nastavení do pracovní nebo přepravní polohy, zvedání/spouštění pomocí plynové vzpěry	ANO	X
kryt rozmetacího talíře bránící nežádoucímu úletu posypového materiálu	ANO	X
doprava materiálu z násypky k rozmetacímu talíři pomocí dávkovacího šneku	ANO	X
rozrušovací tyč nad šnekem pro lepší plnění šneku posypovým materiálem	ANO	X
pohon šneku, rozrušovací tyče a rozmetadla hydraulický	ANO	X
signalizace posypu v zorném poli řidiče	ANO	X
veškerá elektroinstalace s krytím IP54	ANO	X
vnitřní část násypky ošetřená antikorozním nátěrem, např. tekutým plastem	ANO	X
montáž/demontáž pomocí mechanicky výškově nastavitelných noh - součástí dodávky	ANO	X
šířka sypače nesmí přesahovat obrys stroje	ANO	X
krycí odklopná střecha posypového materiálu	ANO	X
LED osvětlení pracovního prostoru rozmetadla ovládané z kabiny řidiče	ANO	X
vzadu na sypači výstražný oranžový LED maják	ANO	X
barva RAL 2011	ANO	X
Ostatní:		
všechny nápisy a varování v kabině řidiče, nástavbách a podvozku budou v českém jazyce	ANO	X
vozidlo bude vybaveno povinnou výbavou motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle platné vyhlášky	ANO	X
zaškolení obsluhy v rozsahu min. 3 hodiny při předání stroje, odzkoušení všech nastaveb	ANO	X
Záruční doba		
na vozidlo jako celek včetně příslušenství bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců	ANO	X
servis musí být zajištěn v ČR, záruční servis a garanční servis v době záruky bude prioritně prováděn v areálu zadavatele	ANO	X
uvedte interval servisních prohlídek	ANO	viz příložený rozpis servisních prohlídek, který je součástí nabídky

doba, po kterou je nutné zajištění servisních služeb a ND činí minimálně 10 let ode dne předání zboží kupujícímu	ANO	X
* do pole skutečná hodnota parametru uveďte navržené technické řešení		

Při nesplnění některého z výše uvedených parametrů a požadavků bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Všechny parametry budou při dodání a převzetí kontrolovány. Vyhrazujeme si právo nepřevzít zařízení při jejich nedodržení bez jakýchkoliv náhrad.

