

POHLED JIŽNÍ



POZNÁMKA:

sv - svislé hromosvodní svody budou provedeny od okapní hrany nově s napojením na stávající uzemnění

NOVÝ STAV - po zateplení

	nové zateplení fasády (ETICS) systém JUBIZOL EPS -desky z polystyrenu -tl.180 mm (Pénový polystyren EPS 70 F, lambda=0,039 W/m.K) Ostění, nadpraží, parapety otvorů budou zatepleny ETICS polystyren EPS PLUS 70 tl.min 20 mm (pro parapety a ostění s dostatečnou šířkou tl.30 mm)		LEPÍČÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTKOU PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY TENKOVSTVÁ STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 mm
	nové zateplení fasády (ETICS) systém JUBIZOL MW -desky z minerální vaty -tl.180 mm (miner. vata, lambda=0,036 W/m.K)		zateplení soklu ETICS tvrzený polystyren PERIMETR tl.80 mm povrchová úprava soklu bude omyvatelnou omítkovinou z mramorového granulátu tl. 2 mm
	nové zateplení fasády (ETICS) systém JUBIZOL EPS -desky z polystyrenu -tl.140 mm (Pénový polystyren EPS 70 F, lambda=0,036 W/m.K)		zateplení suterénu ETICS tvrzený polystyren PERIMETR tl.80 mm v nepodsklepené části bude polystyren zatažen 500 mm pod terén pod terénem bude provedena ochrana zateplení novou fólií

±0,000 = podlaha 1.NP-přízemí

06/2024 – REVIZE DOKUMENTACE Z ROKU 2021	
Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou IČ: 00242411 Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou	S-B s.r.o. Husova 332 264 01 Sedlčany IČ: 25652362 http://www.s-b.cz projekce@s-b.cz DIČ: CZ25652362 tel. 318/820367, tel./fax. 318/821907
Kraj: Středočeský StÚ: Kamýk nad Vltavou	Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Karel Hocke Ing. Michaela Hockeová
Název: Zateplení bytového domu č.p.181 - Kamýk n.Vlt. kat.území: Kamýk nad Vltavou, č.parcely: st.461	
Obsah: POHLED JIŽNÍ	Datum: 06/2024 Stupeň: DVZ MĚŘÍTKO: 1:100 Č. VÝKR. Z.Č.2024 D1.1.18