# *Městský úřad Tachov*

## *Hornická 1695, 347 01 TACHOV*

## *Odbor dopravy a silničního hospodářství*

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 12. 2023
a je vykonatelné dne 2. 12. 2023
Podpis

**Váš dopis č.j.:**
**Ze dne:** **15.06.2022**
**Spis. značka:**
**Naše č.j.:** **5630/2022-ODSH/TC-3**

**Vyřizuje:** **Gondorčín**
**Telefon:** **374 774 254**
**E-mail:** **jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz**

**Datum:** **15.11.2023**

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 Chodová Planá
IČ 00259861

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

# R O Z H O D N U T Í
## stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH) obdržel dne 15.06.2022 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu **„Obytná zóna Včelnice Chodová Planá“,** která je umístěna na pozemcích v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecného stavebního úřadu Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j. 3074/2023/PL/SU ze dne 02.05.2023 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:

stavba **„Obytná zóna Včelnice Chodová Planá“**

která je umístěna na pozemcích **v k.ú. Chodová Planá,**

a) stavební – **p.p.č. 125/1, 125/3, 125/14, 137/1, 138/1, 140/1, 2302/9, 2302/19, 2302/56, 3410/31, 3466/1, 3607/1, 3608, 3609, 4064, 4069, 4070/2, 4071, 4072, 4073, 4075/2, 4076/1, 4077/3, 4070/1, 4075/1, 3459/1, 4065, 4066, st.306, 4068.**

se podle § 115 stavebního zákona **p o v o l u j e.**

**Údaje o stavbě:**
Stavba řeší revitalizaci komunikací na stávajícím sídlišti a výstavba nových místních komunikací, dojde k navýšení parkovacích stání a především jejich uspořádání. Po realizaci bude propojena ulice Výškovská a ulice Mariánskolázeňská, což bude odlehčení stávající dopravní situace v Městysu. V severní části lokality vznikne 11 nových parcel pro rodinné domy – předpoklad řadových rodinných domů. V rámci úpravy zpevněných ploch bude řešen odvod dešťových vod. V rámci rekonstruované části bude nově realizováno veřejné osvětlení a rozvody datových kabelů. V části, která bude novostavbou, v místech nově vznikajících parcel bude provedeno kompletní zasíťování. Je navržen termín realizace stavby 03/2024 – 12/2026.

**Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :**

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Michal Pašava, , Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 03/2022 a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci" vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2026**.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Vyjádření k souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101723366 ze dne 13.04.2022 při splnění následujících podmínek:
    1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace.
    2) Pokud by stavba vyžadovala úpravy el. vedení, při změně charakteru povrchů, zejména snižování nivelety, jestliže nebude možno dodržet nejmenší dovolené krytí, při budování přístupových komunikací nebo parkovacích míst musí být zařízení DS chráněno proti mechanickým vlivům a to chráničkami nebo hlubším uložením. Pak je potřeba požádat

o přeložku zařízení DS ČEZ Distribuci, a.s., oddělení Připojování, Guldenerova 19 (§47 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění).

3) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
4) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
5) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy.
6) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
7) Realizací plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
8) Provádění prací v ochranném pásmu bude předem nahlášeno příslušnému pracovišti ČEZ Distribuce a.s., tel. 800 850 860 – zákaznická linka.

- Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 3235/22/02/18 ze dne 22.04.2022:

1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.
   Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269
   Provoz kanalizací Stříbro. Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313
2) Nové uliční vpusti doporučujeme v provedení bez koše na zachycení nečistot a s usazovacím prostorem o objemu 0,05- 0,1 $m^3$. Dešťové vpusti musí být do stávající jednotné kanalizace zaústěny přes sifon.
3) Požadujeme, aby v rámci stavby byly veškeré dotčené poklopy na vodohospodářském zařízení výškově upraveny dle nové nivelety.
4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
7) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.

- Vyjádření k PD GasNet Služby, s.r.o., Brno zn. 5002595788 ze dne 13.05.2022:

- Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
- Křížení a souběh drenáže s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu drenáže s PZ bude min. 1000 mm.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

▪ Vyjádření k PD CETIN a.s., Praha č.j. 616538/22 ze dne 05.05.2022.

▪ Vyjádření Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň, zn. 11799/22/SÚSPK-P ze dne 17.05.2022.

▪ Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor životního prostředí, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za dodržení podmínek:

1. Na základě projektové dokumentace provést vytyčením hranice odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na ploše odnímané zemědělské půdy . S návrhem na využití skryté ornice, který je součástí bilance skrývky ornice předložené žadatelem, zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov souhlasí. Skrytá ornice o objemu cca 1.150 $m^3$ bude použita v rámci stavby k čistým terénním úpravám při dokončovacích pracích pro zúrodnění zbylých částí předmětných pozemků a přebytek ornice bude použit při úpravách veřejné zeleně v obci. K tomuto účelu lze použít ornici v maximální mocnosti 0,25 m.

▪ Vyjádření CHODOVAR spol. s r.o. ze dne 10.05.2021 souhlas se stavbou za podmínek:

1) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu zajistit taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění provozuschopnosti a respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu – 1,5 m.
2) V případě odkrytí potrubí v průběhu výstavby zajistit řádné zabezpečení proti jeho poškození. Potrubí bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno pískem fr. 0-4 mm a zhutněno. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola neporušenosti potrubí. Kontrolu provede pracovník Chodovaru po výzvě stavebníka a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 - stavebník

**Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

## O d ů v o d n ě n í

Dne 15.06.2022 byla podána právnickou osobou Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá , žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 125/1, 125/3, 125/14, 137/1, 138/1, 140/1, 2302/9, 2302/19, 2302/56, 3410/31, 3466/1, 3607/1, 3608, 3609, 4064,

4069, 4070/2, 4071, 4072, 4073, 4075/2, 4076/1, 4077/3, 4070/1, 4075/1, 3459/1, 4065, 4066, st.306, 4068 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Michal Pašava, Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 03/2022. Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 01.11.2022 zahájení stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.
Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace kterou vypracoval Ing. Michal Pašava, IDGpro, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, IČ 73794775, ČKAIT 0301379, datum 03/2022.
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Planá, odboru výstavby a územního plánování ze dne 07.02.2022, č.j. 969/2022/PL/SÚ s nabytím právní moci 11.03.2022.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru výstavby a územního plánování ze dne 19.04.2021, č.j. 1136/2021-OVÚP/TC ZS 157.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor životního prostředí souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze dne 17.12.2021, č.j. 3256/2021.
- Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, č.j. KRPP-124022-9/ČJ-2020-031006 ze dne 13.04.2022.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.001117498428 ze dne 28.07.2021 a zn. 0101723366 ze dne 13.04.2022.
- Vyjádření CETIN a.s., Praha, č.j. 616538/22 ze dne 05.05.2022.
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 13.05.2022 zn. 5002595788.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 3235/22/02/18 ze dne 22.04.2022.
- Vyjádření Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zn. 11799/22/SÚSPK-P ze dne 17.05.2022.
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov č.j. KHSPL/12364/21/2022 ze dne 09.05.2022.
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 03/2022
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním

učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82 správního řádu).
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD 13 TACHOV

Datum vyvěšení : ..... Datum sejmutí : .....

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

**Přílohy**
ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena"
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

**Rozdělovník :**

**Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:**
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 – stavebník

**Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:**
- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

**Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě** (dodejky, datová schránka):
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
- MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IČ 00260096
- MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov