

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Administrativně-správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou II“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Zruč nad Sázavou  
**Oprávněný zástupce**  
**zadavatele:** Mgr. Martin Hujer, starosta  
**IČ/DIČ:** 002 36 667/CZ00236667  
**Sídlo:** Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou  
Číslo datové schránky zadavatele: v3qb2au  
osoba oprávněná jednat  
za Objednatele ve věcech  
technických: Ing. Lubomír Dolák  
+420 603449304, dolak@mesto-zruc.cz  
Ing. Ludmila Plášilová  
+420 604871065, plasilova@mesto-zruc.cz

a

**Zhotovitel:** Stavmika s.r.o.  
**Oprávněný zástupce:** Miloš Kaftan  
**Zapsaný:** v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 120953  
**Právní forma:** s.r.o.  
**IČ/DIČ:** IČ: 27641759  
DIČ: CZ27641759  
**Sídlo podnikání:** Sadová 636, Velim 281 01  
osoba oprávněná jednat  
za Zhotovitele: Kaftan Miloš  
kontaktní údaje: telefon:602319362, e-mail:info@stavmikac.cz

## 1.

### Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem: Administrativně-správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

## 2.

### Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele stavební dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou (dále jen „dílo“) závazek Objednatele Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo zahrnuje veškeré stavební práce a dodávek souvisejících s výstavbou novostavby administrativně-správní budovy technických služeb ve Zruči nad Sázavou specifikované v související projektové dokumentaci.

- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Projektové dokumentaci stavby vypracované kanceláří PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., projektová a inženýrská činnost, Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, zakázkové číslo: S22213, S22913, viz. Příloha č. 4 související zadávací dokumentace, a stavebním povolením předaným Zhotoviteli k podpisu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen.
- 2.4. Součástí plnění díla je rovněž:
- zajištění dopravně inženýrských opatření v rozsahu projektové dokumentace, jsou-li vyžadována,
  - geometrické zaměření skutečného stavu po dokončení díla a předání 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě v pdf na CD, včetně zanesení do katastrální mapy u příslušného katastrálního pracoviště,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítku 1:50, 1x na CD-R, či DVD ve formátu .pdf a .dwg),
  - zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
  - ostraha staveniště a stavby,
  - náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
  - zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod.,
  - proškolení stanovené osoby Objednatele na provádění kontroly a údržby,
  - dokumentace pro provozovatele objektu: návody ke kontrole, obsluze, provozování a údržbě a návrh provozního řádu budovy a požárního řádu.
  - další dokumenty dle článku 4.1 této Smlouvy.
- 2.5. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

### 3.

#### Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po převzetí staveniště po podpisu této Smlouvy, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí staveniště. Převzetí staveniště se řídí ustanovením odst. 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejdéle do 30. 6. 2015. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, avšak v rámci dohodnutého harmonogramu, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně Objednatele,
  - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc),
  - extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla,
- avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich trvání a zápis nejpozději do dvou pracovních dnů předloží zástupci Objednatele ke kontrole a schválení Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.

### 4.

#### Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že umožní Objednateli nakládat s





předmětem řádně provedeného díla ve stanoveném místě, splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. zhotoví a zprovozní předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, technické dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím kromě užívání předmětu díla i celého prostoru, se kterým předmětné dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, výkresy skutečného provedení, záruční listy apod., podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při díle. To vše v souladu s pokyny Objednatele.

- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli k užívání.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady související s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.6. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků bránícími Objednateli v užívání díla či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci.
- 4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

## 5.

### Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 6 885 999,93 Kč bez DPH  
1 446 059,99 Kč DPH  
8 332 059,92 Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „bez DPH“ a „sazby DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,



dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.

- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou předem sjednány a obě smluvní strany stvrdí písemně svůj souhlas se sjednanými podmínkami. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez písemného souhlasu Objednatele, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

## 6.

### Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatel ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelům výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je povinen konečnou fakturu s vyúčtováním celého díla předat Objednateli do 15 dnů od zpětného předání staveniště Zhotovitelem Objednateli. V případě zjištění vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla v předávacím řízení, bude pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené v této smlouvě a to do doby jejich úplného odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Dílčí měsíční faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů a konečná vyúčtovací faktura za poslední měsíc je splatná ve lhůtě 60 dnů, ve všech případech od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět





Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- 6.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, jejichž provedení je mezi smluvními stranami řádně dojednáno, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

## 7.

### Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního objektu uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo a dílo vlastní se řídí § 2599 až § 2603 NOZ.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.11. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané stavenišť. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.12. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 7.14. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií zajistí na své náklady Zhotovitel; vyúčtování jednotlivých energií bude po ukončení díla provedeno samostatnou fakturou. Připojení odběru energií si zajistí Zhotovitel sám a na vlastní náklady.
- 7.15. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
  - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů);



- 7.16. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- 7.17. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 7.18. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.20. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.21. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.22. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatel, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.

## 8.

### Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na souvisejícím pozemku. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nemohlo dojít k vniknutí třetích osob do areálu technických služeb.
- 8.2. Objednatel převezme staveniště nejpozději do pěti dnů po podpisu této Smlouvy.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.





- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy, ani žádným jiným způsobem měnit tuto Smlouvu.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu.

## 9.

### Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, ve frekvenci až pět krát týdně v občasném režimu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně tři pracovní dny předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatелеm a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít nebo použil pro stavbu.
- 9.5. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.6. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou v souladu s ust. odst. 6.3. této Smlouvy.
- 9.7. Technický dozor je oprávněn při podezření, že dílo není prováděno v souladu s touto Smlouvou nebo dle platných souvisejících předpisů, pozastavit práce zápisem do stavebního



deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti generálního projektanta, který bude rozhodným subjektem v případném sporu při provádění díla dle této Smlouvy.

## **10.**

### **Záruky a reklamace**

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti na dobu 120 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 10.2. U technologií a všech výplní otvorů se poskytuje záruka na dobu šedesát měsíců. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které Zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou těchto strojních a speciálních dodávek.
- 10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele neprodleně, nejdéle ve lhůtě do třiceti pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do **pěti** kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatelů písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelům způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednatelům je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatelů a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednatelům uhradit náklady vynaložené Objednatelům na cenu těchto oprav. Nárok Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **11.**

### **Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy**

- 11.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na adrese Na Úvoze 1040, 285 22 Zruč nad Sázavou, dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 11.2. Smlouva může být ukončena:
  - 11.2.1. Písemnou dohodou Objednatelů a Zhotovitelů.
  - 11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednatelům vzniká





nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

- 11.2.3. K ukončení Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny také písemnou výpovědí bez udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
- 11.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.4. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

## 12.

### Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí díla nebo v případě, že nebude z příčiny na straně Zhotovitele přístupný stavební deník na stavbě, je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. Pokud Zhotovitel svou činností zapříčiní přerušení provozu technických služeb v jiném, než v termínu dohodnutém k přerušení provozu za účelem provádění prací sjednaných touto Smlouvou, je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den přerušení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

## 14.

### Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2) NOZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, resp. datovou zprávou, jakmile je písemnost adresátovi do vlastních rukou doručena. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže je písemnost smluvní straně vrácena jako nedoručitelná a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 14.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Zruč nad Sázavou svým usnesením č. 258/2014 ze dne 3. 7. 2014.
- 14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Ve Zruči nad Sázavou dne 18. 7. 2014

podpis:

.....

za Objednatele  
Mgr. Martina Hujer, starosta



Ve Velimi dne 18. 7. 2014

podpis:

.....

za Zhotovitele  
Miloš Kaftan, jednatel





[illegible][illegible]



|                            |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|------------|--|
| <b>REKAPITULACE STAVBY</b> |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Kód:                       | R4500000                                               |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Stavba:                    | Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou |  |  |  |  |  |        |            |  |
| KSO:                       |                                                        |  |  |  |  |  | CC-CZ: |            |  |
| Misto:                     | parc.č. 2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou                  |  |  |  |  |  | Datum: | 31.03.2014 |  |
| Zadavatel:                 |                                                        |  |  |  |  |  | IČ:    |            |  |
|                            | Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.     |  |  |  |  |  | DIČ:   |            |  |
| Uchazeč:                   |                                                        |  |  |  |  |  | IČ:    | 27641759   |  |
|                            | Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim              |  |  |  |  |  | DIČ:   | CZ27641759 |  |
| Projektant:                |                                                        |  |  |  |  |  | IČ:    |            |  |
|                            | PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá    |  |  |  |  |  | DIČ:   |            |  |
| Poznámka:                  |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
|                            |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Cena bez DPH               |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 6 885 999,93               |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
|                            |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| DPH základní               |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Sazba daně                 |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 21,00%                     |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Základ daně                |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 6 885 999,93               |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| snížená                    |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 15,00%                     |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 0,00                       |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
|                            |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| Cena s DPH                 |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| V CZK                      |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |
| 8 332 059,92               |                                                        |  |  |  |  |  |        |            |  |



| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |                                                        |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  |                             |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Kód:                                        | R4500000                                               |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  |                             |     |  |
| Stavba:                                     | Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  |                             |     |  |
| Místo:                                      | parc.č. 2574/1, k. ú. Zruč nad Sázavou                 |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  | 31.03.2014                  |     |  |
| Zadavatel:                                  | Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.     |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  | PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Hav |     |  |
| Uchazeč:                                    | Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim              |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  |                             |     |  |
| Kód                                         | Objekt, Soutpis prací                                  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |                             | Typ |  |
| Náklady stavby celkem                       |                                                        |  |  |  |                    |  |  |  |                  |  |  |                             |     |  |
| R450010                                     | SO 01 - Administrativně správní objekt                 |  |  |  | 5 060 348,53       |  |  |  | 6 123 021,72     |  |  |                             | STA |  |
| R450020                                     | SO 02 - Přípojka kanalizace                            |  |  |  | 232 083,93         |  |  |  | 280 821,56       |  |  |                             | STA |  |
| R450030                                     | SO 03 - Zpevněné plochy                                |  |  |  | 397 037,02         |  |  |  | 480 414,79       |  |  |                             | STA |  |
| R450040                                     | SO 04 - Oplocení                                       |  |  |  | 357 043,48         |  |  |  | 432 022,61       |  |  |                             | STA |  |
| R450050                                     | Stavební úpravy části haly TS                          |  |  |  | 800 952,97         |  |  |  | 969 153,09       |  |  |                             | STA |  |
| R450060                                     | Vedlejší rozpočtové náklady                            |  |  |  | 38 534,00          |  |  |  | 46 626,14        |  |  |                             | STA |  |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou  
Objekt:

## R4500100 - SO 01 - Administrativně správní objekt

KSO: CC-CZ: 31.03.2014  
Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Stavmika s.r.o., Šadová 636, 281 01 Velim 27641759 CZ27641759  
Projektant: IČ: DIČ:  
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá

Poznámka:

|                         |              |                    |              |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 5 060 348,53       |              |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně  | Sazba daně         | Výše daně    |
|                         | 5 060 348,53 | 21,00%             | 1 062 673,19 |
|                         | 0,00         | 15,00%             | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK 6 123 021,72 |              |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

**Objekt:**

**R4500100 - SO 01 - Administrativně správní objekt**

**Místo:**

parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou

**Zadavatel:**

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.

**Uchazeč:**

Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim

**Datum:** 31.03.2014

**Projektant:** PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

**Kód dílu - Popis**

**Cena celkem [CZK]**

## Náklady soupisu celkem

**5 060 348,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 188 051,84**

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 - Zemní práce                                            | 125 377,15          |
| 2 - Zakládání                                              | 293 491,36          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 557 139,33          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                   | 210 976,06          |
| 61 - Úprava povrchů vnitřní                                | 211 736,02          |
| 62 - Úprava povrchů vnější                                 | 252 560,47          |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                        | 252 685,83          |
| 64 - Osazování výplní otvorů                               | 54 576,40           |
| 8 - Trubní vedení                                          | 29 962,10           |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 72 415,20           |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 24 779,76           |
| 998 - Přesun hmot                                          | 102 352,16          |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                           | <b>2 672 821,44</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                | 105 242,32          |
| 713 - Izolace tepelné                                      | 124 326,55          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                  | 60 487,77           |

10.

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod                 | 36 129,84  |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod                | 7 471,60   |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty               | 65 278,94  |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace           | 25 346,16  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny                      | 41 702,98  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny                    | 18 039,02  |
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí                      | 60 923,83  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                     | 19 002,08  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa                | 57 637,37  |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize                | 15 087,00  |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém                 | 121 701,80 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž                    | 52 672,16  |
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných         | 88 204,65  |
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče              | 2 479,30   |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů              | 54 095,95  |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 135 207,70 |
| 749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení        | 1 790,32   |
| 751 - Vzduchotechnika                                  | 2 965,09   |
| 762 - Konstrukce tesařské                              | 166 442,82 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                        | 273 913,49 |
| 764 - Konstrukce klempířské                            | 215 837,38 |
| 765 - Konstrukce pokrývačské                           | 25 033,03  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                            | 333 600,73 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                            | 190 401,51 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                | 167 309,47 |
| 776 - Podlahy povlakové                                | 34 806,70  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické            | 101 380,29 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                       | 28 215,21  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety               | 30 842,75  |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy            | 9 245,63   |



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| M - Práce a dodávky M                    | 188 195,25 |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 157 270,94 |
| 23-M - Montáže potrubí                   | 2 351,88   |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 28 572,43  |
| N00 - Nepojmenované práce                | 11 280,00  |
| N01 - Nepojmenovaný díl                  | 11 280,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou  
Objekt: R4500100 - SO 01 - Administrativně správní objekt  
Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou  
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.  
Uchazeč: Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim  
Datum: 31.03.2014  
Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Haviřská 616,

| pČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

5 060 348,53

## D HSV Práce a dodávky HSV

2 188 051,84

|                 |    |           |                                                                                                                    |            |        |        |           |                |
|-----------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|----------------|
| D 1 Zemní práce |    |           |                                                                                                                    | 125 377,15 |        |        |           |                |
| 1               | K  | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                         | m3         | 18,667 | 193,00 | 3 602,73  | CS ÚRS 2014 01 |
|                 | VV |           | "hloubení jámy pro vsak dešťových vod, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, hloubka 2,00 m, svahování stěn 2:1"    |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | 1/3*2,00*(2,00)^2+2,00*4,00+(4,00)^2)                                                                              |            | 18,667 | 0      |           |                |
| 2               | K  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                          | m3         | 25,200 | 362,00 | 9 122,40  | CS ÚRS 2014 01 |
|                 | PP |           | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                          |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | "hloubení rýhy pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"   |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | 0,60*1,20*35,00                                                                                                    |            | 25,200 | 0      |           |                |
| 3               | K  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                          | m3         | 12,600 | 362,00 | 4 561,20  | CS ÚRS 2014 01 |
|                 | PP |           | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                          |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | "hloubení rýhy pro potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi pilířem HUP a objektem SO 0,60*1,00*21,00 |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           |                                                                                                                    |            | 12,600 | 0      |           |                |
| 4               | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                         | m3         | 2,160  | 274,00 | 591,84    | CS ÚRS 2014 01 |
|                 | PP |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                         |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | "hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"                                                               |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | "pro ležatou kanalizaci KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"                          |            | 0      |        |           |                |
|                 | VV |           | 0,80*0,90*3,00                                                                                                     |            | 2,160  | 0      |           |                |
| 5               | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                         | m3         | 55,600 | 272,60 | 15 156,56 | CS ÚRS 2014 01 |
|                 | PP |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                         |            | 0      |        |           |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV |     |           | "hloubení rýhy pro kanalizační potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak" |    | 0        |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,80*1,00*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                            |    | 55,600 0 |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                        | m3 | 154,970  | 193,00          | 29 909,21            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV |     |           | "hloubení rýh pro základové pásy"                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,80*1/2*(1,59-1,50+1,59-0,49)*18,73+0,80*(0,25*4,75+0,50*6,20+0,75*3,00)                                          |    | 14,145 0 |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,80*1/2*(1,59-1,34+1,59-0,76)*18,73+0,80*(0,25*8,13+0,50*8,00)                                                    |    | 12,917 0 |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,60*1/2*(2,09-1,34+2,09-1,50)*8,58+0,60*0,25*8,08                                                                 |    | 4,661 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,60*1/2*(2,09-1,17+2,09-1,21)*8,58                                                                                |    | 4,633 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,60*1/2*(1,84-0,95+1,84-0,83)*8,58                                                                                |    | 4,891 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,60*1/2*(1,59-0,76+1,59-0,49)*8,58                                                                                |    | 4,968 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,50*(2,09-1,09)*3,79                                                                                              |    | 1,895 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1,00*1/2*(2,09-1,19+2,09-1,42)*4,58+1,00*0,25*2,40                                                                 |    | 4,195 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1,00*1/2*(1,84-0,89+1,84-1,19)*6,37+1,00*0,25*3,42                                                                 |    | 5,951 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 0,80*1/2*(1,59-0,67+1,59-0,91)*5,38+0,80*0,25*1,20                                                                 |    | 3,683 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 61,939 0 |                 |                      |                    |
| WV |     |           | "hloubení rýh pro základové pásy - svahování stěn rýh vně objektu"                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,34-1,50)^2+1/2*(2,34-1,34)^2)*3,00                                                                     |    | 1,279 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,34)^2+1/2*(2,09-1,00)^2)*6,20                                                                     |    | 2,713 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,84-1,00)^2+1/2*(1,84-0,75)^2)*4,75                                                                     |    | 2,249 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,59-0,75)^2+1/2*(1,59-0,49)^2)*4,78                                                                     |    | 2,289 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,34)^2+1/2*(2,09-1,09)^2)*8,00                                                                     |    | 3,125 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,84-1,09)^2+1/2*(1,84-0,84)^2)*8,13                                                                     |    | 3,176 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,59-0,84)^2+1/2*(1,59-0,76)^2)*2,60                                                                     |    | 0,813 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,34)^2+1/2*(2,09-1,36)^2)*1,30                                                                     |    | 0,356 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,34-1,36)^2+1/2*(2,34-1,50)^2)*8,88                                                                     |    | 3,699 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,59-0,76)^2+1/2*(1,59-0,49)^2)*10,18                                                                    |    | 4,833 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 24,532 0 |                 |                      |                    |
| WV |     |           | "hloubení rýh pro základové pásy - svahování stěn rýh uvnitř objektu"                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,34-1,50)^2+1/2*(2,34-1,34)^2)*2,40+1/2*(1/2*(2,09-1,34)^2+(2,09-1,21)^2)*2,18                          |    | 2,174 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,21)^2+(2,09-1,09)^2)*1,655                                                                        |    | 1,148 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,09)^2+1/2*(2,09-1,00)^2)*1,265+1/2*(1/2*(1,84-1,00)^2+(1,84-0,83)^2)*2,95                         |    | 2,717 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(1,84-0,83)^2+1/2*(1,84-0,75)^2)*1,20+1/2*(1/2*(1,59-0,75)^2+(1,59-0,49)^2)*4,18                          |    | 3,929 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | (1/2*(1/2*(2,34-1,42)^2+1/2*(2,34-1,29)^2)*2,40+1/2*(1/2*(2,09-1,29)^2+(2,09-1,19)^2)*2,18)*2                      |    | 4,802 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,19)^2+(2,09-1,09)^2)*1,655                                                                        |    | 1,163 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,09)^2+1/2*(2,09-1,03)^2)*1,265+1/2*(1/2*(1,84-1,03)^2+(1,84-0,89)^2)*2,95                         |    | 2,487 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | (1/2*(1/2*(1,84-0,91)^2+1/2*(1,84-0,85)^2)*1,20+1/2*(1/2*(1,59-0,85)^2+(1,59-0,67)^2)*4,18)*2                      |    | 5,789 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,19)^2+1/2*(2,09-1,03)^2)*3,42+1/2*(1/2*(1,84-1,03)^2+(1,84-0,89)^2)*2,95                          |    | 3,468 0  |                 |                      |                    |
| WV |     |           | 1/2*(1/2*(2,09-1,34)^2+(2,09-1,17)^2)*4,58                                                                         |    | 2,582 0  |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J. cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,09 - 1,17) \cdot 2 + 1/2 \cdot (2,09 - 1,09) \cdot 2) \cdot 2,22 + 1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 1,09) \cdot 2 + (1,84 - 0,95) \cdot 2) \cdot 4,15$ |    | 3,252    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 0,95) \cdot 2 + 1/2 \cdot (1,84 - 0,84) \cdot 2) \cdot 3,38 + 1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,59 - 0,84) \cdot 2 + (1,59 - 0,76) \cdot 2) \cdot 2,00$ |    | 2,484    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,34 - 1,50) \cdot 2 + (2,34 - 1,42) \cdot 2) \cdot 3,79$                                                                                            |    | 2,272    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,09 - 1,21) \cdot 2 + (2,09 - 1,19) \cdot 2) \cdot 3,79 \cdot 2$                                                                                    |    | 4,537    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $(1/2 \cdot (2,09 - 1,09) \cdot 2) \cdot 3,79 \cdot 2$                                                                                                                      |    | 3,790    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 0,83) \cdot 2 + (1,84 - 0,89) \cdot 2) \cdot 3,79$                                                                                            |    | 2,677    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 0,83) \cdot 2 + (1,84 - 0,91) \cdot 2) \cdot 5,50$                                                                                            |    | 3,781    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,59 - 0,49) \cdot 2 + (1,59 - 0,67) \cdot 2) \cdot 5,50$                                                                                            |    | 3,991    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,34 - 1,42) \cdot 2 + 1/2 \cdot (2,34 - 1,36) \cdot 2) \cdot 3,29 + 1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,09 - 1,36) \cdot 2 + (2,09 - 1,34) \cdot 2) \cdot 0,50$ |    | 1,693    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (2,09 - 1,19) \cdot 2 + (2,09 - 1,17) \cdot 2) \cdot 3,79 \cdot 2$                                                                                    |    | 4,743    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 0,89) \cdot 2 + (1,84 - 0,95) \cdot 2) \cdot 3,79$                                                                                            |    | 2,356    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,84 - 0,91) \cdot 2 + (1,84 - 0,95) \cdot 2) \cdot 2,28$                                                                                            |    | 1,396    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/2 \cdot (1/2 \cdot (1,59 - 0,67) \cdot 2 + (1,59 - 0,76) \cdot 2) \cdot 2,28$                                                                                            |    | 1,268    | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | 68,499   | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | 154,970  | 0                |                      |                    |
| 7  | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                    | m2 | 84,000   | 67,00            | 5 628,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                    |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "zřízení příložného pažení stěn rýh pro vodovodní potrubí vně objektu"                                                                                                      |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "pažení stěn rýhy pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"                                                         |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | 2*1,20*35,00                                                                                                                                                                |    | 84,000   | 0                |                      |                    |
| 8  | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                 | m2 | 84,000   | 13,16            | 1 105,44             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                 |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "odstranění příložného pažení stěn rýh pro vodovodní potrubí vně objektu"                                                                                                   |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "pažení stěn rýhy pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"                                                         |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | 2*1,20*35,00                                                                                                                                                                |    | 84,000   | 0                |                      |                    |
| 9  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                           | m3 | 18,667   | 51,70            | 965,08               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                           |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "svislé přemístění výkopku z hloubení jámy pro vsak dešťových vod, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, hloubka 2,00 m, svahování stěn 2:1"                                 |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | $1/3 \cdot 2,00 \cdot ((2,00) \cdot 2 + 2,00 \cdot 4,00) \cdot 2$                                                                                                           |    | 18,667   | 0                |                      |                    |
| 10 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                           | m3 | 25,200   | 53,00            | 1 335,60             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                           |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "svislé přemístění výkopku z hloubení rýh pro vodovodní potrubí vně objektu"                                                                                                |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení rýhy pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"                                                          |    |          | 0                |                      |                    |
| W  |     |           | 0,60*1,20*35,00                                                                                                                                                             |    | 25,200   | 0                |                      |                    |
| 11 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                            | m3 | 309,940  | 26,00            | 8 058,44             | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Nová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|------------------|
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro základové pásy"                                                                                                           |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 154,970                                                                                                                                       |    | 154,970 0 |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy z meziskládky na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy"  |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 154,970                                                                                                                                       |    | 154,970 0 |                 |                      |                  |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                        |    | 309,940 0 |                 |                      |                  |
| 12 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                            | m3 | 0,120     | 24,44           | 2,93                 | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "pro ležatou kanalizaci KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"                                                     |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 0,80*0,05*3,00                                                                                                                                |    | 0,120 0   |                 |                      |                  |
| 13 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                            | m3 | 9,450     | 24,44           | 230,96               | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"                             |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 0,60*(0,10+0,35)*35,00                                                                                                                        |    | 9,450 0   |                 |                      |                  |
| 14 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                            | m3 | 5,670     | 24,44           | 138,57               | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi pilířem HUP a objektem do m.č. 1.04"                                |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 0,60*(0,10+0,35)*21,00                                                                                                                        |    | 5,670 0   |                 |                      |                  |
| 15 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                            | m3 | 14,405    | 24,44           | 352,06               | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy na meziskládku na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 50 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení jámy pro vsak dešťových vod, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, hloubka 2,00 m, svahování stěn 2:1"                             |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 1/3*1,50*((2,00)^2+2,00*3,50+(3,50)^2)                                                                                                        |    | 11,625 0  |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro kanalizační potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"                           |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 0,80*0,05*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                                                       |    | 2,780 0   |                 |                      |                  |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                        |    | 14,405 0  |                 |                      |                  |
| 16 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                           | m3 | 0,920     | 37,60           | 34,59                | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "vodorovné přemístění vytěžené zeminy z meziskládky na pozemku v areálu TS ve vzdálenosti do 500 m ke zpětným zásypům základů a mezi základy" |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 155,890-154,970                                                                                                                               |    | 0,920 0   |                 |                      |                  |
| 17 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                                                             | m3 | 155,890   | 43,71           | 6 813,95             | CS ÚRS 2014 01   |
| W  |     |           | "nakládání vytěžené zeminy na meziskládku ke zpětným zásypům"                                                                                 |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | "pro zásyp části rýh pro základové pásy - zásyp svahování stěn rýh vně a uvnitř objektu do úrovně rostlého terénu"                            |    | 0         |                 |                      |                  |
| W  |     |           | 94,259                                                                                                                                        |    | 94,259 0  |                 |                      |                  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | "pro zásep rýh vytěženou zeminou do úrovně původního rostlého terénu uvnitř objektu mezi základové pásy"                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 61,631                                                                                                                  |    | 61,631 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 155,890 0 |                 |                      |                    |
| 18 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             | m3 | 154,970   | 14,00           | 2 169,58             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminu"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu z hloubení rýh pro základové pásy na meziskládce"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 154,970                                                                                                                 |    | 154,970 0 |                 |                      |                    |
| 19 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             | m3 | 0,120     | 15,00           | 1,80                 | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminu"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro splaškovou kanalizaci vně objektu"                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,80*0,05*3,00                                                                                                          |    | 0,120 0   |                 |                      |                    |
| 20 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             | m3 | 9,450     | 16,50           | 155,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminu"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,60*(0,10+0,35)*35,00                                                                                                  |    | 9,450 0   |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             | m3 | 5,670     | 16,00           | 90,72                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminu"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi pilířem HUP a objektem 0,60*(0,10+0,35)*21,00 |    | 5,670 0   |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             | m3 | 14,405    | 11,00           | 158,43               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "uložení vytěžené zeminu na meziskládku - na 1 m2 bude uloženo více jak 2 m3 vytěžené zeminu"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení jámy pro vsak dešťových vod, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, hloubka 2,00 m, svahování stěn 2:1"       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1/3*1,50*(2,00)^2+2,00*3,50+(3,50)^2                                                                                    |    | 11,625 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "z hloubení rýh pro kanalizační potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"     |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,80*0,05*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                                 |    | 2,780 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 14,405 0  |                 |                      |                    |
| 23 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                         | m3 | 94,259    | 46,06           | 4 341,57             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásep rýh vytěženou zeminou do úrovně původního rostlého terénu"                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zásep části rýh pro základové pásy - zásep svahování stěn rýh vně objektu"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,34-1,50)^2+1/2^*(2,34-1,34)^2)^3,00$                                                                |    | 1,279 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,34)^2+1/2^*(2,09-1,00)^2)^6,20$                                                                |    | 2,713 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-1,00)^2+1/2^*(1,84-0,75)^2)^4,75$                                                                |    | 2,249 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,59-0,75)^2+1/2^*(1,59-0,49)^2)^4,78$                                                                |    | 2,289 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,34)^2+1/2^*(2,09-1,09)^2)^8,00$                                                                |    | 3,125 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-1,09)^2+1/2^*(1,84-0,84)^2)^8,13$                                                                |    | 3,176 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,59-0,84)^2+1/2^*(1,59-0,76)^2)^2,60$                                                                |    | 0,813 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,34)^2+1/2^*(2,09-1,36)^2)^1,30$                                                                |    | 0,356 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,34-1,36)^2+1/2^*(2,34-1,50)^2)^8,88$                                                                |    | 3,699 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,59-0,76)^2+1/2^*(1,59-0,49)^2)^10,18$                                                               |    | 4,833 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | Mezisočet                                                                                                          |    | 24,532 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |     | "zásyp částí rýh pro základové pásy - zásyp svaňování stěn rýh uvnitř objektu"                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,34-1,50)^2+1/2^*(2,34-1,34)^2)^2,40+1/2^*(1/2^*(2,09-1,34)^2+(2,09-1,21)^2)^2,18$                   |    | 2,174 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,21)^2+(2,09-1,09)^2)^1,655$                                                                    |    | 1,148 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,09)^2+1/2^*(2,09-1,00)^2)^1,265+1/2^*(1/2^*(1,84-1,00)^2+(1,84-0,83)^2)^2,95$                  |    | 2,717 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,83)^2+1/2^*(1,84-0,75)^2)^1,20+1/2^*(1/2^*(1,59-0,75)^2+(1,59-0,49)^2)^4,18$                   |    | 3,929 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $(1/2^*(1/2^*(2,34-1,42)^2+1/2^*(2,34-1,29)^2)^2,40+1/2^*(1/2^*(2,09-1,29)^2+(2,09-1,19)^2)^2,18)^2$               |    | 4,802 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,19)^2+(2,09-1,09)^2)^1,655$                                                                    |    | 1,163 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,09)^2+1/2^*(2,09-1,03)^2)^1,265+1/2^*(1/2^*(1,84-1,03)^2+(1,84-0,89)^2)^2,95$                  |    | 2,487 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $(1/2^*(1/2^*(1,84-0,91)^2+1/2^*(1,84-0,85)^2)^1,20+1/2^*(1/2^*(1,59-0,85)^2+(1,59-0,67)^2)^4,18)^2$               |    | 5,789 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,19)^2+1/2^*(2,09-1,03)^2)^3,42+1/2^*(1/2^*(1,84-1,03)^2+(1,84-0,89)^2)^2,95$                   |    | 3,468 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,34)^2+(2,09-1,17)^2)^4,58$                                                                     |    | 2,582 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,17)^2+1/2^*(2,09-1,09)^2)^2,22+1/2^*(1/2^*(1,84-1,09)^2+(1,84-0,95)^2)^4,15$                   |    | 3,252 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,95)^2+1/2^*(1,84-0,84)^2)^3,38+1/2^*(1/2^*(1,59-0,84)^2+(1,59-0,76)^2)^2,00$                   |    | 2,484 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,34-1,50)^2+(2,34-1,42)^2)^3,79$                                                                     |    | 2,272 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,21)^2+(2,09-1,19)^2)^3,79^2$                                                                   |    | 4,537 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $(1/2^*(2,09-1,09)^2)^3,79^2$                                                                                      |    | 3,790 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,83)^2+(1,84-0,89)^2)^3,79$                                                                     |    | 2,677 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,83)^2+(1,84-0,91)^2)^5,50$                                                                     |    | 3,781 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,59-0,49)^2+(1,59-0,67)^2)^5,50$                                                                     |    | 3,991 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,34-1,42)^2+1/2^*(2,34-1,36)^2)^3,29+1/2^*(1/2^*(2,09-1,36)^2+(2,09-1,34)^2)^0,50$                   |    | 1,693 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(2,09-1,19)^2+(2,09-1,17)^2)^3,79^2$                                                                   |    | 4,743 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,89)^2+(1,84-0,95)^2)^3,79$                                                                     |    | 2,356 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,84-0,91)^2+(1,84-0,95)^2)^2,28$                                                                     |    | 1,396 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $1/2^*(1/2^*(1,59-0,67)^2+(1,59-0,76)^2)^2,28$                                                                     |    | 1,268 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |     | Mezisočet                                                                                                          |    | 68,499 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |     | "zásyp částí rýh pro základové pásy - zásyp druhého stupně základových pásů vně objektu do úrovně rostlého terénu" |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |     | $0,15^*1/2^*(1,64-1,50+1,64-1,38)^2,30$                                                                            |    | 0,069 0  |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,38+1,39-1,04)*6,20                                                                                                             |    | 0,167 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,14-1,04+1,14-0,79)*4,75                                                                                                             |    | 0,160 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(0,89-0,79+0,89-0,49)*5,48                                                                                                             |    | 0,206 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,34+1,39-1,11)*7,30                                                                                                             |    | 0,181 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,14-1,11+1,14-0,86)*8,13                                                                                                             |    | 0,189 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(0,89-0,86+0,89-0,76)*3,30                                                                                                             |    | 0,040 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,39-1,34+1,39-1,37)*1,85                                                                                                             |    | 0,003 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,64-1,37+1,64-1,50)*8,03                                                                                                             |    | 0,082 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(0,89-0,76+0,89-0,49)*9,88                                                                                                             |    | 0,131 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                      |    | 1,228 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                          |    | 94,259 0 |                 |                      |                    |
| 24 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 | m3 | 1,320    | 46,06           | 60,80                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásyp rýh vyčištěnou zeminou pro splaškovou kanalizaci vně objektu"                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "pro ležatou kanalizaci KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,80*(0,90-0,05-0,30)*3,00                                                                                                                      |    | 1,320 0  |                 |                      |                    |
| 25 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 | m3 | 15,750   | 46,06           | 725,45               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásyp rýh vyčištěnou zeminou pro vodovodní potrubí vně objektu"                                                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zásyp rýhy pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající halvy do m.č. 1.04"                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,60*(1,20-0,10-0,35)*35,00                                                                                                                     |    | 15,750 0 |                 |                      |                    |
| 26 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 | m3 | 6,930    | 46,06           | 319,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásyp vyčištěnou zeminou rýhy pro plynovodní potrubí"                                                                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zásyp rýhy pro potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,60*(1,00-0,10-0,35)*21,00                                                                                                                     |    | 6,930 0  |                 |                      |                    |
| 27 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 | m3 | 43,182   | 46,06           | 1 988,96             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásyp vyčištěnou zeminou jámy pro vsak dešťových vod na povrchu"                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zásyp jámy pro vsak dešťových vod, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, hloubka 2,00 m, svažování stěn 2:1 - tloušťka záspy 500 mm na povrchu" |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1/3*0,50*(3,50)^2+3,50*4,00+(4,00)^2                                                                                                            |    | 7,042 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                                                 |    | 0,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zpětný zásyp vyčištěnou zeminou rýhy pro dešťovou kanalizaci"                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zásyp rýhy pro kanalizační potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,80*(1,00-0,05-0,30)*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                                             |    | 36,140 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                          |    | 43,182 0 |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena |  | Cena celkem |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--|-------------|--|-----------------|
|    |     |           |                                                                                                                                            |    |          | [CZK]  |  | [CZK]       |  |                 |
| 28 | K   | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním                                                                                       | m3 | 61,631   | 197,40 |  | 12 165,96   |  | CS ÚRS 2014 01  |
| W  |     |           | "zpětný zásyp rýh vytěženou zeminou do úrovně původního rostlého terénu uvnitř objektu"                                                    |    | 0        |        |  |             |  |                 |
| W  |     |           | "zásyp části rýh pro základové pásy - zásyp druhého stupně základových pásu uvnitř objektu do úrovně rostlého terénu"                      |    | 0        |        |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,64-1,50+1,64-1,38)*1,75+0,15*1/2*(1,39-1,38+1,39-1,21)*2,93                                                                    |    | 0,094    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,21+1,39-1,09)*1,705                                                                                                       |    | 0,061    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,09+1,39-1,04)*0,565+0,15*1/2*(1,14-1,04+1,14-0,83)*3,70                                                                   |    | 0,141    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,14-0,83+1,14-0,79)*0,55+0,15*1/2*(0,89-0,79+0,89-0,49)*4,93                                                                    |    | 0,212    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | (0,25*1/2*(1,64-1,42+1,64-1,32)*1,75+0,25*1/2*(1,39-1,29+1,39-1,19)*2,93)*2                                                                |    | 0,456    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,25*1/2*(1,39-1,19+1,39-1,09)*1,705                                                                                                       |    | 0,107    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,25*1/2*(1,39-1,09+1,39-1,06)*0,565+0,25*1/2*(1,14-1,06+1,14-0,89)*3,70                                                                   |    | 0,197    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,25*1/2*(1,39-1,19+1,39-1,06)*2,77+0,25*1/2*(1,14-1,06+1,14-0,89)*3,70                                                                    |    | 0,336    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | (0,15*1/2*(1,14-0,91+1,14-0,88)*0,55+0,15*1/2*(0,89-0,88+0,89-0,67)*4,93)*2                                                                |    | 0,211    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,34+1,39-1,17)*4,68                                                                                                        |    | 0,095    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,39-1,17+1,39-1,11)*1,57+0,15*1/2*(1,14-1,11+1,14-0,95)*4,90                                                                    |    | 0,140    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,15*1/2*(1,14-0,95+1,14-0,86)*2,73+0,15*1/2*(0,89-0,86+0,89-0,76)*2,75                                                                    |    | 0,129    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,64-1,50+1,64-1,42)*3,79                                                                                                        |    | 0,034    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,39-1,21+1,39-1,19)*3,79*2                                                                                                      |    | 0,072    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,14-0,83+1,14-0,89)*3,79                                                                                                        |    | 0,053    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,14-0,83+1,14-0,91)*5,50                                                                                                        |    | 0,074    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(0,89-0,49+0,89-0,67)*5,50                                                                                                        |    | 0,085    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,64-1,42+1,64-1,37)*2,59+0,05*1/2*(1,39-1,36+1,39-1,34)*1,20                                                                    |    | 0,034    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,39-1,19+1,39-1,17)*3,79*2                                                                                                      |    | 0,080    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,14-0,89+1,14-0,95)*3,79                                                                                                        |    | 0,042    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(1,14-0,91+1,14-0,95)*2,28                                                                                                        |    | 0,024    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 0,05*1/2*(0,89-0,67+0,89-0,76)*2,28                                                                                                        |    | 0,020    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 2,697    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | "zásyp vytěženou zeminou od úrovně původního rostlého terénu do výškové úrovně -0,590 m uvnitř objektu mezi základové pásy - se zhutněním" |    | 0        |        |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 4,68*4,19*(1/4*(1,50+1,21+1,42+1,19)-0,59)                                                                                                 |    | 14,511   | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 1,705*4,19*(1/4*(1,21+1,09+1,19+1,09)-0,59)                                                                                                |    | 3,965    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 4,265*4,19*(1/4*(1,09+0,83+1,09+0,89)-0,59)                                                                                                |    | 6,880    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 5,48*5,80*(1/4*(0,83+0,49+0,91+0,67)-0,59)                                                                                                 |    | 4,291    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 4,68*4,19*(1/4*(1,42+1,19+1,34+1,17)-0,59)                                                                                                 |    | 13,530   | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 6,47*4,19*(1/4*(1,19+0,89+1,17+0,95)-0,59)                                                                                                 |    | 12,470   | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | 5,48*2,58*(1/4*(0,91+0,67+0,95+0,76)-0,59)                                                                                                 |    | 3,287    | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 58,934   | 0      |  |             |  |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                     |    | 61,631   | 0      |  |             |  |                 |
| 29 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                | m3 | 0,720    | 253,80 |  | 182,74      |  | CS ÚRS 2014 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP |     |           | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu vyteženou zeminou"                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "pro ležatou kanalizaci KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,80*0,30*3,00                                                                                                              |    | 0,720 0  |                 |                      |                    |
| 30 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 | m3 | 7,350    | 253,80          | 1 865,43             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro vodovodní potrubí vně objektu písek"                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č.                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,60*0,35*35,00                                                                                                             |    | 7,350 0  |                 |                      |                    |
| 31 | M   | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                           | t  | 13,230   | 263,20          | 3 482,14             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                           |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro vodovodní potrubí vně objektu písek"                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "dodávka písku pro obsypání vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04" |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,60*0,35*35,00*1,800                                                                                                       |    | 13,230 0 |                 |                      |                    |
| 32 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 | m3 | 4,410    | 253,80          | 1 119,26             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro plynovodní potrubí vně objektu písek"                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí plynového plastového PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO 01"                           |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,60*0,35*21,00                                                                                                             |    | 4,410 0  |                 |                      |                    |
| 33 | M   | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                           | t  | 7,938    | 263,20          | 2 089,28             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                           |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro plynovodní potrubí vně objektu písek"                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "dodávka písku pro obsypání potrubí plynového plastového PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO 01"         |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,60*0,35*21,00*1,800                                                                                                       |    | 7,938 0  |                 |                      |                    |
| 34 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 | m3 | 16,680   | 253,80          | 4 233,38             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání vyteženou zeminou potrubí pro dešťovou kanalizaci"                                                                |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsyp kanalizačního potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,80*0,30*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                                     |    | 16,680 0 |                 |                      |                    |
| 35 | K   | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny                                | m3 | 0,720    | 150,40          | 108,29               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny                                |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "obsypání potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu vyteženou zeminou - příplatek za prohození zeminou"                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | "pro ležatou kanalizaci KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV |     |           | 0,80*0,30*3,00                                                                                                              |    | 0,720 0  |                 |                      |                    |
| 36 | K   | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny                                | m3 | 16,680   | 150,40          | 2 508,67             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny                                |    | 0        |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | "obsypání vytěženou zemínou potrubí pro dešťovou kanalizaci - příplatek za prohození zeminy"                                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "obsyp kanalizačního potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,80*0,30*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                                                                              |    | 16,680 0 |                 |                      |                    |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                            |    | 0        |                 | 293 491,36           |                    |
| 37 | K   | 21152111  | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm                                                                | m3 | 11,625   | 752,94          | 8 752,93             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "výplň jámy pro vsak dešťových vod drceným kamenivem frakce 63-125 mm, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, výška výplně 1,50 m, svahování stěn 2:1" |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1/3*1,50*((2,00)^2+2,00*3,50+(3,50)^2)                                                                                                               |    | 11,625 0 |                 |                      |                    |
| 38 | K   | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                                                     | m2 | 34,698   | 20,68           | 717,55               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zřízení opláštění výplně jámy pro vsak dešťových vod geotextilií 300 g/m2"                                                                          |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "výplň jámy pro vsak dešťových vod drceným kamenivem frakce 63-125 mm, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, výška výplně 1,50 m, svahování stěn 2:1" |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (2,00)^2+(3,50)^2                                                                                                                                    |    | 16,250 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1/2*(2,00+3,50)*Sqrt((1,50)^2+(0,75)^2))^4                                                                                                          |    | 18,448 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 34,698 0 |                 |                      |                    |
| 39 | M   | 693111460 | textilie z polypropylenových vláken se základní UV stabilizací 300 g/m2 do š 8,8 m                                                                   | m2 | 38,167   | 33,84           | 1 291,57             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zřízení opláštění výplně jámy pro vsak dešťových vod - dodávka geotextilie 300 g/m2"                                                                |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "výplň jámy pro vsak dešťových vod drceným kamenivem frakce 63-125 mm, půdorysný rozměr ve dně 2,00x2,00 m, výška výplně 1,50 m, svahování stěn 2:1" |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (2,00)^2+(3,50)^2                                                                                                                                    |    | 17,875 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1/2*(2,00+3,50)*Sqrt((1,50)^2+(0,75)^2))^4                                                                                                          |    | 20,292 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                                               |    | 38,167 0 |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 271532213 | Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm                                                                   | m3 | 3,385    | 611,00          | 2 068,24             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Násyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "podsyyp tl. 50 mm ze štěrkodrtě pod základové pásy"                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,05*(0,80*18,73*2+0,60*8,58*4+0,50*3,79+1,00*(4,58+6,37)+0,80*5,38)                                                                                 |    | 3,385 0  |                 |                      |                    |
| 41 | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                                                                  | m3 | 62,505   | 1 974,00        | 123 384,87           | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20"                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "spodní stupeň"                                                                                                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,65*(0,80*18,73*2+0,60*8,58*4+0,50*3,79+1,00*(4,58+6,37)+0,80*5,38)+0,25*(0,80*0,70*6+0,60*0,70+1,00*0,70*2)                                        |    | 45,306 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 45,306 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "horní stupeň"                                                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,25*0,50*(4,75+3,70+0,55+8,13+8,88)                                                                                                                 |    | 3,251 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,50*0,50*(6,20+2,93+2,77+7,25+8,88+1,35+0,15+0,25)                                                                                                  |    | 7,445 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,75*0,50*(2,25+1,75+7,53)                                                                                                                           |    | 4,324 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 15,020 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "jednostupňový pás"                                                                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 1,15*0,50*3,79                                                                          |    | 2,179 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 62,505 0  |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 274321411 | Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25                                                        |    |           |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "základové pásy (věnce) z betonu železového tř. C 20/25"                                | m3 | 23,400    | 2 049,20        | 47 951,28            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | 0,50*0,50*(18,63*2+8,88*4+4,19+4,68+6,47+5,48)                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| 43 | K   | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů                                                   |    | 23,400 0  |                 |                      |                    |
| PP |     |           | Zřízení bednění stěn základových pásů                                                   | m2 | 284,449   | 235,00          | 66 845,52            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "Zřízení bednění stěn základových pásů"                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění stěn základových pásů z betonu prostého tř. C 16/20"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "spodní stupeň"                                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,70*2*(18,73+10,18+4,58+3,79+1,655+3,79+4,215+3,79+5,38+5,50+4,58+3,79+6,37+3,79+5,38) |    | 119,728 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,25*(0,70*2*9+0,80*6+0,60+1,00*2)                                                      |    | 5,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                              |    | 124,728 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "horní stupeň"                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,25*2*(4,75+3,70+0,55+8,13+8,88)-0,25*0,50*4                                           |    | 12,505 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,50*2*(6,20+2,93+2,77+7,25+8,88+1,35+0,15+0,25)-0,50*0,50*6                            |    | 28,280 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,75*2*(2,25+1,75+7,53)-0,75*0,50                                                       |    | 16,920 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                              |    | 57,705 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "jednostupňový pás"                                                                     |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,20*2*3,79                                                                             |    | 9,096 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                              |    | 9,096 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                         |    | 0,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění stěn základových pásů (věnců) z betonu železového tř. C 20/25"                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,50*2*(18,63*2+8,88*4+4,19+4,68+6,47+5,48)-0,50*0,50*8                                 |    | 91,600 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                         |    | 0,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění stěn prostupů základových pásů z betonu prostého tř. C 16/20"                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2*(0,25+0,30)*0,60*2                                                                    |    | 1,320 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 284,449 0 |                 |                      |                    |
| 44 | K   | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů                                                | m2 | 284,449   | 43,24           | 12 299,57            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstranění bednění stěn základových pásů                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "odstranění bednění stěn základových pásů"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 284,449                                                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| 45 | K   | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)                                    | t  | 1,349     | 22 372,00       | 30 179,83            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "výztuž z betonářské oceli R základových pásů (věnců)"                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "hlavní výztuž 4x R16"                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,00158*622,00*1,08                                                                     |    | 1,061 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "črtníky R10, dl. 1,850 m, 234 kusů"                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000617*1,85*234*1,08                                                                  |    | 0,288 0   |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | Součet                                                                                                                        |    | 1,349 0   |                 |                      |                    |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                 |    |           |                 | 557 139,33           |                    |
| 46 | K   | 311238335 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel děrovaných tl 200 mm pevnosti P 15 na MC                                         | m2 | 62,092    | 623,22          | 38 696,98            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl. 200 mm pevnosti P 15 na zdící maltu"                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (4,41*2+6,06)*2,875-(1,00*2,25+1,25*0,25)*4                                                                                   |    | 32,530 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 13,86*2,84-(0,90*2,25+1,25*0,25)*2-(1,00*2,25+1,25*0,25)*2                                                                    |    | 29,562 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                        |    | 62,092 0  |                 |                      |                    |
| 47 | K   | 311238336 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel děrovaných tl 250 mm pevnosti P 15 na MC                                         | m2 | 14,994    | 792,42          | 11 881,55            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl. 250 mm pevnosti P 15 na zdící maltu"                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 5,95*2,875-(0,80*2,25+1,25*0,25)                                                                                              |    | 14,994 0  |                 |                      |                    |
| 48 | K   | 311238354 | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených děrovaných tl 300 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně                                 | m2 | 53,850    | 757,64          | 40 798,91            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zdivo nosné vnitřní z cihel broušených děrovaných tl. 300 mm celoplošně lepené"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (4,95+0,20+6,77)*2,916-1,785*2,27-2,10*0,14-1,00*2,25-1,25*0,25                                                               |    | 27,850 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zdivo štítové z cihel broušených děrovaných tl. 300 mm celoplošně lepené"                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "na půdě nad vncem V3 = jihozápadní a severovýchodní štít"                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 10,00*1/2*(0,50+2,10)*2                                                                                                       |    | 26,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                        |    | 53,850 0  |                 |                      |                    |
| 49 | K   | 311238738 | Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených děrovaných tl 380 mm U=0,22W/m2K lepené celoplošně                     | m2 | 13,080    | 963,50          | 12 602,58            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ tl 380 mm U=0,22W/m2K lepené celoplošně                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zdivo tepelně izolační z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm celoplošně lepené - v 1.NP na podkladním betonu (1. vrstva)" |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (2*(18,63+9,12)-1,06*3)*0,25                                                                                                  |    | 13,080 0  |                 |                      |                    |
| 50 | K   | 311238742 | Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených děrovaných tl 440 mm U=0,19W/m2K lepené celoplošně                     | m2 | 255,585   | 1 104,50        | 282 293,63           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ tl 440 mm U=0,19W/m2K lepené celoplošně                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "zdivo tepelně izolační z cihel broušených děrovaných tl. 440 mm celoplošně lepené"                                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP - obvodové"                                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2*(18,75+9,12)*2,75-(1,06*2,00+1,50*0,25)*3-(0,50*0,75+1,00*0,25)*4-1,00*0,75-1,25*0,25-                                      |    | 137,175 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,00*1,25+1,25*0,25)*2-1,25*1,25-1,50*0,25                                                                                   |    | -16,375 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | -(2,00*1,25+2,50*0,25)*3-(2,25*1,25+2,75*0,25)*2                                                                              |    | 120,800 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP - obvodové"                                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2*(18,75+9,12)*2,75-(0,50*0,75+1,00*0,25)*3-(1,00*0,75+1,25*0,25)*2-(1,25*1,25-1,50*0,25)*4                                   |    | 144,535 0 |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | - (2,00*1,25+2,50*0,25)*2 - (2,25*1,25+2,75*0,25)                                                |     | -9,750 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Mezisočet                                                                                        |     | 134,785 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                           |     | 255,585 0 |                 |                      |                    |
| 51 | K   | 311238912 | Výplň kapes obvodového zdiva typu THERM extrudovaným polystyrenem lepeným do drážky              | m   | 97,500    | 19,74           | 1 924,65             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrenem lepeným do drážky - v místě otvorů"      |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ve zdivu tepelně izolačním z cihel broušených děrovaných tl. 440 mm celoplošně lepeném"         |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP - obvodové"                                                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,25*2*3+(0,50+0,75*2)*4+1,00+0,75*2+(1,00+1,25*2)*2+1,25*3+(2,00+1,25*2)*3+(2,25+1,25*2)*2      |     | 57,750 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP - obvodové"                                                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (0,50+0,75*2)*3+(1,00+0,75*2)*2+1,25*3*4+(2,00+1,25*2)*2+2,25+1,25*2                             |     | 39,750 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                           |     | 97,500 0  |                 |                      |                    |
| 52 | K   | 311238923 | Žasyp dutin první vrstvy obvodového zdiva typu THERM tl do 400 mm expandovaným perlitem          | m   | 52,520    | 54,52           | 2 863,39             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "zdivo tepelně izolační z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm - v 1.NP na podkladním betonu - |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | žasyp 1. vrstvy perlitem (drceným polystyrenem)"                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2*(18,73+9,12)-1,06*3                                                                            |     | 52,520 0  |                 |                      |                    |
| 53 | K   | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm                                                     | kus | 4,000     | 188,00          | 752,00               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "překlad keramický plochý š. 115 mm, dl. 1250 mm"                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,00                                                                                             |     | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 3,00                                                                                             |     | 3,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                           |     | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| 54 | K   | 317168122 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm                                                     | kus | 8,000     | 225,60          | 1 804,80             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "překlad keramický plochý š. 145 mm, dl. 1250 mm"                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 4,00                                                                                             |     | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 4,00                                                                                             |     | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                           |     | 8,000 0   |                 |                      |                    |
| 55 | K   | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm                                                     | kus | 28,000    | 223,72          | 6 264,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "překlad keramický vysoký v. 238 mm, dl. 1000 mm"                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 16,00                                                                                            |     | 16,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 12,00                                                                                            |     | 12,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                           |     | 28,000 0  |                 |                      |                    |
| 56 | K   | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm                                                     | kus | 43,000    | 261,32          | 11 236,76            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "překlad keramický vysoký v. 238 mm, dl. 1250 mm"                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0         |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | W   |           | 27,00                                                                                            |     | 27,000 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 16,00                                                                                            |     | 16,000 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                           |     | 43,000 0 |                 |                      |                    |
| 57 | K   | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm                                                     | kus | 32,000   | 292,34          | 9 354,88             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "překlad keramický vysoký v. 238 mm, dl. 1500 mm"                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 16,00                                                                                            |     | 16,000 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 16,00                                                                                            |     | 16,000 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                           |     | 32,000 0 |                 |                      |                    |
| 58 | K   | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm                                                     | kus | 20,000   | 562,12          | 11 242,40            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "překlad keramický vysoký v. 238 mm, dl. 2500 mm"                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 12,00                                                                                            |     | 12,000 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 8,00                                                                                             |     | 8,000 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                           |     | 20,000 0 |                 |                      |                    |
| 59 | K   | 317168137 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm                                                     | kus | 12,000   | 592,20          | 7 106,40             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "překlad keramický vysoký v. 238 mm, dl. 2750 mm"                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "1.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 8,00                                                                                             |     | 8,000 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 4,00                                                                                             |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                           |     | 12,000 0 |                 |                      |                    |
| 60 | K   | 317321511 | Překlad ze ŽB tř. C 20/25                                                                        | m3  | 0,088    | 3 290,00        | 289,52               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "překlad ze železobetonu nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 1.11"                    |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,30*0,14*2,10                                                                                   |     | 0,088 0  |                 |                      |                    |
| 61 | K   | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m                                                                | m2  | 1,124    | 334,64          | 376,14               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "zřízení bednění překladu ze železobetonu nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 1.11"   |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,30*1,785+0,14*2,10*2                                                                           |     | 1,124 0  |                 |                      |                    |
| 62 | K   | 317351108 | Odstanění bednění překladů v do 4 m                                                              | m2  | 1,124    | 47,00           | 52,83                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "odstanění bednění překladu ze železobetonu nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 1.11" |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,30*1,785+0,14*2,10*2                                                                           |     | 1,124 0  |                 |                      |                    |
| 63 | K   | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12                     | t   | 0,006    | 4 230,00        | 25,38                | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "osazení ocelového válcovaného nosníku U 50 nad otvorem pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.05"         |     | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,00559*1,05                                                                                     |     | 0,006 0  |                 |                      |                    |
| 64 | M   | 133844100 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 50                                        | t   | 0,006    | 20 304,00       | 121,82               | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | "dodávka ocelového válcovaného nosníku U 50 nad otvorem pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.05"                          |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,00559*1,05*1,08                                                                                                 |    | 0,006 0  |                 |                      |                    |
| 65 | K   | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22                                      | t  | 0,126    | 4 230,00        | 532,98               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "osazení ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 0,0143*2,10*2      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "osazení ocelového válcovaného nosníku l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a 1.07"                 |    | 0,060 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,0143*4,65                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                            |    | 0,066 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                   |    | 0,126 0  |                 |                      |                    |
| 66 | M   | 133806250 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140                                                        | t  | 0,137    | 20 304,00       | 2 781,65             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "dodávka ocelového válcovaného nosníku 2x l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 0,0143*2,10*2*1,08 |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "dodávka ocelového válcovaného nosníku l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a 0,0143*4,65*1,08      |    | 0,065 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                   |    | 0,072 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           |                                                                                                                   |    | 0,137 0  |                 |                      |                    |
| 67 | K   | 317998110 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl do 30 mm                                                   | m  | 1,250    | 10,34           | 12,93                | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "tepelná izolace mezi překlady v. 24 cm z polystyrenu tl. 20 mm"                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,25                                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 68 | K   | 317998111 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl do 50 mm                                                   | m  | 1,250    | 20,68           | 25,85                | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "tepelná izolace mezi překlady v. 24 cm z polystyrenu tl. 40 mm"                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,25                                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 69 | K   | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 70 mm                                                      | m  | 10,000   | 31,02           | 310,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "tepelná izolace mezi překlady v. 24 cm z polystyrenu tl. 60 mm"                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,25*4                                                                                                            |    | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,25*4                                                                                                            |    | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                            |    | 10,000 0 |                 |                      |                    |
| 70 | K   | 317998113 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm                                                      | m  | 92,000   | 62,04           | 5 707,68             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "tepelná izolace mezi překlady v. 24 cm z polystyrenu tl. 160 mm (= 2x 80 mm)"                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,00*4+1,25*3+1,50*4+2,50*3+2,75*2)*2                                                                            |    | 53,500 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,00*3+1,25*2+1,50*4+2,50*2+2,75)*2                                                                              |    | 38,500 0 |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                                            |    | 92,000 0 |                 |                      |                    |
| 71 | K   | 331231118 | Zdivo pílřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15                                                              | m3 | 0,264    | 3 938,60        | 1 039,79             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "1.NP - zdivo pílře z plných cihel"                                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 0, 30*0, 30*2, 93                                                                       |    | 0,264 0   |                 |                      |                    |
| 72 | K   | 342248339 | Příčky z cihel broušených děrovaných tl 65 mm pevnosti P10 s lepenými žebry             | m2 | 5,112     | 356,26          | 1 821,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "příčky z cihel broušených děrovaných tl. 65 mm na lepidlo"                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0, 90*2, 84*2                                                                           |    | 5,112 0   |                 |                      |                    |
| 73 | K   | 342248340 | Příčky z cihel broušených děrovaných tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry             | m2 | 18,741    | 356,26          | 6 676,67             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "příčky z cihel broušených děrovaných tl. 80 mm na lepidlo"                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (0,95*2,44-0,60*2,16)*2+0,885*2,08*2                                                    |    | 5,726 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (0,975*2,44-0,60*2,16)*2+(1,37+3,105+0,41)*2,84-0,70*2,16*2                             |    | 13,015 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 18,741 0  |                 |                      |                    |
| 74 | K   | 342248341 | Příčky z cihel broušených děrovaných tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry            | m2 | 106,194   | 376,00          | 39 928,94            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "příčky z cihel broušených děrovaných tl. 115 mm na lepidlo"                            |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (0,865+3,355+3,095+5,75)*3,05-0,90*2,16-4,25*2,27+2,095*3,05+1,05*1,63+1,00*(2,86-1,59) |    | 37,628 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,97+1,34+1,325+2,09+1,715+1,265+1,305+4,41)*2,84-0,70*2,16                            |    | 42,281 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (4,13+3,095*2)*2,84-0,70*2,16*2                                                         |    | 26,285 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 106,194 0 |                 |                      |                    |
| 75 | K   | 342248342 | Příčky z cihel broušených děrovaných tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry            | m2 | 125,514   | 408,90          | 51 322,67            | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "příčky z cihel broušených děrovaných tl. 140 mm na lepidlo"                            |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,94+3,63+2,36+3,07*3+2,81*2)*3,05-(0,70*4+0,90)*2,16                                  |    | 61,426 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | (1,95+4,51+4,41+5,15+3,07+5,91)*2,84-0,80*2,16*4                                        |    | 64,088 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 125,514 0 |                 |                      |                    |
| 76 | K   | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                 | m  | 94,550    | 6,58            | 622,14               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ukotvení příček z cihelných bloků k cihelnému zdivu"                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "1.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 3,05*13+1,63+2,08*2-0,83                                                                |    | 46,270 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "2.NP"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,84*17                                                                                 |    | 48,280 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                  |    | 94,550 0  |                 |                      |                    |
| 77 | K   | 342311611 | Stěny výplňové z betonu tří. C 16/20                                                    | m3 | 0,022     | 3 948,00        | 86,86                | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - betonový sokl vstupu do sprchy"                                     |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,08*0,10*(0,97+0,90*2)                                                                 |    | 0,022 0   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 78 | K   | 342351105 | Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - zřízení bednění stěn betonového soklu vstupu do sprchy"                                 | m2  | 0,554    | 235,00       | 130,19            | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | 2*0,10*(0,97+0,90*2)                                                                                        |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                                             |     | 0,554    | 0            |                   |                 |
| 79 | K   | 342351106 | Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - odstranění bednění stěn betonového soklu vstupu do sprchy"                              | m2  | 0,554    | 37,60        | 20,83             | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | 2*0,10*(0,97+0,90*2)                                                                                        |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                                             |     | 0,554    | 0            |                   |                 |
| 80 | K   | 346244353 | Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příček hladkých                | m2  | 11,367   | 470,00       | 5 342,49          | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | "obezdvíčka předstěnových instalačních modulů z pórobetonových příček tl. 75 mm"                            |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | "1.NP"                                                                                                      |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | (0,80+0,125+0,95+0,55+0,125)*1,20+0,20*(0,80+0,95+0,55)                                                     |     | 3,520    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                                      |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | (1,14+0,975*2+1,325+1,19)*(1,20+0,20)                                                                       |     | 7,847    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                      |     | 11,367   | 0            |                   |                 |
| 81 | K   | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                             | m2  | 1,246    | 451,20       | 562,20            | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | "plentování ocelového válcovaného nosníku l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a 0,14*4,45*2" |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                                             |     | 1,246    | 0            |                   |                 |
| 82 | K   | 346481111 | Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo ník ve stěnách rabičovým pletivem                                   | m2  | 2,661    | 197,40       | 525,28            | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo ník ve stěnách rabičovým pletivem                                   |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zapletování rýh kanalizačního potrubí rabičovým pletivem"                                                  |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | "1.NP"                                                                                                      |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | (0,15*2+0,10*2)*3,05                                                                                        |     | 1,525    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP"                                                                                                      |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | (0,15*2+0,10)*2,84                                                                                          |     | 1,136    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                      |     | 2,661    | 0            |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                        |     | 0        |              | 210 976,06        |                 |
| 83 | K   | 411121121 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm                               | kus | 6,000    | 451,20       | 2 707,20          | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | "montáž prefa žebet. stropů ze stropních panelů"                                                            |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | "ozn. G - 1200x3060x200 mm - 5 ks"                                                                          |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,00                                                                                                        |     | 5,000    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | "ozn. H - 1200x2200x200 mm - 1 ks"                                                                          |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,00                                                                                                        |     | 1,000    | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                      |     | 6,000    | 0            |                   |                 |
| 84 | K   | 411121125 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm                               | kus | 25,000   | 451,20       | 11 280,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|    | W   |           | "montáž prefa žebet. stropů ze stropních panelů"                                                            |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | "ozn. A - 1200x4660x200 mm - 16 ks"                                                                         |     | 0        |              |                   |                 |
|    | W   |           | 16,00                                                                                                       |     | 16,000   | 0            |                   |                 |
|    | W   |           | "ozn. B - 1070x4660x200 mm - 1 ks"                                                                          |     | 0        |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | 1,00                                                                           |    | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. C - 880x460x200 mm - 1 ks"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,00                                                                           |    | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. D - 320x460x200 mm - 2 ks"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 2,00                                                                           |    | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. E - 1200x6310x200 mm - 4 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 4,00                                                                           |    | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. F - 1070x6310x200 mm - 1 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,00                                                                           |    | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                         |    | 25,000 0  |                 |                      |                    |
| 85 | M   | 593468601 | panel stropní železobetonový dutinový předpjatý tl. 200 mm                     | m2 | 159,581   | 705,00          | 112 504,61           |                    |
| W  |     |           | "dodávka prefa žebet. stropních panelů"                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. A - 1200x460x200 mm - 16 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,20*4,66*16                                                                   |    | 89,472 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. B - 1070x460x200 mm - 1 ks"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,07*4,66                                                                      |    | 4,986 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. C - 880x460x200 mm - 1 ks"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,88*4,66                                                                      |    | 4,101 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. D - 320x460x200 mm - 2 ks"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,32*4,66*2                                                                    |    | 2,982 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. E - 1200x6310x200 mm - 4 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,20*6,31*4                                                                    |    | 30,288 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. F - 1070x6310x200 mm - 1 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,07*6,31                                                                      |    | 6,752 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. G - 1200x3060x200 mm - 5 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,20*3,06*5                                                                    |    | 18,360 0  |                 |                      |                    |
| W  |     |           | "ozn. H - 1200x2200x200 mm - 1 ks"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 1,20*2,20                                                                      |    | 2,640 0   |                 |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                         |    | 159,581 0 |                 |                      |                    |
| 86 | K   | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                         | t  | 0,072     | 19 740,00       | 1 421,28             | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "výztuž přímá závitková R8 - do spár mezi žebet. stropní panely"               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000395*169,00*1,08                                                           |    | 0,072 0   |                 |                      |                    |
| 87 | K   | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12     | t  | 0,044     | 4 230,00        | 186,12               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I 120 (spodní hrana +2,740 m)" |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,0111*(2,30+1,70)                                                             |    | 0,044 0   |                 |                      |                    |
| 88 | M   | 133806200 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120                     | t  | 0,048     | 20 304,00       | 974,59               | CS ÚRS 2014 01     |
| W  |     |           | "dodávka ocelových válcovaných nosníků stropů I 120"                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W  |     |           | 0,0111*(2,30+1,70)*1,08                                                        |    | 0,048 0   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 89 | K   | 417238312 | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou broušenou pálenou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 80 mm                                         | m  | 57,500   | 107,16          | 6 161,70             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "obezdivka věnce V3 jednostranná z vnější strany věncovkou broušenou pálenou 333x80x209 mm včetně polystyrenu tl. 80 mm - spodní hrana +5,810 m"  |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 2*(18,75+10,00)                                                                                                                                   |    | 57,500 0 |                 |                      |                    |
| 90 | K   | 417238313 | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou broušenou pálenou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 80 mm                                         | m  | 59,680   | 109,98          | 6 563,61             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "obezdivka věnce V2 jednostranná z vnější strany věncovkou broušenou pálenou 375x80x249 mm včetně polystyrenu tl. 80 mm - spodní hrana +2,810 m"  |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 2*(18,75+10,00)                                                                                                                                   |    | 59,680 0 |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "obezdivka věnce V2 jednostranná z vnitřní strany věncovkou broušenou pálenou 375x80x249 mm včetně polystyrenu tl. 70 mm - spodní hrana +2,810 m" |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "u schodišťového prostoru"                                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 2,18                                                                                                                                              |    | 2,180 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                            |    | 59,680 0 |                 |                      |                    |
| 91 | K   | 417238322 | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou broušenou pálenou v přes 150 do 210 mm bez tepelné izolace - spodní hrana +5,810 m"                        | m  | 54,300   | 91,18           | 4 951,07             | CS ÚRS 2014 01     |
|    | W   |           | "obezdivka věnce V3 jednostranná z vnitřní strany věncovkou broušenou pálenou 333x80x209 mm bez tepelné izolace - spodní hrana +5,810 m"          |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 2*(18,03+9,12)                                                                                                                                    |    | 54,300 0 |                 |                      |                    |
| 92 | K   | 417238323 | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou broušenou pálenou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace                                                 | m  | 3,230    | 91,18           | 294,51               | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace                                                             |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "obezdivka věnce jednostranná věncovkou broušenou pálenou 375x80x249 mm bez tepelné izolace - u schodišťového prostoru"                           |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 3,23                                                                                                                                              |    | 3,230 0  |                 |                      |                    |
| 93 | K   | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                          | m3 | 6,542    | 2 425,20        | 15 865,66            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                          |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "ztužující věnce z betonu tř. C 20/25 - věnec V1 až V3"                                                                                           |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "věnec V1a pod panely - šířka 300 mm, výška 134 mm, spodní hrana +2,726 m"                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,30*0,134*(4,95+0,20+6,77)                                                                                                                       |    | 0,479 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "věnec V1b pod panely - šířka 200 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,20*0,175*(4,41*2+6,06)                                                                                                                          |    | 0,521 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "věnec V1b pod panely - šířka 250 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,25*0,175*5,95                                                                                                                                   |    | 0,260 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "mazanina V2a pod panely - šířka 280 mm, výška 50 mm, spodní hrana +2,810 m"                                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,28*0,05*2*(18,43+9,12)-0,15*0,05*2,18                                                                                                           |    | 0,755 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "věnec V2b v úrovni panelů - šířka 130-165 mm, výška 200 mm, spodní hrana +2,860 m"                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,13*0,20*2*18,43+0,165*0,20*2*9,42                                                                                                               |    | 1,580 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | "věnec V3 pod vazníky - šířka 200 mm, výška 210 mm, spodní hrana +5,810 m"                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|    | W   |           | 0,20*0,21*2*(18,43+9,28)                                                                                                                          |    | 2,328 0  |                 |                      |                    |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 5,923 0  |                 |                      |                    |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W  |     |           | "záhlavka z betonu tř. C 20/25 v úrovni panelů na vnitřním zdivu"                                 |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | (5,175*0,10+2,20*0,18+4,81*0,10+5,98*0,05+0,065*4,66+0,045*1,20+0,065*3,38+0,11*1,55+0,14*4,66)*0 |    |          | 0,619 0         |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |    |          | 6,542 0         |                      |                    |
| 94 | K   | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                 | m2 | 12,927   | 235,00          | 3 037,85             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "zřízení bednění bočnic ztužujících věnců"                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění věnce V1a pod panely - šířka 300 mm, výška 134 mm, spodní hrana +2,726 m"                |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,134*(4,95+6,77)*2                                                                               |    |          | 3,141 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění věnce V1b pod panely - šířka 200 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"                |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,175*(2*(4,41*2+6,06)-0,30)                                                                      |    |          | 5,156 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění věnce V1b pod panely - šířka 250 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"                |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,175*5,95*2                                                                                      |    |          | 2,083 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "bednění boků mazaniny V2a pod panely - šířka 280 mm, výška 50 mm, spodní hrana +2,810 m"         |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,05*(2*(17,87+9,12)-0,30-0,25-0,20*2-2,10)                                                       |    |          | 2,547 0         |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |    |          | 12,927 0        |                      |                    |
| 95 | K   | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                              | m2 | 12,927   | 37,60           | 486,06               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                              |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "odstranění bednění bočnic ztužujících věnců"                                                     |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 12,927                                                                                            |    |          | 12,927 0        |                      |                    |
| 96 | K   | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216                                          | t  | 0,072    | 23 876,00       | 1 719,07             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "výztuž - tříminky E6 po 400 mm ztužujících věnců - věnec V1 až V3"                               |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "tříminky pro věnec V1a"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000222*0,97*30*1,08                                                                             |    |          | 0,007 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "tříminky pro věnec V1b"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000222*0,85*52*1,08                                                                             |    |          | 0,011 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "tříminky pro věnec V2b"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000222*0,75*130*1,08                                                                            |    |          | 0,023 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "tříminky pro věnec V3"                                                                           |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000222*0,91*140*1,08                                                                            |    |          | 0,031 0         |                      |                    |
| W  |     |           | Součet                                                                                            |    |          | 0,072 0         |                      |                    |
| 97 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                          | t  | 0,252    | 20 680,00       | 5 211,36             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "přímá (nosná) výztuž 4x R8 ztužujících věnců - věnec V1 až V3"                                   |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | "přímá výztuž pro věnec V1a pod panely - šířka 300 mm, výška 134 mm, spodní hrana +2,726 m"       |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000395*4*(0,28+4,95+0,20+6,77+0,20)*1,08                                                        |    |          | 0,021 0         |                      |                    |
| W  |     |           | "přímá výztuž pro věnec V1b pod panely - šířka 200 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"       |    |          | 0               |                      |                    |
| W  |     |           | 0,000395*4*(0,28+2+4,41*2+0,30+6,06+0,25+0,28)*1,08                                               |    |          | 0,028 0         |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "přímá výztuž pro věnec V1b pod panely - šířka 250 mm, výška 175 mm, spodní hrana +2,685 m"       |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,000395*4*(5,95+0,28)*1,08                                                                       |     | 0,011    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "přímá výztuž pro věnec V2b v úrovni panelů - šířka 130-165 mm, výška 200 mm, spodní hrana +2,860 |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,000395*4*2*(18,43+9,68)*1,08                                                                    |     | 0,096    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "přímá výztuž pro věnec V3 pod vazníky - šířka 200 mm, výška 210 mm, spodní hrana +5,810 m"       |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,000395*4*2*(18,43+9,68)*1,08                                                                    |     | 0,096    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                            |     | 0,252    | 0               |                      |                    |
| 98  | K   | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari                                           | t   | 0,051    | 22 654,00       | 1 155,35             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "výztuž mazaniny 1x KARI síť 5/100x5/100 mm"                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výztuž mazaniny V2a pod panely - šířka 280 mm, výška 50 mm, spodní hrana +2,810 m"               |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,003113*(0,28*2*(18,43+9,12)-0,15*2,18)*1,08                                                     |     | 0,051    | 0               |                      |                    |
| 99  | K   | 435124411 | Montáž schodišťových ramen s podestou se svařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m      | kus | 2,000    | 1 673,20        | 3 346,40             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "montáž žebet. prefra schodišťových ramen s podestou"                                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                              |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
| 100 | M   | 593721901 | rameno schodišťové prefabrikované železobetonové s podestou - atyp                                | kus | 2,000    | 14 936,60       | 29 873,20            |                    |
| W   |     |           | "dodávka žebet. prefra schodišťových ramen s podestou - atyp"                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "součástí dodávky bude i výrobní dokumentace, neboť se jedná o zakázkovou výrobu"                 |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                              |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
| 101 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      | m3  | 0,120    | 517,00          | 62,04                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pískové lože tl. 50 mm pod potrubí pro splaškovou kanalizaci vně objektu"                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pod ležatou kanalizací KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a čerpací stanicí"         |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,80*0,05*3,00                                                                                    |     | 0,120    | 0               |                      |                    |
| 102 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      | m3  | 2,100    | 517,00          | 1 085,70             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pískové lože tl. 100 mm pod potrubí pro vodovodní potrubí vně objektu"                           |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "lože pod vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,60*0,10*35,00                                                                                   |     | 2,100    | 0               |                      |                    |
| 103 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      | m3  | 1,260    | 517,00          | 651,42               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pískové lože tl. 100 mm pod potrubí pro plynovodní potrubí vně objektu"                          |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "lože pod potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi pilířem HUP a objektem SO 01"     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,60*0,10*21,00                                                                                   |     | 1,260    | 0               |                      |                    |
| 104 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      | m3  | 2,780    | 517,00          | 1 437,26             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pískové lože tl. 50 mm pod potrubí pro dešťovou kanalizaci"                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "lože pod kanalizační potrubí z tvrdého PVC pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,80*0,05*(34,00+1,00+17,00+1,50+16,00)                                                           |     | 2,780    | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D   | 61  |           | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                        |    |          | 0               | 211 736,02           |                    |
| 105 | K   | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklováknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty                                                                | m2 | 4,773    | 122,20          | 583,26               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.09 - potažení spodního líce prefa podesty a schodišťového ramena sklováknitým pletivem (perlínkou) vtláčenou do lepidla"              |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,165*(0,775+0,325)+1,05*(1,025+2,30)                                                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
| 106 | K   | 611311135 | Vápenná omítka štuková jednvrstvá tl. do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                                               | m2 | 4,773    | 65,80           | 314,06               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.09 - vrchní vápenná štuková omítka tl. do 3 mm na spodním líci prefa podesty a schodišťového ramena s perlínkou vtláčenou do lepidla" |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,165*(0,775+0,325)+1,05*(1,025+2,30)                                                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
| 107 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty                                                                  | m2 | 18,130   | 112,80          | 2 045,06             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty                                                                  |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem (perlínkou) vtláčenou do lepidla v místě zaplntování rýh kanalizačního potrubí"                |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "1.NP"                                                                                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | ((0,15+0,10*2)*2+(0,10+0,10*2)*2)*3,05                                                                                                        |    |          | 3,965           | 0                    |                    |
|     | W   |           | "2.NP"                                                                                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | ((0,15+0,10*2)*2+(0,10+0,10*2))*2,84                                                                                                          |    |          | 2,840           | 0                    |                    |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |          | 6,805           | 0                    |                    |
|     | W   |           | "potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem (perlínkou) vtláčenou do lepidla v místě pouzdra pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a 1.07"      |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | ((4,25+0,10*2)*(2,08+0,10)-2,05*1,97)*2                                                                                                       |    |          | 11,325          | 0                    |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                        |    |          | 18,130          | 0                    |                    |
| 108 | K   | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky do 10 mm                                                     | m2 | 163,024  | 169,20          | 27 583,66            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Vápenocementová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky do 10 mm                                                     |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "vápcem. omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn tl. 15 mm - pod keramický obklad"                                                            |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "základní tloušťka 10 mm"                                                                                                                     |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.05, 1.12 a 1.13"                                                                                                       |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(1,80+2,36)*2,10-0,90*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2                                                                                            |    |          | 15,654          | 0                    |                    |
|     | W   |           | 2*(0,95*2+3,07-0,08)*2,10-(0,60*2+0,70)*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2,25*2                                                                       |    |          | 16,250          | 0                    |                    |
|     | W   |           | (0,55+2,25)*2,10                                                                                                                              |    |          | 5,880           | 0                    |                    |
|     | W   |           | (0,60*2+2,81)*(1,50-0,87)                                                                                                                     |    |          | 2,526           | 0                    |                    |
|     | W   |           | 1,00*2,10                                                                                                                                     |    |          | 2,100           | 0                    |                    |
|     | W   |           | 2*(0,95*2+2,81-0,08)*2,10-(0,60*2+0,70)*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2                                                                            |    |          | 15,658          | 0                    |                    |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                    |    |          | 58,068          | 0                    |                    |
|     | W   |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07 a 2.09"                                                                                                             |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | (1,15+1,35)*2,10                                                                                                                              |    |          | 5,250           | 0                    |                    |
|     | W   |           | 2*(1,97+1,14)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,75+0,22*0,75*2,25*2                                                                                       |    |          | 11,140          | 0                    |                    |
|     | W   |           | 2*(0,97+1,44)*2,10-0,70*1,97                                                                                                                  |    |          | 8,743           | 0                    |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 2*(1,265+1,19)*2,10-0,70*1,97-0,20*1,25*2                                                                                       |    | 8,432 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,645+1,715)*2,10-0,70*1,97*2                                                                                                |    | 11,354 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,975+1,325)*2,10-0,70*1,97*2-0,20*1,25*2                                                                                    |    | 10,602 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,975+1,275)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,72+0,22*0,72*2-0,20*1,25*2                                                                |    | 7,528 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,775+4,41+0,90*2)*2,10-(0,70+0,80)*1,97-1,00*0,72+0,22*0,72*2                                                               |    | 34,379 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,975+1,275)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,72+0,22*0,72*2-0,20*1,25*2                                                                |    | 7,528 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                      |    | 104,956 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                          |    | 163,024 0 |                 |                      |                    |
| 109 | K   | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm                      | m2 | 777,648   | 220,90          | 171 782,44           | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm                      |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "Vápcem. omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn, jádrová omítka tl. 15 mm"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "základní tloušťka jádrové omítky 10 mm"                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                                                      |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(6,77+4,41)*2,70-1,06*2,06+0,175*(1,06+2,06*2)-(0,70*3+0,80*3+0,90)*1,97+0,085*(1,00+2,06*2)                                  |    | 48,892 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,80+2,36)*0,60+0,50*0,22                                                                                                    |    | 5,102 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95+3,07)*0,60+0,50*0,22+(0,95*2-0,08*2)*0,15                                                                               |    | 5,195 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,36+3,07)*2,70-(0,55+2,25)*2,10-0,70*1,97-0,50*0,75+0,22*(0,50+0,75*2)                                                      |    | 16,728 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,90+3,07)*2,70-(0,60*2+2,81)*(1,50-0,87)-0,70*1,97-1,00*0,75+0,22*(1,00+0,75*2)                                             |    | 22,733 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,75+2,96)*2,70-(0,60+0,80+2,05)*1,97+0,085*(1,00+2,06*2)-2,00*1,25+0,22*(2,00+1,25*2)                                       |    | 39,163 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,75+2,985)*2,70-(0,80+2,05)*1,97+0,085*(1,00+2,06*2)-2,25*1,25+0,22*(2,25+1,25*2)-1,00*1,25+0,22*(1,00+1,25*2)              |    | 39,742 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(6,77+4,41)*2,70-1,05*2,70+1,05*0,32-1,06*2,06+0,175*(1,06+2,06*2)-(0,80*3+0,90)*1,97+0,085*(1,00+2,06*2)+0,185*(1,00+2,06*2) |    | 51,477 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,21*1/2*(3,18+1,59)*2+(2,10+1,00*2)*1,59                                                                                       |    | 17,061 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (1,05+0,185*2+3,24*2+3,095*2)*2,70+(1,165+2,215)*1,44-0,90*1,97                                                                 |    | 41,137 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(4,95+4,41)*2,70-0,80*1,97*2-2,00*1,25+0,22*(2,00+1,25*2)-1,25*1,25+0,22*1,25*3                                               |    | 45,145 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(4,95+4,41)*2,70-0,80*1,97*2-2,00*1,25+0,22*(2,00+1,25*2)-2,25*1,25+0,22*(2,25+1,25*2)                                        |    | 44,115 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(3,72+2,81)*2,70-1,00*2,10-1,06*2,06+0,175*(1,06+2,06*2)-(0,60+0,70)*1,97+0,135*(0,80+2,06*2)                                 |    | 29,988 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95+2,81)*0,60+0,50*0,22+(0,95*2-0,08*2)*0,15                                                                               |    | 4,883 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                      |    | 411,361 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.01 až 2.12"                                                                                                      |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2,10+3,21*2)*2,70-1,25*1,25+0,22*1,25*3                                                                                        |    | 22,267 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(9,32+1,30)-2,10)*2,70-(0,70*4+0,80*5)*1,97+0,085*(0,90+2,13*2)*2                                                            |    | 39,159 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,01+3,07)*2,70-0,80*1,97-1,25*1,25+0,22*1,25*3                                                                              |    | 41,319 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(3,87+5,91)*2,70-0,80*1,97-1,25*1,25+0,22*1,25*3                                                                              |    | 50,499 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,15+4,41)*2,70-(1,15+1,35)*2,10-(0,70*2+0,80)*1,97+0,085*(1,00+2,13*2)-                                                     |    | 26,087 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,97+1,14)*0,60-0,50*0,22*(0,50+0,03*2)                                                                                      |    | 3,840 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,97+1,44)*0,60                                                                                                              |    | 2,892 0   |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 2*(1,265+1,19)*0,60                                                                             |    | 2,946 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,645+1,715)*0,60                                                                            |    | 4,032 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(1,975+1,325)-0,975)*0,60+0,975*0,15                                                         |    | 3,521 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (0,975+1,275)*2*(0,60+0,975*0,15+0,08*0,45*2-0,50*0,03+0,22*(0,50+0,03*2)                       |    | 2,441 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,54+4,41)*2,70-0,80*1,97*2+0,085*(1,00+2,13*2)-2,00*1,25+0,22*(2,00+1,25*2)                 |    | 49,515 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(2,775+4,41+0,90*2)-0,975)*0,60+0,975*0,15-1,00*0,03+0,22*(1,00+0,03*2)                      |    | 10,546 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (0,975+1,275)*2*(0,60+0,975*0,15+0,08*0,45*2-0,50*0,03+0,22*(0,50+0,03*2)                       |    | 2,441 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(6,35+4,51)*2,70-0,80*1,97-2,00*1,25+0,22*(2,00+1,25*2)-2,25*1,25+0,22*(2,25+1,25*2)          |    | 53,791 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,15+3,095)*2,70-0,70*1,97-1,25*1,25+0,22*1,25*3                                             |    | 26,207 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,75+3,095)*2,70-0,70*1,97                                                                   |    | 24,784 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                      |    | 366,287 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                          |    | 777,648 0 |                 |                      |                    |
| 110 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně        | m2 | 940,672   | 9,40            | 8 842,32             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "vápem. omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn tl. 15 mm - pod keramický obklad"              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku 10 mm"                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 163,024*(15-10)/5                                                                               |    | 163,024 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "vápem. omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn, jádrová omítka tl. 15 mm"                     |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku jádrové omítky 10 mm"         |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 777,648*(15-10)/5                                                                               |    | 777,648 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                          |    | 940,672 0 |                 |                      |                    |
| 111 | K   | 615142002 | Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem                                               | m2 | 4,789     | 122,20          | 585,22               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "potažení vnitřního nadpraží z ocelových nosníků sklovláknitým pletivem (perlínkou)"            |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "potažení ocelového válcovaného nosníku U 50 nad otvorem pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.05"       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,14*0,70+(0,05+0,10)*(0,90+0,10*2)*2                                                           |    | 0,428 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "potažení ocelového válcovaného nosníku 2x i 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,30*1,785+(0,14+0,10)*(2,10+0,10*2)*2                                                          |    | 1,640 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "potažení ocelového válcovaného nosníku I 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.06 a    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,115*4,25+(0,14+0,10)*(4,45+0,10*2)*2                                                          |    | 2,721 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                          |    | 4,789 0   |                 |                      |                    |
| D   | 62  |           | Úprava povrchů vnější                                                                           |    | 0         |                 | 252 560,47           |                    |
| 112 | K   | 621211001 | Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm                          | m2 | 47,351    | 331,82          | 15 712,01            | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "montáž polystyrenu včetně potažení sklovláknitým pletivem (perlínkou) vtačenou do lepidla - na |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | cementotřískových deskách přesahů střechy"                                                      |    |           |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,75*(0,96+0,20)*2                                                                             |    | 43,500 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,10*11,92/Cos(18)*2                                                                            |    | 2,507 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,96*1/2*(0,20+0,50)*4                                                                          |    | 1,344 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                          |    | 47,351 0  |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 113 | M   | 283759420 | deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm                                       | m2 | 48,298   | 23,50           | 1 135,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "dodávka polystyrenu EPS 100 F tl. 20 mm - pro montáž na cementotřískových deskách přesahů     |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,75*(0,96+0,20)*2*1,02                                                                       |    | 44,370   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 0,10*11,92/Cos(18)*2*1,02                                                                      |    | 2,557    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 0,96*1/2*(0,20+0,50)*4*1,02                                                                    |    | 1,371    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |    | 48,298   | 0               |                      |                    |
| 114 | K   | 621531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů              | m2 | 47,351   | 220,90          | 10 459,84            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů"            |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "na potažení vnějších pohledů - přesahů střechy sklovláknitým pletivem (perlínkou) vtlačenu do |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,75*(0,96+0,20)*2                                                                            |    | 43,500   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 0,10*11,92/Cos(18)*2                                                                           |    | 2,507    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 0,96*1/2*(0,20+0,50)*4                                                                         |    | 1,344    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |    | 47,351   | 0               |                      |                    |
| 115 | K   | 622211011 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 80 mm                            | m2 | 61,940   | 331,82          | 20 552,93            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "montáž zateplení na soklové části - obklad extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, do úrovně     |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | rostlého terénu"                                                                               |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "pod výškovou úroveň +0,060 m"                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana jihozápadní"                                                                           |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 9,88*1/2*(0,06+1,34+0,06+1,50)                                                                 |    | 14,622   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana jihovýchodní"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,73*1/2*(0,06+1,50+0,06+0,49)                                                                |    | 19,760   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana severovýchodní"                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 9,88*1/2*(0,06+0,49+0,06+0,76)                                                                 |    | 6,768    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana severozápadní"                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,73*1/2*(0,06+0,76+0,06+1,34)                                                                |    | 20,790   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |    | 61,940   | 0               |                      |                    |
| 116 | M   | 283763660 | polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 50 mm                                | m2 | 63,179   | 118,44          | 7 482,92             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "dodávka polystyrenu extrudovaného tl. 50 mm pro montáž zateplení na soklové části - obklad do |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | úrovně rostlého terénu"                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "pod výškovou úroveň +0,060 m"                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana jihozápadní"                                                                           |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 9,88*1/2*(0,06+1,34+0,06+1,50)*1,02                                                            |    | 14,915   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana jihovýchodní"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,73*1/2*(0,06+1,50+0,06+0,49)*1,02                                                           |    | 20,155   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana severovýchodní"                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 9,88*1/2*(0,06+0,49+0,06+0,76)*1,02                                                            |    | 6,903    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "strana severozápadní"                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 18,73*1/2*(0,06+0,76+0,06+1,34)*1,02                                                           |    | 21,206   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |    | 63,179   | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 117 | K   | 622252002 | Montáž ostatních lišt zateplení                                                                                                                         | m  | 146,370  | 9,40            | 1 375,88             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "montáž rohových lišt u polystyrenu - na cementotřískových deskách přesahů střechy"                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (18,75+(0,96+0,20)*2)*2                                                                                                                                 |    | 42,140   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "montáž rohových lišt u zateplení na soklové části - u obkladu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, do úrovně rostlého terénu, od výšk.úrovně +0,060m"  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,40+1,56+0,55+0,82+0,06*2*3                                                                                                                            |    | 4,690    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 46,830   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           |                                                                                                                                                         |    | 0,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "montáž zateplovací okenní lišty APU 6mm ve styku omítky a okenního rámu a rámu vchodových                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (2,25+1,25*2)*3                                                                                                                                         |    | 14,250   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (2,00+1,25*2)*5                                                                                                                                         |    | 22,500   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,25+1,25*2)*5                                                                                                                                         |    | 18,750   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,00+1,25*2)*2                                                                                                                                         |    | 7,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 05 - 1000x750 mm, 1křídlové, 3 kusy"                                                                                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,00+0,75*2)*3                                                                                                                                         |    | 7,500    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "okno ozn. 06 - 500x750 mm, 1křídlové, 7 kusů"                                                                                                          |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (0,50+0,75*2)*7                                                                                                                                         |    | 14,000   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "dveře ozn. 07 - 1060x2060 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,06+2,06*2)*2                                                                                                                                         |    | 10,360   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "dveře ozn. 08 - 1060x2060 mm, 1křídlové, 1 kus"                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,06+2,06*2)                                                                                                                                           |    | 5,180    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 99,540   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 146,370  | 0               |                      |                    |
| 118 | M   | 590514840 | lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                                                                                         | m  | 49,172   | 9,02            | 443,73               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "dodávka rohových lišt u polystyrenu - na cementotřískových deskách přesahů střechy"                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (18,75+(0,96+0,20)*2)*2*1,05                                                                                                                            |    | 44,247   | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "dodávka rohových lišt u zateplení na soklové části - u obkladu extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, do úrovně rostlého terénu, od výšk.úrovně +0,060m" |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (1,40+1,56+0,55+0,82+0,06*2)*1,05                                                                                                                       |    | 4,925    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 49,172   | 0               |                      |                    |
| 119 | M   | 590514750 | profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm                                                                                                                 | m  | 104,517  | 27,26           | 2 849,13             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "dodávka zateplovací okenní lišty APU 6mm ve styku omítky a okenního rámu a rámu vchodových                                                             |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 99,540*1,05                                                                                                                                             |    | 104,517  | 0               |                      |                    |
| 120 | K   | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká, jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky do 15 mm                                                              | m2 | 61,724   | 131,60          | 8 122,88             | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "vápce. omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl. 20 mm - na soklové části pod obklad                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pod výškovou úrovní +0,060 m"                                                                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "základní tloušťka 15 mm"                                                                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strana jihozápadní"                                                                                                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 9,88*1/2*(0,06+1,34+0,06+1,50)                                                                                                               |    | 14,622   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana jihovýchodní"                                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,63*1/2*(0,06+1,50+0,06+0,49)                                                                                                              |    | 19,655   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana severovýchodní"                                                                                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 9,88*1/2*(0,06+0,49+0,06+0,76)                                                                                                               |    | 6,768    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana severozápadní"                                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,63*1/2*(0,06+0,76+0,06+1,34)                                                                                                              |    | 20,679   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                       |    | 61,724   | 0               |                      |                    |
| 121 | K   | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 15 mm                                     | m2 | 339,280  | 255,68          | 86 747,11            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 15 mm                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "vápce. omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky tl. 20 mm"                                           |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "nad výškovou úrovní +0,060 m"                                                                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "základní tloušťka jádrové omítky 15 mm"                                                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strana jihozápadní"                                                                                                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 10,00*1/2*(6,52-0,06+8,15-0,06)-2,00*1,25*2+0,15*(2,00+1,25*2)*2                                                                             |    | 69,100   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana jihovýchodní"                                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,75*(6,02-0,06)-1,06*2,00+0,15*(1,06+2,00*2)-2,25*1,25*3+0,15*(2,25+1,25*2)*3-1,25*1,25*3+0,15*1,25*3*3                                    |    | 101,089  | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana severovýchodní"                                                                                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 10,00*1/2*(6,52-0,06+8,15-0,06)-2,00*1,25*3+0,15*(2,00+1,25*2)*3-1,25*1,25*3+0,15*1,25*3*2                                                   |    | 63,713   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "strana severozápadní"                                                                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,75*(6,02-0,06)-1,06*2,00+0,15*(1,06+2,00*2)*2-1,25*1,25*2+0,15*1,25*3*2-1,00*0,75*3+0,15*(1,00+0,75*2)*3-0,50*0,75*7+0,15*(0,50+0,75*2)*7 |    | 105,378  | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                       |    | 339,280  | 0               |                      |                    |
| 122 | K   | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                      | m2 | 401,004  | 14,10           | 5 654,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "vápce. omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl. 20 mm - na soklové části pod obklad                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | extrudovaným polystyrenem, do úrovně rostlého terénu"                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku omítky 15 mm"                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 61,724*(20-15)/5                                                                                                                             |    | 61,724   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "vápce. omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn, jádrová omítka tl. 20 mm"                                                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "příplatek za každých dalších 5 mm tloušťky nad základní tloušťku jádrové omítky 15 mm"                                                      |    | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 339,280*(20-15)/5                                                                                                                            |    | 339,280  | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                       |    | 401,004  | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                |  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |  | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|-----------------|----------------------|--|--------------------|
| 123 | K   | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn                                                   |  | m2 | 39,071   | 437,10          | 17 077,93            |  | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn                                                   |  |    |          |                 |                      |  |                    |
| W   |     |           | "tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn<br>extrudovaného polystyrenu"                    |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "pod výškovou úroveň +0,060 m, do úrovně upraveného terénu, mimo plochy styku se schody a<br>"strana jihozápadní"                    |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 9,98*1/2*(0,06+1,17+0,06+1,30)                                                                                                       |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "strana jihovýchodní"                                                                                                                |  |    |          |                 | 12,924 0             |  |                    |
| W   |     |           | 18,73*1/2*(0,06+1,30+0,06+0,49)-1/2*1,50*0,80-1,30*1/2*(0,80+0,70)-1/2*4,10*0,70-                                                    |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 1,06*0,06+0,15*0,06*2                                                                                                                |  |    |          |                 | 14,832 0             |  |                    |
| W   |     |           | "strana severovýchodní"                                                                                                              |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 9,98*1/2*(0,06+0,49+0,06+0,32)                                                                                                       |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "strana severozápadní"                                                                                                               |  |    |          |                 | 4,641 0              |  |                    |
| W   |     |           | (18,73-2,10)*(0,06+0,32)+2,10*1/2*(0,06+1,10+0,06+1,17)-1/2*0,60*0,32*2-(1,30+1,75)*0,32-                                            |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 1/2*5,60*0,32-1,06*0,06*2+0,15*0,06*2*2                                                                                              |  |    |          |                 | 6,674 0              |  |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                               |  |    |          |                 | 39,071 0             |  |                    |
| 124 | K   | 622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                       |  | m2 | 339,280  | 220,90          | 74 946,95            |  | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn"                                                     |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "nad výškovou úroveň +0,060 m"                                                                                                       |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "strana jihozápadní"                                                                                                                 |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 10,00*1/2*(6,52-0,06+8,15-0,06)-2,00*1,25*2+0,15*(2,00+1,25*2)*2                                                                     |  |    |          |                 | 69,100 0             |  |                    |
| W   |     |           | "strana jihovýchodní"                                                                                                                |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 18,75*(6,02-0,06)-1,06*2,00+0,15*(1,06+2,00*2)-2,25*1,25*3+0,15*(2,25+1,25*2)*3-                                                     |  |    |          |                 | 101,089 0            |  |                    |
| W   |     |           | 1,25*1,25*3+0,15*1,25*3*3                                                                                                            |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | "strana severovýchodní"                                                                                                              |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 10,00*1/2*(6,52-0,06+8,15-0,06)-2,00*1,25*3+0,15*(2,00+1,25*2)*3-1,25*1,25*3+0,15*1,25*3*2                                           |  |    |          |                 | 63,713 0             |  |                    |
| W   |     |           | "strana severozápadní"                                                                                                               |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 18,75*(6,02-0,06)-1,06*2,00*2+0,15*(1,06+2,00*2)*2-1,25*1,25*2+0,15*1,25*3*2-                                                        |  |    |          |                 | 105,378 0            |  |                    |
| W   |     |           | 1,00*0,75*3+0,15*(1,00+0,75*2)*3-0,50*0,75*7+0,15*(0,50+0,75*2)*7                                                                    |  |    |          |                 | 339,280 0            |  |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                               |  |    |          |                 |                      |  |                    |
| D   | 63  |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                       |  |    |          |                 | 252 685,83           |  |                    |
| 125 | K   | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25                                                                                  |  | m3 | 36,813   | 2 068,00        | 76 129,28            |  | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "podkladní beton tl. 200 mm z betonu tř. C 20/25"                                                                                    |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 0,20*18,63*9,88                                                                                                                      |  |    |          |                 | 36,813 0             |  |                    |
| 126 | K   | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                            |  | m3 | 73,626   | 20,68           | 1 522,59             |  | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "podkladní beton tl. 200 mm z betonu tř. C 20/25 - příplatek za střížení povrchu spodní vrstvy před<br>vložením výztuže 2x KARI síť" |  |    |          |                 | 0                    |  |                    |
| W   |     |           | 0,20*18,63*9,88*2                                                                                                                    |  |    |          |                 | 73,626 0             |  |                    |
| 127 | K   | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                                               |  | m2 | 11,404   | 188,00          | 2 143,95             |  | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách                                                                                                      |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "zřízení bednění hran podkladního betonu tl. 200 mm"                                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,20*2*(18,63+9,88)                                                                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
| 128 | K   | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                                                                                   | m2 | 11,404   | 37,60           | 428,79               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách                                                                                                   |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "odstranění bednění hran podkladního betonu tl. 200 mm"                                                                                     |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,20*2*(18,63+9,88)                                                                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
| 129 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                      | t  | 1,680    | 22 842,00       | 38 374,56            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                      |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "výztuž podkladního betonu - 1x KARI síť 8/150x8/150 mm při spodním povrchu"                                                                |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,005267*18,63*9,88*1,10                                                                                                                    |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "výztuž podkladního betonu - 1x KARI síť 6/150x6/150 mm při horním povrchu"                                                                 |    |          | 1,066           |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,003033*18,63*9,88*1,10                                                                                                                    |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    |          | 0,614           |                      |                    |
| 130 | K   | 632451024 | Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu                                                                                      | m2 | 0,150    | 112,80          | 16,92                | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm na zdivu pod ocelové válcované nosníky 2x l 140 nad otvorem pro posuvné dveře mezi m.č. 1.10 a 1.11" |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,30*0,25*2                                                                                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
| 131 | K   | 632451454 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný                                                                                             | m2 | 2,493    | 225,60          | 562,42               | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - spádový potěr ve sprchách"                                                                                              |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,97*0,90+0,90*0,90*2                                                                                                                       |    |          | 0               |                      |                    |
| 132 | K   | 632453361 | Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30                                                                                        | m2 | 2,493    | 390,10          | 116 705,05           | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "samonivelační lité beton na bázi cementu tl. 55 mm"                                                                                        |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                                                                  |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 6,77*1,20+3,14*0,71+1,20*2,50+1,06*0,44+0,085*1,00+0,70*0,14*3+0,80*0,115*2                                                                 |    |          | 14,383          |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,80*2,36+0,90*0,14                                                                                                                         |    |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08                                                                                                                  |    |          | 4,374           |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,36*3,07                                                                                                                                   |    |          | 2,889           |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,90*2,81+0,90*0,26                                                                                                                         |    |          | 4,175           |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,75*2,96+0,085*1,00+4,25*0,115                                                                                                             |    |          | 5,573           |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,75*2,985+0,085*1,00                                                                                                                       |    |          | 17,594          |                      |                    |
| WV  |     |           | 6,77*1,20+1,20*3,21+1,06*0,44+0,085*1,00+0,185*1,00+(0,80+0,90)*0,115                                                                       |    |          | 17,249          |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,29*3,095+1,165*1,00-0,30*0,185                                                                                                            |    |          | 12,908          |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,95*4,41+1,785*0,30+0,80*0,115                                                                                                             |    |          | 14,387          |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,95*4,41+0,80*0,115                                                                                                                        |    |          | 22,457          |                      |                    |
| WV  |     |           | 3,72*2,81+1,06*0,44+0,135*0,80+0,60*0,115                                                                                                   |    |          | 21,922          |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14                                                                                                        |    |          | 11,097          |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |          | 2,740           |                      |                    |
| WV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                                                                  |    |          | 151,748         |                      |                    |
| WV  |     |           |                                                                                                                                             |    |          | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 9,32*1,30+0,085*0,90*2+(0,70*2+0,80*2)*0,115+0,80*0,14*2                                      |     | 12,838 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,01*3,07                                                                                     |     | 15,381 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3,87*5,91                                                                                     |     | 22,872 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*4,41+0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44                                          |     | 13,321 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,265*1,19+0,70*0,115                                                                         |     | 1,586 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)                                       |     | 6,898 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,54*4,41+0,085*1,00+0,80*0,14                                                                |     | 24,628 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295+0,70*0,08                                       |     | 11,994 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,35*3,07+4,40*1,44                                                                           |     | 25,831 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*3,095                                                                                    |     | 6,654 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,75*3,095                                                                                    |     | 5,416 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                    |     | 147,419 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                        |     | 299,167 0 |                 |                      |                    |
| 133 | K   | 632459175 | Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2                                             | m2  | 2,493     | 0,94            | 2,34                 | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - spádový potěr ve sprchách - příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě"       |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,97*0,90+0,90*0,90*2                                                                         |     | 2,493 0   |                 |                      |                    |
| 134 | K   | 632459176 | Příplatek k potěrům tl do 60 mm za plochu do 5 m2                                             | m2  | 27,821    | 0,94            | 26,15                | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "samonivelační lité beton na bázi cementu tl. 55 mm - příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě" |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04 a 1.13"                                                             |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,80*2,36+0,90*0,14                                                                           |     | 4,374 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08                                                                    |     | 2,889 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,36*3,07                                                                                     |     | 4,175 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14                                                          |     | 2,740 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                    |     | 14,178 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07 a 2.09"                                                             |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44                                                    |     | 3,840 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,265*1,19+0,70*0,115                                                                         |     | 1,586 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)                                       |     | 6,898 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,975*1,295+0,70*0,08                                                                         |     | 1,319 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                    |     | 13,643 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                        |     | 27,821 0  |                 |                      |                    |
| 135 | K   | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním                                       | m3  | 27,453    | 611,00          | 16 773,78            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním                                       |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "zhuťněný podsyp tl. 200 mm ze šterkodrtě frakce 16-32 mm pod podkladní beton mezi základové  |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,20*((4,68+1,705+4,265)*4,19+5,48*5,80+(4,68+6,47)*4,19+5,48*2,58)                           |     | 27,453 0  |                 |                      |                    |
| D   | 64  |           | Osazování výplní otvorů                                                                       |     | 0         |                 | 54 576,40            |                    |
| 136 | K   | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                 | kus | 19,000    | 451,20          | 8 572,80             | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "osazování dveřních kovových zárubní současně se zděním přiček"          |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2+4+2                                                                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP"                                                                   |     | 8,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 7+4                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                   |     | 11,000 0 |                 |                      |                    |
| 137 | K   | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2                       |     | 19,000 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "osazování dveřních kovových zárubní dodatečně do otvorů v nosném zdivu" | kus | 10,000   | 451,20          | 4 512,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "1.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1+5                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP"                                                                   |     | 6,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2+2                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                   |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| 138 | M   | 553311000 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P                             |     | 10,000 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 2,000    | 676,80          | 1 353,60             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "1.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| 139 | M   | 553311020 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P                             |     | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 4,000    | 676,80          | 2 707,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "2.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| 140 | M   | 553311260 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P                            |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 1,000    | 676,80          | 676,80               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "1.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| 141 | M   | 553311280 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P                            |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 5,000    | 676,80          | 3 384,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "2.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| 142 | M   | 553311300 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P                            |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 7,000    | 676,80          | 4 737,60             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "1.NP"                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP"                                                                   |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                   |     | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 143 | M   | 553311320 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P                            |     | 7,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                      | kus | 1,000    | 676,80          | 676,80               | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           |                                                                          |     | 0        |                 |                      |                    |



| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV     |           | "1.NP"                                                                                            |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 144 M  | 553311410 | záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P                                                     | kus | 4,000    | 676,80          | 2 707,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | "1.NP"                                                                                            |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 4,00                                                                                              |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| 145 M  | 553311430 | záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P                                                     | kus | 4,000    | 676,80          | 2 707,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | "2.NP"                                                                                            |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 4,00                                                                                              |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| 146 M  | 553311450 | záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P                                                     | kus | 1,000    | 676,80          | 676,80               | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka dveřních kovových zárubní"                                                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | "1.NP"                                                                                            |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 147 K  | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zdění       | kus | 1,000    | 1 052,80        | 1 052,80             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "osazování pouzdra posuvných 1křídlových dveří mezi m.č. 1.10 a 1.11"                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 148 M  | 553316120 | pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm, síla pouzdra 100 mm                                    | kus | 1,000    | 5 828,00        | 5 828,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka pouzdra posuvných 1křídlových dveří mezi m.č. 1.10 a 1.11"                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 149 K  | 642946212 | Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 2450 mm do zdění       | kus | 1,000    | 1 551,00        | 1 551,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "osazování pouzdra posuvných 2křídlových dveří mezi m.č. 1.06 a 1.07"                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 150 M  | 553316340 | pouzdro stavební KOMFORT K710-200 2050 mm, síla pouzdra 100 mm                                    | kus | 1,000    | 13 160,00       | 13 160,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka pouzdra posuvných 2křídlových dveří mezi m.č. 1.06 a 1.07"                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 1,00                                                                                              |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 151 K  | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm                                           | kus | 2,000    | 23,50           | 47,00                | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "montáž ventilačních mřížek D 100 mm do otvoru v přičce mezi m.č. 2.02 a 2.12"                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 2,00                                                                                              |     | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 152 M  | 562456480 | mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou                                                   | kus | 2,000    | 112,80          | 225,60               | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "dodávka ventilačních mřížek D 100 mm do otvoru v přičce mezi m.č. 2.02 a 2.12"                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 2,00                                                                                              |     | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| D 8    |           | Trubní vedení                                                                                     |     | 0        |                 | 29 962,10            |                    |
| 153 K  | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm   | m   | 37,000   | 20,304          | 751,25               | CS ÚRS 2014 01     |
| WV     |           | "montáž vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV     |           | 35,00+2,00                                                                                        |     | 37,000 0 |                 |                      |                    |
| 154 M  | 286136520 | potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm                                                       | m   | 38,850   | 35,532          | 1 380,42             | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava       |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| WV  |     |           | "dodávka vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č.                                                     |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | (35,00+2,00)*1,05                                                                                                                                      |     |          | 38,850 0        |                      |                          |
| 155 | K   | 871231121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm                                                          | m   | 37,000   | 20,304          |                      | 751,25 CS ÚRS 2014 01    |
| WV  |     |           | "montáž chráničky ohebné dvouplášťové se zatahovacím drátem D 75 mm od stávající haly do m.č.                                                          |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 1.04 pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm"                                                                                                   |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 35,00+2,00                                                                                                                                             |     |          | 37,000 0        |                      |                          |
| 156 | M   | 345713530 | trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová se zatahovacím drátem, HDPE+LDPE KF 09075                                                                  | m   | 37,555   | 50,76           |                      | 1 906,29 CS ÚRS 2014 01  |
| WV  |     |           | "dodávka chráničky ohebné dvouplášťové se zatahovacím drátem D 75 mm od stávající haly do m.č.                                                         |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 1.04 pro vodovodní potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm"                                                                                                   |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | (35,00+2,00)*1,015                                                                                                                                     |     |          | 37,555 0        |                      |                          |
| 157 | K   | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125                                                                                     | m   | 53,500   | 223,344         |                      | 11 948,90 CS ÚRS 2014 01 |
| WV  |     |           | "kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 125 mm, tuhost třídy SN8, pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"                          |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 34,00+1,00+17,00+1,50                                                                                                                                  |     |          | 53,500 0        |                      |                          |
| 158 | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                                     | m   | 16,000   | 314,712         |                      | 5 035,39 CS ÚRS 2014 01  |
| PP  |     |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                                     |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | "kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 150 mm, tuhost třídy SN8, pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"                          |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 16,00                                                                                                                                                  |     |          | 0               |                      |                          |
| 159 | K   | 877265271 | Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100                                                                                       | kus | 4,000    | 50,76           |                      | 203,04 CS ÚRS 2014 01    |
| PP  |     |           | Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100                                                                                       |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | "montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC pro napojení dešťových svodů"                                                                         |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 4,00                                                                                                                                                   |     |          | 0               |                      |                          |
| 160 | M   | 562311610 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem 600/2 DN 125                                                                           | kus | 4,000    | 862,92          |                      | 3 451,68 CS ÚRS 2014 01  |
| PP  |     |           | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 DN 125                                                                         |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | "dodávka lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC pro napojení dešťových svodů"                                                                        |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 4,00                                                                                                                                                   |     |          | 0               |                      |                          |
| 161 | K   | 879171111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32                                                                                                             | kus | 1,000    | 253,8           |                      | 253,80 CS ÚRS 2014 01    |
| WV  |     |           | "napojení vnitřního rozvodu vodovodu z trubek PPR na vnější rozvod vodovodu z trubek rPE"                                                              |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 1,00                                                                                                                                                   |     |          | 0               |                      |                          |
| 162 | K   | 892233121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                                                               | m   | 37,000   | 8,1216          |                      | 300,50                   |
| PP  |     |           | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                                                               |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | "proplach a dezinfekce vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"                                 |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 35,00+2,00                                                                                                                                             |     |          | 0               |                      |                          |
| 163 | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                                                                                    | m   | 37,000   | 10,152          |                      | 375,62                   |
| PP  |     |           | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80                                                                                                              |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | "tlaková zkouška vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04 - vč. vypracování protokolu o zkoušce" |     |          | 0               |                      |                          |
| WV  |     |           | 35,00+2,00                                                                                                                                             |     |          | 0               |                      |                          |
|     |     |           |                                                                                                                                                        |     |          | 37,000 0        |                      |                          |



| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ   | Množství   | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 164                           | K   | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                      | úsek | 7,000      | 50,76           | 355,32               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP  |           | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                      |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | "tlaková zkouška těsnosti kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN do 150 mm pro dešťovou kanalizaci mezi objektem SO 01 a jámou pro vsak"               |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | "včetně vypracování protokolu o zkoušce"                                                                                                               |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | 7,00                                                                                                                                                   |      | 7,000      | 0               |                      |                    |
| 165                           | K   | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                                                      | kus  | 1,000      | 253,8           | 253,80               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | PP  |           | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                                                      |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | "zabezpečení konce potrubí při tlakové zkoušce vodovodního potrubí z trubek rPE D 32x2,9 mm vně objektu - část od stávající haly do m.č. 1.04"         |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | 1,00                                                                                                                                                   |      | 1,000      | 0               |                      |                    |
| 166                           | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                | kus  | 1,000      | 456,84          | 456,84               | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | VV  |           | "osazení poklopu litin.šoupátk. pro zemní soupravu pro šoupátko kalové litiny DN150 na přírodním potrubí KG160 splašk.kanalizace před čerpací stanicí" |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | 1,00                                                                                                                                                   |      | 1,000      | 0               |                      |                    |
| 167                           | M   | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový                                                                                                                     | kus  | 1,000      | 2538            | 2 538,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | VV  |           | "dodávka poklopu litin.šoupátk. pro zemní soupravu pro šoupátko kalové litiny DN150 na přírodním potrubí KG160 splašk.kanalizace před čerpací stanicí" |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | 1,00                                                                                                                                                   |      | 1,000      | 0               |                      |                    |
| D 94 Lešení a stavební výtahy |     |           |                                                                                                                                                        |      |            |                 |                      |                    |
| 168                           | K   | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m                                                       | m2   | 456,484    | 50,76           | 23 171,13            | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | VV  |           | "montáž lešení řadového trubkového vně objektu"                                                                                                        |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(1,34+1,50)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))                                                                                             |      | 101,985    | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(1,50+0,49)+6,02-1,00)                                                                                                             |      | 130,826    | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(0,49+0,76)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))                                                                                             |      | 91,650     | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(0,76+1,34)+6,02-1,00)                                                                                                             |      | 132,023    | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |      | 456,484    | 0               |                      |                    |
| 169                           | K   | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den                                                           | m2   | 27 389,025 | 1,08            | 29 607,54            | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | VV  |           | "příplatek k lešení řadovému trubkovému vně objektu za každý den použití - předpoklad 60 dní"                                                          |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(1,34+1,50)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))*60                                                                                          |      | 6 119,100  | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(1,50+0,49)+6,02-1,00)*60                                                                                                          |      | 7 849,575  | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(0,49+0,76)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))*60                                                                                          |      | 5 499,000  | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(0,76+1,34)+6,02-1,00)*60                                                                                                          |      | 7 921,350  | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |      | 27 389,025 | 0               |                      |                    |
| 170                           | K   | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m                                                     | m2   | 456,484    | 20,68           | 9 440,09             | CS ÚRS 2014 01     |
|                               | VV  |           | "demontáž lešení řadového trubkového vně objektu"                                                                                                      |      |            | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(1,34+1,50)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))                                                                                             |      | 101,985    | 0               |                      |                    |
|                               | VV  |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(1,50+0,49)+6,02-1,00)                                                                                                             |      | 130,826    | 0               |                      |                    |

46.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | (10,00+1,50*2)*(1/2*(0,49+0,76)+1/2*(6,62-1,00+8,23-1,00))                                         |    | 91,650 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (18,75+1,50*2)*(1/2*(0,76+1,34)+6,02-1,00)                                                         |    | 132,023 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                             |    | 456,484 0 |                 |                      |                    |
| 171 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150       | m2 | 293,449   | 33,84           | 9 930,31             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pomocné lešení uvnitř objektu"                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,77*1,20+3,14*0,71+1,20*2,50                                                                      |    | 13,353 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,80*2,36                                                                                          |    | 4,248 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(3,07-0,08)                                                                                   |    | 2,841 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,36*3,07                                                                                          |    | 4,175 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,90*2,81+0,90*0,26                                                                                |    | 5,573 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,75*2,96                                                                                          |    | 17,020 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,75*2,985                                                                                         |    | 17,164 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,77*1,20+1,20*3,21                                                                                |    | 11,976 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,29*3,095+1,165*1,00                                                                              |    | 14,443 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,95*4,41                                                                                          |    | 21,830 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,95*4,41                                                                                          |    | 21,830 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3,72*2,81                                                                                          |    | 10,453 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(2,81-0,08)                                                                                   |    | 2,594 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                         |    | 147,500 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 9,32*1,30                                                                                          |    | 12,116 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,01*3,07                                                                                          |    | 15,381 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3,87*5,91                                                                                          |    | 22,872 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*4,41+1,97*1,14+0,97*1,44                                                                      |    | 13,124 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,265*1,19                                                                                         |    | 1,505 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275                                                                |    | 6,681 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,54*4,41                                                                                          |    | 24,431 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295                                                      |    | 11,938 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,35*3,07+4,40*1,44                                                                                |    | 25,831 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*3,095                                                                                         |    | 6,654 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,75*3,095                                                                                         |    | 5,416 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                         |    | 145,949 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                             |    | 293,449 0 |                 |                      |                    |
| 172 | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150       | m2 | 6,741     | 39,48           | 266,13               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pomocné lešení uvnitř objektu - m.č. 2.01"                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | 2, 10*3, 21                                                                                                                                     |        | 6,741 0  |                 |                      |                    |
| D   | 95  |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                           |        |          |                 | 24 779,76            |                    |
| 173 | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                             | m2     | 375,000  | 47,94           | 17 977,50            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                             |        |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "vyčištění objektu před předáním do užívání - 1.+2.NP"                                                                                          |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 18,75*10,00*2                                                                                                                                   |        | 0        |                 |                      |                    |
| 174 | K   | 953735123 | Odvětrání vodorovné plastovými trubkami DN do 110 mm ukládanými do zdiva současně při zdění                                                     | m      | 0,115    | 216,20          | 24,86                |                    |
| VV  |     |           | "odvětrání vodorovné plastovými trubkami D 100 mm v přiče mezi m.č. 2.02 a 2.12"                                                                |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,115                                                                                                                                           |        |          |                 |                      |                    |
| 175 | K   | 953943111 | Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání                                                                       | kus    | 16,000   | 28,20           | 451,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "m.č.2.01 - osazování ocelového nerezového držáku schodišťového madla do zdiva"                                                                 |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 16,00                                                                                                                                           |        |          |                 |                      |                    |
| 176 | M   | 553911981 | držák samostatného schodišťového madla ocelový nerezový pro kotvení do zdiva, úhlově stavitelný nebo kolmý s pevným sklonem, určen do interiéru | kus    | 16,000   | 169,20          | 2 707,20             |                    |
| VV  |     |           | "m.č.2.01 - dodávka ocelového nerezového držáku schodišťového madla do zdiva"                                                                   |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 16,00                                                                                                                                           |        |          |                 |                      |                    |
| 177 | K   | 953943113 | Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání                                                                      | kus    | 2,000    | 23,50           | 47,00                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání                                                                      |        |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "osazení přenosných hasicích práškových přístrojů na zdivo - m.č. 1.08 a 2.02"                                                                  |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                                                                            |        |          |                 |                      |                    |
| 178 | M   | 449321131 | přístroj hasicí ruční práškový 6 kg s hasicí schopností 27 A                                                                                    | kus    | 2,000    | 1 316,00        | 2 632,00             |                    |
| VV  |     |           | "dodávka přenosných hasicích práškových přístrojů na zdivo - m.č. 1.08 a 2.02"                                                                  |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                                                                            |        |          |                 |                      |                    |
| 179 | K   | 953943119 | Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek                                                                                        | soubor | 1,000    | 940,00          | 940,00               |                    |
| VV  |     |           | "výstražné a bezpečnostní tabulky dle požárně bezpečnostního řešení"                                                                            |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                                                            |        |          |                 |                      |                    |
| D   | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                     |        |          |                 | 102 352,16           |                    |
| 180 | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                                                                          | t      | 680,533  | 150,40          | 102 352,16           | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |        |          |                 | 2 672 821,44         |                    |
| D   | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                           |        |          |                 | 105 242,32           |                    |
| 181 | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                 | m2     | 184,064  | 7,43            | 1 366,86             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                 |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "provedení vodorovné hydroizolace - penetrační nátěr na podkladním betonu (základové desce)"                                                    |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 18,63*9,88                                                                                                                                      |        | 0        |                 |                      |                    |
| 182 | K   | 711111052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou                                                           | m2     | 51,009   | 259,44          | 13 233,77            | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou                                                       |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "provedení hydroizolace na podlaže pod keramickou dlažbu - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorách)"                     |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04, 1.13"                                                                                                            |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 1,80*2,36+0,90*0,14-0,80*0,20                                                                                                               |    |          | 4,214 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08-0,95*0,20                                                                                                        |    |          | 2,699 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,36*3,07                                                                                                                                   |    |          | 4,175 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14                                                                                                        |    |          | 2,740 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |          | 13,828 0        |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                            |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*4,41+0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44-1,14*0,20                                                                              |    |          | 13,093 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 1,265*1,19+0,70*0,115                                                                                                                       |    |          | 1,586 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)-0,975*0,20                                                                          |    |          | 6,703 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295+0,70*0,08-0,975*0,20                                                                          |    |          | 11,799 0        |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |          | 33,181 0        |                      |                    |
| W   |     |           |                                                                                                                                             |    |          | 0,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | "provedení hydroizolace na podlaže - 2x nátěr tekutou lepenkou - pod vstupní čistící rohože - uvnitř za vchodovými dveřmi (od prahu dveří)" |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                         |    |          | 2,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                 |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                         |    |          | 2,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |          | 4,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                      |    |          | 51,009 0        |                      |                    |
| 183 | K   | 711111062 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena nátěr tekutou lepenkou - úprava styku se stěnou těsnícím pogumovaným pásem s textilií     | m  | 87,990   | 23,50           | 2 067,77             |                    |
| PP  |     |           | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena nátěr tekutou lepenkou - úprava styku se stěnou těsnícím pogumovaným pásem s textilií     |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "úprava styku se stěnou těsnícím pásem pro provedení hydroizolace - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorách)"            |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04, 1.13"                                                                                                            |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,80+2,36)-0,90                                                                                                                          |    |          | 7,420 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95*2+3,07-0,08-0,20)-0,60*2-0,70                                                                                                       |    |          | 7,480 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,36+3,07)-0,70                                                                                                                          |    |          | 8,160 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95*2+2,81-0,08)-0,60*2-0,70                                                                                                            |    |          | 7,360 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |          | 30,420 0        |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                            |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,15+4,41+0,085)-0,70*2-0,80+2*(1,97-0,20+1,14+0,97+1,44)                                                                                |    |          | 20,330 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,265-0,20+1,19)-0,70                                                                                                                    |    |          | 3,810 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,645+1,715+1,975-0,20+1,325+0,975+1,275-0,20)-0,70*5                                                                                    |    |          | 13,520 0        |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | 2*(2,775+3,04+1,37+0,90*2+0,975+1,295-0,20)-0,70*2-0,80                                                                                          |    | 19,910   | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 57,570   | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 87,990   | 0               |                      |                    |
| 184 | K   | 71112001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním                                                                     | m2 | 14,030   | 7,19            | 100,89               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "provedení svíslé hydroizolace - penetrační nátěr na vnějším líci zdiva z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm - 1.NP (1. vrstva)"             |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "výšková úroveň -0,190 až +0,060 m"                                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (2*(18,63+9,88)-1,06*3+0,38*2)*0,25                                                                                                              |    | 14,030   | 0               |                      |                    |
| 185 | M   | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                                                                     | t  | 0,060    | 35 720,00       | 2 143,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka pro provedení vodorovné hydroizolace - penetrační nátěr na podkladním betonu (základové desce)"                                         |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,00030*18,63*9,88                                                                                                                               |    | 0,055    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka pro provedení svíslé hydroizolace - penetrační nátěr na vnějším líci zdiva z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm - 1.NP (1. vrstva)" |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "výšková úroveň -0,190 až +0,060 m"                                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,00035*(2*(18,63+9,88)-1,06*3+0,38*2)*0,25                                                                                                      |    | 0,005    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 0,060    | 0               |                      |                    |
| 186 | K   | 71112052  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou                                                               | m2 | 36,296   | 259,44          | 9 416,63             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "provedení hydroizolace na stěnách do výšky 0,25 m a ve sprchách do 2,00 m - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorech)"        |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04, 1.13"                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(1,80+2,36)-0,90)                                                                                                                        |    | 1,855    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(0,95*2+3,07-0,08-0,20)-0,60*2-0,70)                                                                                                     |    | 1,870    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(1,36+3,07)-0,70)                                                                                                                        |    | 2,040    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(0,95*2+2,81-0,08)-0,60*2-0,70)                                                                                                          |    | 1,840    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 7,605    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(2,15+4,41+0,085)-0,70*2-0,80+2*(1,97-0,20+1,14+0,97+1,44))+1,75*(0,97+0,90*2)                                                           |    | 9,930    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(1,265-0,20+1,19)-0,70)                                                                                                                  |    | 0,953    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(1,645+1,715+1,975-0,20+1,325+0,975+1,275-0,20)-0,70*5)                                                                                  |    | 3,380    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,25*(2*(2,775+3,04+1,37+0,90*2+0,975+1,295-0,20)-0,70*2-0,80)+1,75*0,90*3*2                                                                     |    | 14,428   | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |    | 28,691   | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 36,296   | 0               |                      |                    |
| 187 | M   | 245510310 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg                                                                                                 | kg | 136,402  | 0,94            | 128,22               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka materiálu pro provedení hydroizolace na podlaze pod keramickou dlažbu - 2x nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienických prostorech)"    |    | 0        |                 |                      |                    |

50

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |           | "spotřeba 1,50 kg na 1 m2 při tloušťce nátěru 1 mm"                                                                                                       |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04, 1.13"                                                                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (1,80*2,36+0,90*0,14-0,80*0,20)*1,50                                                                                                                      |    | 6,321 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08-0,95*0,20)*1,50                                                                                                               |    | 4,048 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,36*3,07*1,50                                                                                                                                            |    | 6,263 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14)*1,50                                                                                                               |    | 4,109 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 20,741 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (2,15*4,41+0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44-1,14*0,20)*1,50                                                                                     |    | 19,640 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (1,265*1,19+0,70*0,115)*1,50                                                                                                                              |    | 2,379 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)-0,975*0,20)*1,50                                                                                 |    | 10,055 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295+0,70*0,08-0,975*0,20)*1,50                                                                                 |    | 17,699 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 49,773 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka mat. pro provedení hydroizolace na podlaže - 2x nátěr tekutou lepenkou -pod vstupní<br>čisticí rohože - uvnitř za vchod.dveřmi (od prahu dveří)" |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (1,06*0,20+1,20*1,49)*1,50                                                                                                                                |    | 3,000 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (1,06*0,20+1,20*1,49)*1,50                                                                                                                                |    | 3,000 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 6,000 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka mat. pro provedení hydroizolace na stěnách do výšky 0,25 m a ve sprchách do 2,00 m - 2x<br>nátěr tekutou lepenkou (pouze v hygienic.prostorách)" |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "spotřeba 1,65 kg na 1 m2 při tloušťce nátěru 1 mm"                                                                                                       |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 až 1.04, 1.13"                                                                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(1,80+2,36)-0,90)*1,65                                                                                                                            |    | 3,061 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(0,95*2+3,07-0,08-0,20)-0,60*2-0,70)*1,65                                                                                                         |    | 3,086 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(1,36+3,07)-0,70)*1,65                                                                                                                            |    | 3,366 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(0,95*2+2,81-0,08)-0,60*2-0,70)*1,65                                                                                                              |    | 3,036 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 12,549 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,25*(2*(2,15+4,41+0,085)-0,70*2*2-0,80+2*(1,97-0,20+1,14+0,97+1,44))+1,75*(0,97+0,90*2))*1,65                                                           |    | 16,385 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(1,265-0,20+1,19)-0,70)*1,65                                                                                                                      |    | 1,572 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,25*(2*(1,645+1,715+1,975-0,20+1,325+0,975+1,275-0,20)-0,70*5)*1,65                                                                                      |    | 5,577 0   |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,25*(2*(2,775+3,04+1,37+0,90*2+0,975+1,295-0,20)-0,70*2-0,80)+1,75*0,90*3*2)*1,65                                                                       |    | 23,805 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 47,339 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 136,402 0 |                 |                      |                    |
| 188 | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                     | m2 | 368,129   | 51,70           | 19 032,27            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                     |    | 0         |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů přitavením na podkladním betonu (základové desce) - 2 vrstvy lepenky"                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,63*9,88*2                                                                                                                                              |    | 368,129 0 |                 |                      |                    |
| 189 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                        | m2 | 28,060    | 59,22           | 1 661,71             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "provedení svislé hydroizolace z asfalt.lepenkových pásů přitavením na vnějším lici zdiva z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm - 1.NP (1. vrstva)"    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výšková úroveň -0,190 až +0,060 m - 2 vrstvy lepenky"                                                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(18,63+9,88)-1,06*3+0,38*2*3)*0,25*2                                                                                                                   |    | 28,060 0  |                 |                      |                    |
| 190 | M   | 628331611 | pás těžký asfaltovaný oxidovaný tl. 4,0 mm s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny, 5,40 kg/m2                                                                 | m2 | 228,510   | 117,50          | 26 849,93            |                    |
| W   |     |           | "dodávka materiálu pro provedení horní vrstvy"                                                                                                            |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pro provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů přitavením na podkladním betonu (základové desce)"                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,63*9,88*1,15                                                                                                                                           |    | 211,674 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pro provedení svislé hydroizolace z asfalt.lepenkových pásů přitavením na vnějším lici zdiva z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm"                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výšková úroveň -0,190 až +0,060 m"                                                                                                                       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(18,63+9,88)-1,06*3+0,38*2*3)*0,25*1,20                                                                                                                |    | 16,836 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 228,510 0 |                 |                      |                    |
| 191 | M   | 628361141 | pás těžký asfaltovaný oxidovaný tl. 3,5 mm s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny a aluminiové fólie, 4,65 kg/m2, součinitel difuze radonu m2/s 6.6 x 10 E-15 | m2 | 228,510   | 122,20          | 27 923,92            |                    |
| W   |     |           | "dodávka materiálu pro provedení spodní vrstvy s hliníkovou fólií"                                                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pro provedení vodorovné hydroizolace z asfaltových lepenkových pásů přitavením na podkladním betonu (základové desce)"                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 18,63*9,88*1,15                                                                                                                                           |    | 211,674 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "pro provedení svislé hydroizolace z asfalt.lepenkových pásů přitavením na vnějším lici zdiva z cihel broušených děrovaných tl. 380 mm"                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "výšková úroveň -0,190 až +0,060 m"                                                                                                                       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (2*(18,63+9,88)-1,06*3+0,38*2*3)*0,25*1,20                                                                                                                |    | 16,836 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                    |    | 228,510 0 |                 |                      |                    |
| 192 | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                    | t  | 2,669     | 493,50          | 1 317,15             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| D   | 713 |           | Izolace tepelné                                                                                                                                           |    |           |                 | 124 326,55           |                    |
| 193 | K   | 713111136 | Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy                                                                   | m2 | 344,474   | 20,68           | 7 123,72             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "montáž tepelné izolace stropů volně kladenými pásy a deskami spodem - strop nad 2.NP - skladba E"                                                        |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "izolace ze skelné plsti tl. 140 mm mezi spodní pás vazníku"                                                                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (18,75-0,30*2)*10,00                                                                                                                                      |    | 181,500 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "izolace z minerální plsti tl. 120 mm pod spodní pás vazníku"                                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | (18,75-0,44*2)*(10,00-0,44*2)                                                                                                                             |    | 162,974 0 |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ             | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                 |                | 344,474 0 |                 |                      |                    |
| 194 | M   | 631481550 | deska minerální izolační pro nezatížené konstrukce 600x1200 mm tl. 120 mm, 40 kg/m <sup>3</sup> , $\lambda_a = 0,035$                  | m <sup>2</sup> | 171,123   | 98,70           | 16 889,84            | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "dodávka tepelné izolace stropů volně kladenými pásy a deskami spodem - strop nad 2.NP - skladba                                       |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "izolace z minerální plsti tl. 120 mm pod spodní pás vazníku"                                                                          |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (18,75-0,44*2)*(10,00-0,44*2)*1,05                                                                                                     |                | 171,123 0 |                 |                      |                    |
| 195 | M   | 631507961 | plst' skelná s hydrofobizovanými vlákny na povrchu pro šikmé střechy a stropy, pás 3800 x 1200 mm tl. 140 mm, $\lambda_a = 0,033$ W/mK | m <sup>2</sup> | 190,575   | 131,60          | 25 079,67            |                    |
| VV  |     |           | "dodávka tepelné izolace stropů volně kladenými pásy a deskami spodem - strop nad 2.NP - skladba                                       |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "izolace z skelné plsti tl. 140 mm mezi spodní pás vazníku"                                                                            |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (18,75-0,30*2)*10,00*1,05                                                                                                              |                | 190,575 0 |                 |                      |                    |
| 196 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                  | m <sup>2</sup> | 299,167   | 20,68           | 6 186,77             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                  |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž tepelné izolace podlah - polystyren EPS 150 S tl. 120 mm - skladba A"                                                          |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                                                             |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 6,77*1,20+3,14*0,71+1,20*2,50+1,06*0,44+0,085*1,00+0,70*0,14*3+0,80*0,115*2                                                            |                | 14,383 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,80*2,36+0,90*0,14                                                                                                                    |                | 4,374 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08                                                                                                             |                | 2,889 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,36*3,07                                                                                                                              |                | 4,175 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,90*2,81+0,90*0,26                                                                                                                    |                | 5,573 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,75*2,96+0,085*1,00+4,25*0,115                                                                                                        |                | 17,594 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,75*2,985+0,085*1,00                                                                                                                  |                | 17,249 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 6,77*1,20+1,20*3,21+1,06*0,44+0,085*1,00+0,185*1,00+0,70*0,14*3+0,80*0,90*0,115                                                        |                | 12,908 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 4,29*3,095+1,165*1,00-0,30*0,185                                                                                                       |                | 14,387 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 4,95*4,41+1,785*0,30+0,80*0,115                                                                                                        |                | 22,457 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 4,95*4,41+0,80*0,115                                                                                                                   |                | 21,922 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 3,72*2,81+1,06*0,44+0,135*0,80+0,60*0,115                                                                                              |                | 11,097 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14                                                                                                   |                | 2,740 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                             |                | 151,748 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž tepelné izolace podlah - minerální plst' tl. 50 mm - skladba D"                                                                |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                                                             |                | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 9,32*1,30+0,085*0,90*2+(0,70*2+0,80*2)*0,115+0,80*0,14*2                                                                               |                | 12,838 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,01*3,07                                                                                                                              |                | 15,381 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 3,87*5,91                                                                                                                              |                | 22,872 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,15*4,41+0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44                                                                                   |                | 13,321 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,265*1,19+0,70*0,115                                                                                                                  |                | 1,586 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)                                                                                |                | 6,898 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,54*4,41+0,085*1,00+0,80*0,14                                                                                                         |                | 24,628 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295+0,70*0,08                                                                                |                | 11,994 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 6,35*3,07+4,40*1,44                                                                                                                    |                | 25,831 0  |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 2,15*3,095                                                                                                                               |    | 6,654 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,75*3,095                                                                                                                               |    | 5,416 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 147,419 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 299,167 0 |                 |                      |                    |
| 197 | M   | 283759150 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm                                                                         | m2 | 154,783   | 186,12          | 28 808,21            | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "dodávka tepelné izolace podlah - polystyren EPS 150 S tl. 120 mm - skladba A"                                                           |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 151,748*1,02                                                                                                                             |    | 154,783 0 |                 |                      |                    |
| 198 | M   | 631514370 | deska minerální normální izolační pro izolaci plovoucích podlah tl.50 mm, 100 kg/m3, deska 500 x 1000 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ | m2 | 150,367   | 141,00          | 21 201,75            | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "dodávka tepelné izolace podlah - minerální plst' tl. 50 mm - skladba D"                                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 147,419*1,02                                                                                                                             |    | 150,367 0 |                 |                      |                    |
| 199 | K   | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy                                                                            | m  | 385,820   | 11,28           | 4 352,05             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "tepelná izolace podlah - montáž volně kladených okrajových dilatačních pásků z polystyrenu tl. 10                                       |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(6,77+4,41+0,085+0,22)                                                                                                                 |    | 22,970 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,80+2,36)                                                                                                                            |    | 8,320 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95*2+3,07-0,08)                                                                                                                     |    | 9,780 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,36+3,07)                                                                                                                            |    | 8,860 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,90+3,07)                                                                                                                            |    | 9,940 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,75+2,96+0,085)                                                                                                                      |    | 17,590 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,75+2,985+0,085)                                                                                                                     |    | 17,640 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(6,77+4,41+0,085+0,185+0,22)                                                                                                           |    | 23,340 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(4,29+1,165+3,095+0,185)                                                                                                               |    | 17,470 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(4,95+4,41+0,30)                                                                                                                       |    | 19,320 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(4,95+4,41)                                                                                                                            |    | 18,720 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(3,72+2,81+0,135+0,22)                                                                                                                 |    | 13,770 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,95*2+2,81-0,08)                                                                                                                     |    | 9,260 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 196,980 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(9,32+1,30+0,085*2)                                                                                                                    |    | 21,580 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,01+3,07)                                                                                                                            |    | 16,160 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(3,87+5,91)                                                                                                                            |    | 19,560 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,15+4,41+0,085+1,97+1,14+0,97+1,44)                                                                                                  |    | 24,330 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,265+1,19)                                                                                                                           |    | 4,910 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,645+1,715+1,975+1,325+0,975+1,275)                                                                                                  |    | 17,820 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(5,54+4,41+0,085)                                                                                                                      |    | 20,070 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,775+3,04+1,37+0,90*2+0,975+1,295)                                                                                                   |    | 22,510 0  |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | 2*(6,35+4,51)                                                                                          |    | 21,720 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2*(2,15+3,095)                                                                                         |    | 10,490 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2*(1,75+3,095)                                                                                         |    | 9,690 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                             |    | 188,840 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    | 385,820 0 |                 |                      |                    |
| 200 | M   | 283758760 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 10 mm                                        | m2 | 22,282    | 13,16           | 293,23               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "tepelná izolace podlah - dodávka volně kladených okrajových dilatačních pásků z polystyrenu tl. 10    |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,055*196,980*1,05                                                                                     |    | 11,376 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,055*188,840*1,05                                                                                     |    | 10,906 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    | 22,282 0  |                 |                      |                    |
| 201 | K   | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE                 | m2 | 467,185   | 11,28           | 5 269,85             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž tepelné izolace podlah - překrytí separační fólií z PE polystyrenu EPS 150 S tl. 120 mm -      |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 151,748                                                                                                |    | 151,748 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž tepelné izolace podlah - překrytí separační fólií z PE minerální plsti tl. 50 mm - skladba D"  |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 147,419                                                                                                |    | 147,419 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                             |    | 299,167 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž tepelné izolace stropů - překrytí geotextilií 200 g/m2 izolace ze sklené plsti tl. 140 mm -    |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | strop nad 2.NP - skladba E (mimo kontrolní lávku)"                                                     |    |           |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (18,75-0,30*2)*(10,00-1,00+0,14*2)-1,97*0,21                                                           |    | 168,018 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    | 467,185 0 |                 |                      |                    |
| 202 | M   | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2                                                                         | m2 | 329,084   | 12,41           | 4 083,27             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | fólie separační PE bal. 100 m2                                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka separační fólie z PE pro překrytí tepelné izolace podlah - polystyrenu EPS 150 S tl. 120 mm - |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | skladba A"                                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.13"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 151,748*1,10                                                                                           |    | 166,923 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka separační fólie z PE pro překrytí tepelné izolace podlah - minerální plsti tl. 50 mm -        |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.02 až 2.12"                                                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 147,419*1,10                                                                                           |    | 162,161 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                 |    | 329,084 0 |                 |                      |                    |
| 203 | M   | 693111420 | geotextilie z polypropylenových vláken a se základní UV stabilizací 200 g/m2 do š 8,8 m                | m2 | 184,820   | 27,26           | 5 038,19             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "dodávka geotextilie 200 g/m2 pro překrytí tepelné izolace stropu ze sklené plsti tl. 140 mm - strop   |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | nad 2.NP - skladba E (mimo kontrolní lávku)"                                                           |    |           |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | ((18,75-0,30*2)*(10,00-1,00+0,14*2)-1,97*0,21)*1,10                                                    |    | 184,820 0 |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 204 | K   | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm                                             | m  | 7,700    | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | VV  |           | "montáž tepel.izolace potrubními pouzdry s Al fólií kruhového plastového potrubí průměru 110 mm do stropního podhledu s vyvedením na půdu"  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "izolace potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 1,70+2,00+2,00+1,00                                                                                                                         |    | 6,700    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | "izolace potrubí pro odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 1,00                                                                                                                                        |    | 1,000    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                      |    | 7,700    | 0               |                      |                    |
| 205 | M   | 631546100 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken s nakaširovanou AL fólií 108/150 mm                                                          | m  | 8,085    | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | VV  |           | "dodávka tepel.izolace potrubními pouzdry s Al fólií kruhového plastového potrubí průměru 110 mm do stropního podhledu s vyvedením na půdu" |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "izolace potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                                                   |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | (1,70+2,00+2,00+1,00)*1,05                                                                                                                  |    | 7,035    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | "izolace potrubí pro odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 1,00*1,05                                                                                                                                   |    | 1,050    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                      |    | 8,085    | 0               |                      |                    |
| 206 | K   | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekových izolačními pouzdry                                                                       | m  | 260,600  | 0,00            | 0,00                 |                    |
|     | PP  |           | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekových izolačními pouzdry                                                                       |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "tepelná izolace potrubí ústředního topení"                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 184,20+27,80+28,60+14,00+6,00                                                                                                               |    | 260,600  | 0               |                      |                    |
| 207 | M   | 283770960 | izolace potrubí návlekovými pouzdry 15 x 20 mm                                                                                              | m  | 184,200  | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | izolace potrubí návlekovými pouzdry 15 x 20 mm                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 208 | M   | 283771060 | izolace potrubí návlekovými pouzdry 18 x 20 mm                                                                                              | m  | 27,800   | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | izolace potrubí návlekovými pouzdry 18 x 20 mm                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 209 | M   | 283770450 | izolace potrubí návlekovými pouzdry 22 x 20 mm                                                                                              | m  | 28,600   | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | izolace potrubí návlekovými pouzdry 22 x 20 mm                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 210 | M   | 283770480 | izolace potrubí návlekovými pouzdry 28 x 20 mm                                                                                              | m  | 14,000   | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | izolace potrubí návlekovými pouzdry 28 x 20 mm                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 211 | M   | 283770550 | izolace potrubí návlekovými pouzdry 35 x 20 mm                                                                                              | m  | 6,000    | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | izolace potrubí návlekovými pouzdry 35 x 20 mm                                                                                              |    | 0        |                 |                      |                    |
| 212 | K   | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                                                       | t  | 3,785    | 0,00            | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | 721 |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                         |    | 0        |                 | 60 487,77            |                    |
| 213 | K   | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                                                                        | m  | 14,600   | 300,80          | 4 391,68             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "ležatá kanalizace pod podkladním betonem KG DN 100 mm"                                                                                     |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 4,20+1,50+3,20+1,90+1,90+1,90                                                                                                               |    | 14,600   | 0               |                      |                    |
| 214 | K   | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                                                                        | m  | 4,100    | 333,70          | 1 368,17             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |           | "ležatá kanalizace pod podkladním betonem KG DN 125 mm"                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,90+2,20                                                                            |     | 4,100 0  |                 |                      |                    |
| 215 | K   | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                                 | m   | 12,200   | 394,80          | 4 816,56             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150                                 |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "ležatá kanalizace pod podkladním betonem KG DN 150 mm"                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 9,00                                                                                 |     | 9,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "ležatá kanalizace KG DN 150 mm vně objektu mezi základovým pásem a revizní šachtou" |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 3,20                                                                                 |     | 3,200 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                               |     | 12,200 0 |                 |                      |                    |
| 216 | K   | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                                     | m   | 11,500   | 251,45          | 2 891,68             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "potrubí kanalizační z PP svislé odpadní HT DN 70 mm"                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 3,50+8,00                                                                            |     | 11,500 0 |                 |                      |                    |
| 217 | K   | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                                    | m   | 31,600   | 341,972         | 10 806,32            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "potrubí kanalizační z PP svislé odpadní HT DN 100 mm"                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 8,60*2+7,20*2                                                                        |     | 31,600 0 |                 |                      |                    |
| 218 | K   | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40                                 | m   | 5,900    | 201,16          | 1 186,84             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 40 mm"                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,50+0,60+0,40*3                                                                     |     | 3,300 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,00+0,40*4                                                                          |     | 2,600 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                               |     | 5,900 0  |                 |                      |                    |
| 219 | K   | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                                 | m   | 23,550   | 221,276         | 5 211,05             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                                 |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 50 mm"                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 2,00+2,50+2,50                                                                       |     | 7,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 2,50+1,20+2,10+3,00+1,40+2,10+1,50+2,75                                              |     | 16,550 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                               |     | 23,550 0 |                 |                      |                    |
| 220 | K   | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100                                | m   | 3,900    | 341,972         | 1 333,69             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 100 mm"                                  |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,60*3                                                                               |     | 1,800 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,70+0,60+0,80                                                                       |     | 2,100 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                               |     | 3,900 0  |                 |                      |                    |
| 221 | K   | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                         | kus | 11,000   | 25,145          | 276,60               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                         |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "odpadní výpustek DN 40"                                                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 4+7                                                                                  |     | 11,000 0 |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 222 | K   | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                     | kus | 5,000    | 25,145          | 125,73               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "odpadní výpustek DN 50"                                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1+4                                                                                                                              |     | 5,000    | 0               |                      |                    |
| 223 | K   | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                                    | kus | 8,000    | 30,174          | 241,39               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                                    |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "odpadní výpustek DN 100"                                                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 4+4                                                                                                                              |     | 8,000    | 0               |                      |                    |
| 224 | K   | 721211422 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138                                                            | kus | 3,000    | 1860,73         | 5 582,19             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "vpust' podlahová ve sprše - m.č. 2.05 a 2.09"                                                                                   |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 3,00                                                                                                                             |     | 3,000    | 0               |                      |                    |
| 225 | K   | 721226531 | Zápachová uzávěrka s kalichem na úkapy DN 32                                                                                     | kus | 1,000    | 251,45          | 251,45               |                    |
|     | PP  |           | Zápachová uzávěrka s kalichem na úkapy DN 32                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "zápachová uzávěrka na úkapy u kotle - m.č. 1.04"                                                                                |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                             |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 226 | K   | 721259107 | Montáž šoupátka kalového z litiny DN 150                                                                                         | kus | 1,000    | 854,93          | 854,93               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž šoupátka kalového z litiny DN 150 na přívodní potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí"                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                             |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 227 | M   | 422211530 | šoupátko z litiny s PE vevarovacími konci, voda pitná a odpadní neagresivní, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 150/160 PE 100               | kus | 1,000    | 18607,3         | 18 607,30            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dodávka šoupátka kalového z litiny DN 150 na přívodní potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí"                 |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                             |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 228 | M   | 422211531 | zemní souprava pro šoupátka typu E2, dl. 1,00 m                                                                                  | kus | 1,000    | 1206,96         | 1 206,96             |                    |
|     | WV  |           | "dodávka zemní soupravy pro šoupátko kalové litiny DN 150 na přívodním potrubí KG 160 splaškové kanalizace před čerpací stanicí" |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                             |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 229 | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                                              | m   | 95,150   | 12,0696         | 1 148,42             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 mm včetně vypracování protokolu o zkoušce"                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 14,60+4,10+11,50+31,60+5,90+23,55+3,90                                                                                           |     | 95,150   | 0               |                      |                    |
| 230 | K   | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                                                              | m   | 12,200   | 15,087          | 184,06               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 mm včetně vypracování protokolu o zkoušce"                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 12,20                                                                                                                            |     | 12,200   | 0               |                      |                    |
| 231 | K   | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m                                                                 | t   | 0,182    | 15,087          | 2,75                 | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D   | 722 |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                   |     | 0        |                 | 36 129,84            |                    |
| 232 | K   | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                                   | m   | 39,500   | 286,653         | 11 322,79            |                    |
| PP  |     |           | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "potrubí vodovodní pro rozvod studené vody"                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 4,70+3,10+3,10+4,70+3,20                                                                           |     | 18,800   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00+1,80+1,40+5,00+7,50                                                                           |     | 20,700   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                             |     | 39,500   | 0               |                      |                    |
| 233 | K   | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                   | m   | 16,800   | 311,798         | 5 238,21             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "potrubí vodovodní pro rozvod studené vody"                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3,20+3,90+1,90+3,80+2,00*2                                                                         |     | 16,800   | 0               |                      |                    |
| 234 | K   | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm                                   | m   | 18,900   | 286,653         | 5 417,74             |                    |
| PP  |     |           | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "potrubí vodovodní pro rozvod teplé vody"                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3,50+3,10+2,60+2,70                                                                                |     | 11,900   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00+1,40+5,00+7,50                                                                                |     | 18,900   | 0               |                      |                    |
| 235 | K   | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm                                   | m   | 13,600   | 311,798         | 4 240,45             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "potrubí vodovodní pro rozvod teplé vody"                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3,90+1,90+3,80+2,00*2                                                                              |     | 13,600   | 0               |                      |                    |
| 236 | K   | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42    | m   | 56,300   | 21,1218         | 1 189,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "izolace potrubí vodovodního trubnicemi PE pro rozvod studené vody"                                |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 39,50+16,80                                                                                        |     | 56,300   | 0               |                      |                    |
| 237 | K   | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42    | m   | 32,500   | 35,203          | 1 144,10             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "izolace potrubí vodovodního trubnicemi PE pro rozvod teplé vody"                                  |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 18,90+13,60                                                                                        |     | 32,500   | 0               |                      |                    |
| 238 | K   | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                              | kus | 43,000   | 25,145          | 1 081,24             |                    |
| PP  |     |           | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 16+27                                                                                              |     | 43,000   | 0               |                      |                    |
| 239 | K   | 722220111 | Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem                                                | kus | 17,000   | 80,464          | 1 367,89             |                    |
| PP  |     |           | Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem                                                |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 10+7                                                                                               |     | 17,000   | 0               |                      |                    |
| 240 | K   | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                                        | pár | 13,000   | 160,928         | 2 092,06             |                    |
| PP  |     |           | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3+10                                                                                               |     | 13,000   | 0               |                      |                    |
| 241 | K   | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem                                         | kus | 1,000    | 80,464          | 80,46                | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem                                |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "m.č. 1.04"                                                                               |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                      |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 242 | K   | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                     | kus    | 2,000    | 251,45          | 502,90               |                    |
| PP  |     |           | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                     |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "m.č. 1.04"                                                                               |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                      |        | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 243 | K   | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                  | m      | 88,800   | 12,0696         | 1 071,78             |                    |
| PP  |     |           | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                  |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "Zkouška těsnosti vnitřního vodovodního potrubí včetně vypracování protokolu o zkoušce"   |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 39,50+16,80+18,90+13,60                                                                   |        | 88,800 0 |                 |                      |                    |
| 244 | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                        | m      | 88,800   | 12,0696         | 1 071,78             |                    |
| PP  |     |           | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                        |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "proplach a dezinfekce vnitřního vodovodního potrubí"                                     |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 39,50+16,80+18,90+13,60                                                                   |        | 88,800 0 |                 |                      |                    |
| 245 | K   | 998722101 | Přesun hmot tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                              | t      | 0,123    | 2514,5          | 309,28               |                    |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                              |        | 0        |                 |                      |                    |
| D   | 723 |           | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                         |        | 0        |                 | 7 471,60             |                    |
| 246 | K   | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32                              | m      | 4,500    | 392,262         | 1 765,18             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32                              |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "nový rozvod plynu z trubek ocelových spojovaných svařováním - před základem + m.č. 1.04" |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 4,50                                                                                      |        | 4,500 0  |                 |                      |                    |
| 247 | K   | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm                                                                     | m      | 0,500    | 251,45          | 125,73               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Chránička D 76x3,2 mm                                                                     |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "chránička skrz stěnu pro nový rozvod plynu z trubek ocelových - m.č. 1.04"               |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,50                                                                                      |        | 0,500 0  |                 |                      |                    |
| 248 | K   | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1                                    | soubor | 1,000    | 854,93          | 854,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1                                    |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "rozbočení za plynoměrem s kulovým kohoutem G 1 v piliři HUP"                             |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                      |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 249 | K   | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1                                                           | soubor | 1,000    | 125,725         | 125,73               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1                                                           |        | 0        |                 |                      |                    |
| 250 | K   | 723170114 | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami    | m      | 21,000   | 75,435          | 1 584,14             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami    |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "potrubí plynové plastové PE D 32 x 3,0 mm - část mezi piliřem HUP a objektem SO 01"      |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 21,00                                                                                     |        | 21,000 0 |                 |                      |                    |
| 251 | K   | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                     | kus    | 1,000    | 1860,73         | 1 860,73             | CS ÚRS 2014 01     |

60.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                                   |        | 0        |                 |                      |                    |
| 252 | K   | 723220214 | Šroubení přechodové G 1 F x D 32 PRES-GAS s vnitřním závitem                                            | kus    | 2,000    | 352,03          | 704,06               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Šroubení přechodové G 1 F x D 32 PRES-GAS s vnitřním závitem                                            |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "přechodové šroubení mezi potrubím PE/ocel"                                                             |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                                    |        | 2,000    | 0               |                      |                    |
| 253 | K   | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ                                           | kus    | 1,000    | 50,29           | 50,29                | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "rozvod plynu - montáž kulového kohoutu KK 3/4 - m.č. 1.04"                                             |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 254 | M   | 551389620 | kulový kohout PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 3/4" žlutý                | kus    | 1,000    | 291,682         | 291,68               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "rozvod plynu - dodávka kulového kohoutu KK 3/4 - m.č. 1.04"                                            |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 255 | K   | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                           | t      | 0,031    | 3520,3          | 109,13               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                           |        | 0        |                 |                      |                    |
| D   | 725 |           | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                      |        | 0        |                 | 65 278,94            |                    |
| 256 | K   | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný                         | soubor | 4,000    | 1408,12         | 5 632,48             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "klozet závěsný keramický - m.č. 1.03, 2.05, 2.07, 2.09"                                                |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 4,00                                                                                                    |        | 4,000    | 0               |                      |                    |
| 257 | K   | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - pro tělesně postižené | soubor | 1,000    | 8951,62         | 8 951,62             |                    |
| VV  |     |           | "klozet závěsný keramický pro tělesně postižené - m.č. 1.02"                                            |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 258 | K   | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý                                                          | soubor | 1,000    | 2464,21         | 2 464,21             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý                                                          |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "klozet kombi keramický - m.č. 1.13"                                                                    |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 259 | K   | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem                                                 | soubor | 1,000    | 6386,83         | 6 386,83             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "pisoárový záchodek keramický automatický s infračerveným senzorem - m.č. 2.07"                         |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 260 | K   | 725211623 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm                           | soubor | 6,000    | 1860,73         | 11 164,38            | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "umyvadlo keramické s krytem na sifon - m.č. 1.12, 2.05, 2.07 a 2.09"                                   |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1+1+1+3                                                                                                 |        | 6,000    | 0               |                      |                    |
| 261 | K   | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm                                     | soubor | 1,000    | 1458,41         | 1 458,41             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "umyvadlo keramické zdravotní - m.č. 1.02"                                                              |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                                                                    |        | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 262 | K   | 725211701 | Umyvatko keramické stěnové 400 mm                                                                       | soubor | 2,000    | 1206,96         | 2 413,92             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "umyvátko keramické stěnové asymetrické - m.č. 1.03 a 2.05"                                             |        | 0        |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                                    |        | 2,000    | 0               |                      |                    |
| 263 | K   | 725211705 | Umyvatko keramické rohové 450 mm                                                                        | soubor | 1,000    | 1206,96         | 1 206,96             | CS ÚRS 2014 01     |

61.



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "umývátko keramické rohové - m.č. 1.13"                                               |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                  |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 264 | K   | 725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm                  | soubor | 1,000    | 553,19          | 553,19               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.02 - madlo rovné dl. 500 mm na dveře"                                         |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                  |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 265 | K   | 725291712 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm             | soubor | 1,000    | 955,51          | 955,51               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.02 - madlo krakorcové ke klozetu"                                             |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                  |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 266 | K   | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm     | soubor | 1,000    | 1 005,80        | 1 005,80             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.02 - madlo krakorcové sklopné ke klozetu"                                     |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                  |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 267 | K   | 725331112 | Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 2,000    | 3520,30         | 7 040,60             |                    |
| W   |     |           | "výlevka keramická závěsná s mřížkou - m.č. 1.04 a 2.06"                              |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                  |        | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 268 | K   | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm      | soubor | 2,000    | 905,22          | 1 810,44             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím - m.č. 1.05 a 2.10 nad dřezem"      |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                  |        | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 269 | K   | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm      | soubor | 2,000    | 854,93          | 1 709,86             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm      |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím - m.č. 1.04 a 2.06 nad výlevkou"    |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                  |        | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 270 | K   | 725822511 | Baterie umyvadlové nástěnné pákové                                                    | soubor | 6,000    | 854,93          | 5 129,58             |                    |
| W   |     |           | "baterie umyvadlová nástěnná páková - m.č. 1.12, 2.05, 2.07 a 2.09"                   |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1+1+1+3                                                                               |        | 6,000 0  |                 |                      |                    |
| 271 | K   | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti                                      | soubor | 3,000    | 754,35          | 2 263,05             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti                                      |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "baterie umyvadlová stojánková páková - m.č. 1.03, 1.13 a 2.05"                       |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3,00                                                                                  |        | 3,000 0  |                 |                      |                    |
| 272 | K   | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s prodlouženou pákou bez výpusti                 | soubor | 1,000    | 995,742         | 995,74               |                    |
| W   |     |           | "baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou - m.č. 1.02"               |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                  |        | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 273 | K   | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                      | soubor | 3,000    | 995,742         | 2 987,23             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "baterie sprchová nástěnná páková - m.č. 2.05 a 2.09"                                 |        | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1+2                                                                                   |        | 3,000 0  |                 |                      |                    |
| 274 | K   | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                      | t      | 0,457    | 2514,50         | 1 149,13             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                      |        | 0        |                 |                      |                    |

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

25 346,16

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 275 | K   | 726111032 | Instalační předstěna - klobet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce                                                                                                                                                                        | soubor | 6,000    | 3520,3          | 21 121,80            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.03, 2.05, 2.07, 2.09"                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "Instalační předstěna (modul) pro klobet s ovládáním zepředu v. 1200 mm do zděné konstrukce"                                                                                                                                                                    |        | 4,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.04, 2.06"                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6,000    | 0               |                      |                    |
| 276 | K   | 726131043 | Instalační předstěna - klobet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 4023,2          | 4 023,20             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "Instalační předstěna (modul) pro klobet pro postižené s ovládáním zepředu v. 1120 mm do zděné konstrukce"                                                                                                                                                      |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.02"                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
| 277 | K   | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                            | t      | 0,080    | 2514,5          | 201,16               | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | 731 |           | Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | 0               |                      |                    |
| 278 | K   | 731242146 | Odkouření plynového nekondenzačního kotle - koaxiální potrubí 80/125 mm nad střechu včetně příslušenství                                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 9555,1          | 41 702,98            |                    |
|     | PP  |           | Odkouření kotle - koaxiální potrubí 80/125 mm dl. 8 m do komína včetně příslušenství                                                                                                                                                                            |        |          | 0               | 9 555,10             |                    |
|     | W   |           | "odkouření nad střechu od závěsného turbokotle na zemní plyn - z m.č. 1.04"                                                                                                                                                                                     |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
| 279 | K   | 731243303 | Kotel ocelový závěsný na plyn turbo, výkon 9,2-23,7 kW, s integrovaným 45 l zásobníkem TV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, vestavěná ekviterm.regulace, 8 l expanz.nádoba, čerpadlo, bezpeč.prvky, digitál.ovládání, spínací hodiny ohřevu TV, IP X4D | soubor | 1,000    | 28162,4         | 28 162,40            |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.04 - závěsný turbokotel na zemní plyn - specifikace viz projekt"                                                                                                                                                                                        |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
| 280 | K   | 731391111 | Topná zkouška dle ČSN systému ústředního vytápění                                                                                                                                                                                                               | hod    | 72,000   | 30,174          | 2 172,53             |                    |
|     | PP  |           | Topná zkouška dle ČSN systému ústředního vytápění                                                                                                                                                                                                               |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "topná zkouška systému ústředního vytápění včetně vypracování protokolu o zkoušce"                                                                                                                                                                              |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 72,00                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          | 0               |                      |                    |
| 281 | K   | 731392111 | Revize a kontrola spalínové cesty dle ČSN                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 1508,7          | 1 508,70             |                    |
|     | PP  |           | Revize a kontrola spalínové cesty dle ČSN                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "revize a kontrola spalínové cesty včetně vypracování revizní zprávy"                                                                                                                                                                                           |        |          | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
| 282 | K   | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,121    | 2514,5          | 304,25               |                    |
|     | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                            |        |          | 0               |                      |                    |
| D   | 732 |           | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | 0               | 18 039,02            |                    |
| 283 | K   | 732113102 | Vyrovňavač dynamických tlaků DN 50 PN 6 hydraulický přírubový                                                                                                                                                                                                   | kus    | 1,000    | 6940,02         | 6 940,02             | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ     | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|     | W   |           | "m.č. 1.04 - hydraulický vyrovnávací tlaků (anuloid), průměr 108 mm, průtok 4 m³/hod"          |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                           |        | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| 284 | K   | 732331612 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů                | soubor | 1,000     | 2363,63         | 2 363,63             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.04 - nádoba expanzní o objemu 12 l"                                                    |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                           |        | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| 285 | K   | 732421441 | Čerpadlo oběhové teplovodní makrooběžné závitové DN 15 rozteč 130 mm průtok do 3 m³/h výtlak 6 | soubor | 2,000     | 4324,94         | 8 649,88             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.04 - čerpadlo oběhové pro otopné soustavy - technická specifikace viz projekt"         |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2,00                                                                                           |        | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 286 | K   | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m                                         | t      | 0,034     | 2514,5          | 85,49                | CS ÚRS 2014 01     |
|     | D   | 733       | Ústřední vytápění - potrubí                                                                    |        | 0         |                 | 60 923,83            |                    |
| 287 | K   | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1                                       | m      | 184,200   | 191,102         | 35 200,99            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1                                       |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "potrubí měděné D 15x1 mm pro rozvod topení"                                                   |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(13*0,50+1,80+3,00+9,00+2,40+1,80+0,80+1,70+1,40+3,10+2,10+0,90+3,60+4,20+2,70*10)           |        | 142,200 0 |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(10*0,50+3,10+1,00+1,30+1,10+1,50+2,10+1,90+0,50*8)                                          |        | 42,000 0  |                 |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |        | 184,200 0 |                 |                      |                    |
| 288 | K   | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1                                       | m      | 27,800    | 201,16          | 5 592,25             |                    |
|     | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1                                       |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "potrubí měděné D 18x1 mm pro rozvod topení"                                                   |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(5,40+8,50)                                                                                  |        | 27,800 0  |                 |                      |                    |
| 289 | K   | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1                                       | m      | 28,600    | 281,624         | 8 054,45             |                    |
|     | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1                                       |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "potrubí měděné D 22x1 mm pro rozvod topení"                                                   |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(3,80+10,50)                                                                                 |        | 28,600 0  |                 |                      |                    |
| 290 | K   | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5                                     | m      | 14,000    | 392,262         | 5 491,67             |                    |
|     | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5                                     |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "potrubí měděné D 28x1,5 mm pro rozvod topení"                                                 |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*7,00                                                                                         |        | 14,000 0  |                 |                      |                    |
| 291 | K   | 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5                                     | m      | 6,000     | 422,436         | 2 534,62             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5                                     |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "potrubí měděné D 35x1,5 mm pro rozvod topení"                                                 |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 3,50+2,50                                                                                      |        | 6,000 0   |                 |                      |                    |
| 292 | K   | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1                    | kus    | 46,000    | 20,116          | 925,34               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1                    |        | 0         |                 |                      |                    |
|     | W   |           | (13+10)*2                                                                                      |        | 46,000 0  |                 |                      |                    |
| 293 | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                    | m      | 260,600   | 10,058          | 2 621,11             |                    |
|     | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                    |        | 0         |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "zkouška těsnosti potrubí rozvodu ústředního topení včetně vypracování protokolu o zkoušce" |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 184,20+27,80+28,60+14,00+6,00                                                               |     | 260,600 0 |                 |                      |                    |
| 294 | K   | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                | t   | 0,143     | 3520,3          | 503,40               |                    |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| D   | 734 |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                |     | 0         |                 | 19 002,08            |                    |
| 295 | K   | 73422812  | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaným         | kus | 20,000    | 251,45          | 5 029,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "mimo m.č. 1.06 a 1.10 - jsou tam prostorové termostaty"                                    |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 10+10                                                                                       |     | 20,000 0  |                 |                      |                    |
| 296 | K   | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                             | kus | 2,000     | 150,87          | 301,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 297 | K   | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů                        | kus | 1,000     | 352,03          | 352,03               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                        |     | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| 298 | K   | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                        | kus | 23,000    | 251,45          | 5 783,35             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                        |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 13+10                                                                                       |     | 23,000 0  |                 |                      |                    |
| 299 | K   | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit                                   | kus | 2,000     | 150,87          | 301,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 300 | K   | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                        | kus | 2,000     | 251,45          | 502,90               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 301 | K   | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem                                | kus | 2,000     | 2916,82         | 5 833,64             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 302 | K   | 734411117 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm      | kus | 2,000     | 150,87          | 301,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 303 | K   | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení      | kus | 2,000     | 251,45          | 502,90               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "m.č. 1.04"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                        |     | 2,000 0   |                 |                      |                    |
| 304 | K   | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                       | t   | 0,037     | 2514,5          | 93,04                |                    |
| PP  |     |           | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                       |     | 0         |                 |                      |                    |
| D   | 735 |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                           |     | 0         |                 | 57 637,37            |                    |
| 305 | K   | 735152251 | Otopné těleso panelové 66 mm výška/délka 500/400 mm - specifikace dle projektu              | kus | 2,000     | 2212,76         | 4 425,52             | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 306   | K   | 735152252 | Otopné těleso panelové 66 mm výška/délka 500/500 mm - specifikace dle projektu  | kus | 3,000    | 2363,63         | 7 090,89             | CS ÚRS 2014 01     |
| 307   | K   | 735152253 | Otopné těleso panelové 66 mm výška/délka 500/600 mm - specifikace dle projektu  | kus | 8,000    | 2464,21         | 19 713,68            | CS ÚRS 2014 01     |
| 308   | K   | 735152254 | Otopné těleso panelové 66 mm výška/délka 500/700 mm - specifikace dle projektu  | kus | 2,000    | 2615,08         | 5 230,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| 309   | K   | 735152514 | Otopné těleso panelové 100 mm výška/délka 300/400 mm - specifikace dle projektu | kus | 3,000    | 2162,47         | 6 487,41             |                    |
| 310   | K   | 735152554 | Otopné těleso panelové 100 mm výška/délka 500/700 mm - specifikace dle projektu | kus | 2,000    | 2615,08         | 5 230,16             | CS ÚRS 2014 01     |
| 311   | K   | 735152556 | Otopné těleso panelové 100 mm výška/délka 500/900 mm - specifikace dle projektu | kus | 2,000    | 2916,82         | 5 833,64             | CS ÚRS 2014 01     |
| 312   | K   | 735152591 | Otopné těleso panelové 100 mm výška/délka 900/400 mm - specifikace dle projektu | kus | 1,000    | 2816,24         | 2 816,24             | CS ÚRS 2014 01     |
| 313   | K   | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                      | t   | 0,322    | 2514,5          | 809,67               |                    |
| PP    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| D 740 |     |           |                                                                                 |     |          | 0               | 15 087,00            |                    |
| 314   | K   | 740991300 | Elektromontáže - zkoušky a revize                                               |     |          |                 |                      |                    |
|       |     |           | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč               | kus | 1,000    | 15087           | 15 087,00            | CS ÚRS 2014 01     |
| D 742 |     |           |                                                                                 |     |          | 0               | 121 701,80           |                    |
| 315   | K   | 742221001 | Elektromontáže - rozvodný systém                                                |     |          |                 |                      |                    |
|       |     |           | Rozváděč R1                                                                     | kus | 1,000    | 35203           | 35 203,00            |                    |
| 316   | K   | 742221002 | Rozváděč R2                                                                     | kus | 1,000    | 35203           | 35 203,00            |                    |
| 317   | K   | 742221003 | Rozváděč R3                                                                     | kus | 1,000    | 35203           | 35 203,00            |                    |
| 318   | K   | 742221004 | Úprava rozváděče RH                                                             | kus | 1,000    | 10560,9         | 10 560,90            |                    |
| 319   | K   | 742311130 | Skrňní přípojková S5100 včetně usazení                                          | kus | 1,000    | 5531,9          | 5 531,90             |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 1,000           | 0                    |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 1,000           | 0                    |                    |
| D 743 |     |           |                                                                                 |     |          | 0               | 52 672,16            |                    |
| 320   | K   | 743112313 | Elektromontáže - hrubá montáž                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|       |     |           | Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku                        | m   | 68,000   | 15,087          | 1 025,92             | CS ÚRS 2014 01     |
| 321   | M   | 345711520 | trubka elektroinstalací ohebná z PH 1416/1                                      | m   | 68,000   | 5,029           | 341,97               | CS ÚRS 2014 01     |
| 322   | K   | 743112315 | Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku                        | m   | 167,000  | 15,087          | 2 519,53             |                    |
| PP    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 16,000          | 0                    |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 125,000         | 0                    |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 26,000          | 0                    |                    |
| VV    |     |           |                                                                                 |     |          | 167,000         | 0                    |                    |
| W     |     |           |                                                                                 |     |          | 16,000          | 8,0464               |                    |
| 323   | M   | 345711540 | trubka elektroinstalací ohebná z PH 1423/1                                      | m   | 16,000   | 8,0464          | 128,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| 324   | M   | 345710921 | trubka elektroinstalací z PVC 1220                                              | m   | 151,000  | 5,029           | 759,38               |                    |
| W     |     |           |                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| W     |     |           |                                                                                 |     |          | 125,000         | 0                    |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 26,00                                                                 |    | 26,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                |    | 151,000 0 |                 |                      |                    |
| 325 | K   | 743112316 | Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pod omítku              | m  | 22,000    | 20,116          | 442,55               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "silnoproud"                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,00                                                                  |    | 6,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 16,00                                                                 |    | 16,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                |    | 22,000 0  |                 |                      |                    |
| 326 | M   | 345711560 | trubka elektroinstalací ohebná z PH 1429/1                            | m  | 6,000     | 11,0638         | 66,38                | CS ÚRS 2014 01     |
| 327 | M   | 345710931 | trubka elektroinstalací z PVC 1225                                    | m  | 16,000    | 8,0464          | 128,74               |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 16,00                                                                 |    | 16,000 0  |                 |                      |                    |
| 328 | K   | 743112317 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pod omítku              | m  | 69,000    | 25,145          | 1 735,01             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 69,00                                                                 |    | 69,000 0  |                 |                      |                    |
| 329 | M   | 345710941 | trubka elektroinstalací z PVC 1232                                    | m  | 69,000    | 13,0754         | 902,20               |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 69,00                                                                 |    | 69,000 0  |                 |                      |                    |
| 330 | K   | 743121315 | Mž trubka pancéřová D 23 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic | m  | 33,000    | 25,145          | 829,79               | CS ÚRS 2014 01     |
| 331 | M   | 345711080 | trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8025                 | m  | 33,000    | 20,116          | 663,83               | CS ÚRS 2014 01     |
| 332 | K   | 743121316 | Mž trubka pancéřová D 29 mm uložená pod omítku do tuhých plast krabic | m  | 12,000    | 25,145          | 301,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| 333 | M   | 345711090 | trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH L3m 8032                 | m  | 12,000    | 34,1972         | 410,37               | CS ÚRS 2014 01     |
| 334 | K   | 743312110 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem               | m  | 34,000    | 25,145          | 854,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "silnoproud"                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 13,00                                                                 |    | 13,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                  |    | 5,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 16,00                                                                 |    | 16,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                |    | 34,000 0  |                 |                      |                    |
| 335 | M   | 345718690 | lišta elektroinstalací LHD 20 x 20 mm                                 | m  | 34,000    | 13,0754         | 444,56               |                    |
| W   |     |           | "silnoproud"                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 13,00                                                                 |    | 13,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                  |    | 5,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                                 |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 16,00                                                                 |    | 16,000 0  |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 336 | K   | 743312120 | Součet                                                         |     | 34,000 0 |                 |                      |                    |
|     |     |           | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem        | m   | 45,000   | 35,203          | 1 584,14             |                    |
| PP  |     |           | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "silnoproud"                                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 6,00                                                           |     | 6,000 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 24,00                                                          |     | 24,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                             |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 15,00                                                          |     | 15,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                         |     | 45,000   | 35,203          |                      |                    |
| 337 | M   | 345718701 | lišta elektroinstalční LHD 40 x 40 mm                          | m   | 45,000   | 35,203          | 1 584,14             |                    |
| VV  |     |           | "silnoproud"                                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 6,00                                                           |     | 6,000 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 24,00                                                          |     | 24,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                             |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 15,00                                                          |     | 15,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                         |     | 45,000   | 35,203          |                      |                    |
| 338 | K   | 743312140 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 80 mm s víčkem        | m   | 16,000   | 45,261          | 724,18               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 16,00                                                          |     | 16,000 0 |                 |                      |                    |
| 339 | M   | 345718721 | lišta elektroinstalční LHD 80 x 40 mm                          | m   | 16,000   | 89,5162         | 1 432,26             |                    |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 16,00                                                          |     | 16,000 0 |                 |                      |                    |
| 340 | K   | 743312150 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 120 mm s víčkem       | m   | 20,000   | 55,319          | 1 106,38             | CS ÚRS 2014 01     |
| 341 | M   | 345718731 | lišta elektroinstalční LHD 120 x 40 mm                         | m   | 20,000   | 115,667         | 2 313,34             |                    |
| 342 | K   | 743411311 | Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 | kus | 28,000   | 20,116          | 563,25               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "krabice KU68/2-1902"                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 12,00                                                          |     | 12,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "domácí videotelefon"                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,00                                                           |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                     |     | 17,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "krabice KO97"                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 10,00                                                          |     | 10,000 0 |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "domácí videotelefon"                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,00                                                           |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |

CP.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                            | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | Mezisoučet                                                       |     | 11,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                           |     | 28,000 0  |                 |                      |                    |
| 343 | M   | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68               | kus | 17,000    | 9,0522          | 153,89               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "krabice KU68/2-1902"                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                          |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 12,00                                                            |     | 12,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                             |     | 5,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                           |     | 17,000 0  |                 |                      |                    |
| 344 | M   | 345715230 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5                 | kus | 11,000    | 19,1102         | 210,21               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "krabice KO97"                                                   |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                          |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 10,00                                                            |     | 10,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                             |     | 1,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                           |     | 11,000 0  |                 |                      |                    |
| 345 | K   | 743412111 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP ,KU68/2-1901  | kus | 161,000   | 15,087          | 2 429,01             |                    |
| PP  |     |           | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP ,KU68/2-1901  |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "silnoproud"                                                     |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 137,00                                                           |     | 137,000 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                          |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 20,00                                                            |     | 20,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,00                                                             |     | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                           |     | 161,000 0 |                 |                      |                    |
| 346 | M   | 345715180 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1901                            | kus | 161,000   | 5,029           | 809,67               |                    |
| PP  |     |           | krabice univerzální z PH KU 68-1901                              |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "silnoproud"                                                     |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 137,00                                                           |     | 137,000 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                          |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 20,00                                                            |     | 20,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 4,00                                                             |     | 4,000 0   |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                           |     | 161,000 0 |                 |                      |                    |
| 347 | K   | 743412116 | Krabice 6455-11p                                                 | kus | 7,000     | 25,145          | 176,02               |                    |
| 348 | K   | 743412117 | Krabice 6455-26p                                                 | kus | 1,000     | 20,116          | 20,12                |                    |
| 349 | K   | 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 112,000   | 15,087          | 1 689,74             |                    |
| PP  |     |           | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 |     | 0         |                 |                      |                    |



| PČ                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 77+35                                                                                       |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 350                                                                                         | M   | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903                                                       | kus | 112,000 0 | 30,174          | 2 323,40             | CS ÚRS 2014 01     |
| krabice univerzální z PH KU 68/2-1903                                                       |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 351                                                                                         | M   | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5                                                             | kus | 35,000    | 80,464          | 2 816,24             | CS ÚRS 2014 01     |
| 352                                                                                         | K   | 743612111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi | m   | 69,000    | 35,203          | 2 429,01             | CS ÚRS 2014 01     |
| Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 353                                                                                         | M   | 354420620 | páska zeminní 30 x 4 mm FeZn                                                                | kg  | 69,000    | 34,1972         | 2 359,61             | CS ÚRS 2014 01     |
| páska zeminní 30 x 4 mm FeZn                                                                |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| "1 kg = 1,05 m"                                                                             |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| (69,00/1,05)*1,05                                                                           |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 354                                                                                         | K   | 743612121 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě                        | m   | 15,000    | 35,203          | 528,05               | CS ÚRS 2014 01     |
| 355                                                                                         | M   | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn, 1 kg = 1,61 m                                                       | kg  | 9,783     | 34,1972         | 334,55               | CS ÚRS 2014 01     |
| drát průměr 10 mm FeZn, 1 kg = 1,61 m                                                       |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| "1 kg = 1,61 m"                                                                             |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| (15,00/1,61)*1,05                                                                           |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 356                                                                                         | K   | 743619242 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm <sup>2</sup> uloženým pevně | m   | 30,000    | 25,145          | 754,35               | CS ÚRS 2014 01     |
| 357                                                                                         | M   | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm <sup>2</sup>                                      | m   | 30,000    | 50,29           | 1 508,70             | CS ÚRS 2014 01     |
| 358                                                                                         | K   | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                             | m   | 90,000    | 25,145          | 2 263,05             |                    |
| Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                             |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 80+10                                                                                       |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 359                                                                                         | M   | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn, 1 kg = 2,5 m                                                         | kg  | 33,600    | 35,203          | 1 182,82             | CS ÚRS 2014 01     |
| drát průměr 8 mm FeZn, 1 kg = 2,5 m                                                         |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| "1 kg = 2,5 m"                                                                              |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| (80,00/2,5)*1,05                                                                            |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 360                                                                                         | M   | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn, 1 kg = 1,61 m                                                       | kg  | 6,522     | 34,1972         | 223,03               | CS ÚRS 2014 01     |
| drát průměr 10 mm FeZn, 1 kg = 1,61 m                                                       |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| "1 kg = 1,61 m"                                                                             |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| (10,00/1,61)*1,05                                                                           |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 361                                                                                         | M   | 354414151 | podpěra vedení PH1H na hmoždinku (včetně hmoždinky)                                         | kus | 25,000    | 11,0638         | 276,60               |                    |
| 362                                                                                         | M   | 354414700 | podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm                                        | kus | 35,000    | 32,1856         | 1 126,50             | CS ÚRS 2014 01     |
| 363                                                                                         | M   | 354414900 | podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáčce a prejzovou krytinu 120 mm                           | kus | 20,000    | 24,1392         | 482,78               | CS ÚRS 2014 01     |
| 364                                                                                         | K   | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby                                         | kus | 2,000     | 15,087          | 30,17                |                    |
| Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby                                         |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 365                                                                                         | M   | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn         | kus | 2,000     | 19,1102         | 38,22                | CS ÚRS 2014 01     |
| svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn         |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 366                                                                                         | K   | 743622200 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby                          | kus | 42,000    | 25,145          | 1 056,09             |                    |
| Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby                          |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |
| 5+5+10+3+5+10+4                                                                             |     |           |                                                                                             |     |           |                 |                      |                    |



| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 367                                      | M   | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí                     | kus | 5,000    | 12,0696         | 60,35                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 368                                      | M   | 354419050 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí                     | kus | 5,000    | 13,0754         | 65,38                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 369                                      | M   | 354418600 | svorka SJ 1 k jímání tyčí-4 šrouby                                    | kus | 10,000   | 30,174          | 301,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| 370                                      | M   | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm                                  | kus | 3,000    | 18,1044         | 54,31                | CS ÚRS 2014 01     |
| 371                                      | M   | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn                             | kus | 5,000    | 35,203          | 176,02               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 372                                      | M   | 354419860 | svorka odočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm FeZn             | kus | 10,000   | 19,1102         | 191,10               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 373                                      | M   | 354420040 | svorka odočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm FeZn             | kus | 4,000    | 80,464          | 321,86               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 374                                      | K   | 743624110 | svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn                               | kus | 5,000    | 80,464          | 402,32               |                    |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 375                                      | M   | 354418310 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva       | kus | 5,000    | 10,058          | 50,29                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 376                                      | M   | 354418360 | úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m                          | kus | 10,000   | 20,116          | 201,16               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 377                                      | K   | 743624300 | držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn                           | kus | 10,000   | 50,29           | 502,90               |                    |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 378                                      | K   | 743629300 | Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku                             | kus | 5,000    | 5,029           | 25,15                |                    |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 379                                      | M   | 354421100 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu                     | kus | 5,000    | 4,0232          | 20,12                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 380                                      | K   | 743631400 | Štítek plastový č. 31 - čísla svodů                                   | kus | 10,000   | 150,87          | 1 508,70             | CS ÚRS 2014 01     |
| 381                                      | M   | 354410400 | Montáž tyč jímání délky do 3 m na střešní hřeben                      | kus | 10,000   | 231,334         | 2 313,34             | CS ÚRS 2014 01     |
| 382                                      | M   | 354421021 | tyč jímání JV2,0 se závitěm do dřeva 2000 mm FeZn                     | kus | 5,000    | 40,232          | 201,16               |                    |
| 383                                      | M   | 354421031 | stříška ochranná dolní OSD FeZn                                       | kus | 5,000    | 38,2204         | 191,10               |                    |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| D 744                                    |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 384                                      | K   | 744211111 | Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m   | 60,000   | 20,116          | 1 206,96             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 385                                      | M   | 341408420 | 40,00+20,00                                                           | m   | 40,000   | 12,0696         | 482,78               | CS ÚRS 2014 01     |
| 386                                      | M   | 341408440 | vodič izolovaný s Cu jádrem CY H07V-R 4 mm2                           | m   | 20,000   | 16,0928         | 321,86               | CS ÚRS 2014 01     |
| 387                                      | K   | 744411220 | vodič izolovaný s Cu jádrem CY H07V-R 6 mm2                           | m   | 486,000  | 20,116          | 9 776,38             |                    |
| PP                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 388                                      | M   | 341110300 | Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn              | m   | 486,000  | 9,0522          | 4 399,37             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV                                       |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 71,00+415,00                             |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2  |     |           |                                                                       |     |          |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                 |    |           | 0               |                      |                    |
| 389 | K   | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m  | 1 087,000 | 20,116          | 21 866,09            |                    |
| PP  |     |           | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn |    |           | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 668,00+359,00+60,00                                     |    | 1 087,000 | 0               |                      |                    |
| 390 | M   | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                 |    |           | 17,0986         | 11 421,86            | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                 | m  | 668,000   | 0               |                      |                    |
| 391 | M   | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2                 |    |           | 17,0986         | 6 138,40             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2                 | m  | 359,000   | 0               |                      |                    |
| 392 | M   | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                 |    |           | 25,145          | 1 508,70             | CS ÚRS 2014 01     |
| 393 | K   | 744411240 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m  | 60,000    | 25,145          | 854,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn | m  | 34,000    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 22,00+12,00                                             |    | 34,000    | 0               |                      |                    |
| 394 | M   | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                   |    |           | 45,261          | 995,74               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                   | m  | 22,000    | 0               |                      |                    |
| 395 | M   | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2                   |    |           | 70,406          | 844,87               | CS ÚRS 2014 01     |
| 396 | K   | 744411260 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m  | 12,000    | 35,203          | 563,25               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m  | 16,000    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 10,00+6,00                                              |    | 16,000    | 0               |                      |                    |
| 397 | M   | 341111010 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2                  |    |           | 105,609         | 1 056,09             |                    |
| 398 | M   | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                  |    |           | 143,8294        | 862,98               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                  | m  | 6,000     | 0               |                      |                    |
| 399 | K   | 744431100 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně   | m  | 19,000    | 20,116          | 382,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      |    |           | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 19,00                                                   |    | 19,000    | 0               |                      |                    |
| 400 | M   | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                 |    |           | 29,1682         | 554,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      | m  | 19,000    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 19,00                                                   |    | 19,000    | 0               |                      |                    |
| 401 | K   | 744431400 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně   | m  | 27,000    | 35,203          | 950,48               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      |    |           | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 27,00                                                   |    | 27,000    | 0               |                      |                    |
| 402 | M   | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                  |    |           | 143,8294        | 3 883,39             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                  | m  | 27,000    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      |    |           | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 27,00                                                   |    | 27,000    | 0               |                      |                    |
| 403 | K   | 744441100 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně   | m  | 7,000     | 20,116          | 140,81               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      |    |           | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | 7,00                                                    |    | 7,000     | 0               |                      |                    |
| 404 | M   | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                 |    |           | 29,1682         | 204,18               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "venkovní rozvody"                                      | m  | 7,000     | 0               |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "venkovní rozvody"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 7,00                                                                 |    | 7,000 0   |                 |                      |                    |
| 405 | K   | 744441400 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně                | m  | 25,000    | 35,203          | 880,08               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "venkovní rozvody"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 25,00                                                                |    | 25,000 0  |                 |                      |                    |
| 406 | M   | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                               | m  | 25,000    | 143,8294        | 3 595,74             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "venkovní rozvody"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 25,00                                                                |    | 25,000 0  |                 |                      |                    |
| 407 | K   | 744732162 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.11 čtyřřkový 10-15x4x0,6 mm volně       | m  | 25,000    | 25,145          | 628,63               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "venkovní rozvody"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 25,00                                                                |    | 25,000 0  |                 |                      |                    |
| 408 | M   | 341261441 | kabel sdělovací Cu TZEKPFLE 10XN0,6                                  | m  | 25,000    | 38,2204         | 955,51               |                    |
| W   |     |           | "venkovní rozvody"                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 25,00                                                                |    | 25,000 0  |                 |                      |                    |
| 409 | K   | 744733110 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2, 1-50x3x0,5 mm volně          | m  | 6,000     | 20,116          | 120,70               |                    |
| PP  |     |           | Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2, 1-50x3x0,5 mm volně          |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,00                                                                 |    | 6,000 0   |                 |                      |                    |
| 410 | M   | 341210650 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 20x2x0,5 mm                        | m  | 6,000     | 30,174          | 181,04               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 6,00                                                                 |    | 6,000 0   |                 |                      |                    |
| 411 | K   | 744733381 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 1-2x0,8 mm uložený volně             | m  | 77,000    | 10,058          | 774,47               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 77,00                                                                |    | 77,000 0  |                 |                      |                    |
| 412 | M   | 341213902 | kabel SEKU 2x0,8                                                     | m  | 77,000    | 5,029           | 387,23               |                    |
| W   |     |           | "domácí videotelefon"                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 77,00                                                                |    | 77,000 0  |                 |                      |                    |
| 413 | K   | 744739910 | Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný volně                  | m  | 794,000   | 10,058          | 7 986,05             |                    |
| PP  |     |           | Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný volně                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 794,00                                                               |    | 794,000 0 |                 |                      |                    |
| 414 | M   | 341213901 | kabel Utp 4x2x0,5 cat6                                               | m  | 794,000   | 5,029           | 3 993,03             |                    |
| W   |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 794,00                                                               |    | 794,000 0 |                 |                      |                    |
| 415 | K   | 744741110 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 - JYTY, NCEY 2-19x1 mm umístěný pevně | m  | 15,000    | 10,058          | 150,87               | CS ÚRS 2014 01     |
| 416 | M   | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm                     | m  | 15,000    | 9,0522          | 135,78               | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <b>D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče</b> |     |           |                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| 417                                              | K   | 746211130 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                           | kus | 8,000    | 25,145          | 201,16               | CS ÚRS 2014 01     |
| 418                                              | K   | 746211160 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                          | kus | 8,000    | 55,319          | 442,55               | CS ÚRS 2014 01     |
| 419                                              | K   | 746413560 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování              | kus | 63,000   | 25,145          | 1 584,14             | CS ÚRS 2014 01     |
| W                                                |     |           | "silnoproud"                                                                              |     |          | 0               | 2 479,30             |                    |
| W                                                |     |           | 59,00                                                                                     |     | 59,000   | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | "venkovní rozvody"                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | 4,00                                                                                      |     | 4,000    | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | Součet                                                                                    |     | 63,000   | 0               |                      |                    |
| 420                                              | K   | 746413580 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování                    | kus | 2,000    | 35,203          | 70,41                | CS ÚRS 2014 01     |
| 421                                              | K   | 746413590 | Ukončení kabelů 5x16 mm2 smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování                    | kus | 4,000    | 45,261          | 181,04               | CS ÚRS 2014 01     |
| W                                                |     |           | "silnoproud"                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | 2,00                                                                                      |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | "venkovní rozvody"                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | 2,00                                                                                      |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
| W                                                |     |           | Součet                                                                                    |     | 4,000    | 0               |                      |                    |
| <b>D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b> |     |           |                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| 422                                              | K   | 747111211 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě                            | kus | 2,000    | 30,174          | 60,35                |                    |
| PP                                               |     |           | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 423                                              | M   | 345354410 | spínač jednopolový s krytem a rámečkem, řazení 1, IP43                                    | kus | 2,000    | 69,4002         | 138,80               |                    |
| PP                                               |     |           | spínač jednopolový s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44                                    |     |          | 0               |                      |                    |
| 424                                              | K   | 747111211 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový                          | kus | 5,000    | 30,174          | 150,87               |                    |
| PP                                               |     |           | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový                          |     |          | 0               |                      |                    |
| 425                                              | M   | 345354000 | přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340 řazení 1                                   | kus | 5,000    | 70,406          | 352,03               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                               |     |           | přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340 řazení 1                                   |     |          | 0               |                      |                    |
| 426                                              | M   | 345364900 | kryt spínače jednopolový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651             | kus | 5,000    | 29,1682         | 145,84               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                               |     |           | kryt spínače jednopolový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651             |     |          | 0               |                      |                    |
| 427                                              | M   | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                      | kus | 5,000    | 14,0812         | 70,41                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                               |     |           | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                      |     |          | 0               |                      |                    |
| 428                                              | K   | 747112223 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou | kus | 30,000   | 30,174          | 905,22               | CS ÚRS 2014 01     |
| W                                                |     |           | 29+1                                                                                      |     | 30,000   | 0               |                      |                    |
| 429                                              | M   | 345358020 | ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, velkoplošný 10A 3553-93280           | kus | 29,000   | 140,812         | 4 083,55             | CS ÚRS 2014 01     |
| 430                                              | M   | 345358030 | ovladač s orientační doutnavkou do vlhka řazení 1/0                                       | kus | 1,000    | 123,7134        | 123,71               |                    |
| 431                                              | M   | 345364940 | kryt spínače jednoduchý s průzorem 3558A-A653                                             | kus | 29,000   | 29,1682         | 845,88               | CS ÚRS 2014 01     |
| 432                                              | M   | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                      | kus | 29,000   | 14,0812         | 408,35               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP                                               |     |           | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                      |     |          | 0               |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 433 | K   | 747112451 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení                           | kus | 5,000    | 35,203          | 176,02               |                    |
| 434 | M   | 345354050 | přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 řazení 5                               |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 řazení 5                               | kus | 5,000    | 99,5742         | 497,87               | CS ÚRS 2014 01     |
| 435 | M   | 345364920 | kryt spínače pro spínače 558A-A652                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | kryt spínače pro spínače 558A-A652                                                  | kus | 5,000    | 30,174          | 150,87               |                    |
| 436 | M   | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jedenásobný                                 |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jedenásobný                                 | kus | 5,000    | 14,0812         | 70,41                | CS ÚRS 2014 01     |
| 437 | K   | 747112461 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý                     |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý                     | kus | 2,000    | 35,203          | 70,41                |                    |
| 438 | M   | 345354060 | přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 řazení 6                              |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 řazení 6                              | kus | 2,000    | 80,464          | 160,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| 439 | M   | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651      |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651      | kus | 2,000    | 29,1682         | 58,34                | CS ÚRS 2014 01     |
| 440 | M   | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jedenásobný                                 |     |          | 0               |                      |                    |
|     | PP  |           | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jedenásobný                                 | kus | 2,000    | 14,0812         | 28,16                | CS ÚRS 2014 01     |
| 441 | K   | 747131341 | Pohybový spínač výstup relé                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | Pohybový spínač do vlhka výstup relé                                                | kus | 9,000    | 875,046         | 7 875,41             |                    |
| 442 | K   | 747131342 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná | kus | 4,000    | 965,568         | 3 862,27             |                    |
| 443 | K   | 747161240 | "zásuvka polozapuštěná"                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | "zásuvka polozapuštěná"                                                             | kus | 78,000   | 30,174          | 2 353,57             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "bílá" 27,00                                                                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "červená" 8,00                                                                      |     | 27,000   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                          |     | 8,000    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou"                                       |     | 35,000   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "bílá" 26,00                                                                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "červená" 7,00                                                                      |     | 26,000   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                          |     | 7,000    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "zásuvka polozapuštěná do vlhka"                                                    |     | 33,000   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 9,00                                                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "zásuvka polozapuštěná do vlhka s přepětovou ochranou"                              |     | 9,000    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                              |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| 444 | M   | 345551171 | zásuvka polozapuštěná 1násobná 16A/250V s přepětovou ochranou                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou"                                       | kus | 33,000   | 623,596         | 20 578,67            |                    |
| W   |     |           | "bílá" 26,00                                                                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "červená" 7,00                                                                      |     | 26,000   | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                              |     | 7,000    | 0               |                      |                    |
| W   |     |           |                                                                                     |     | 33,000   | 0               |                      |                    |



| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 445   | M   | 345551181 | zásuvka polozapuštěná 1násobná do vlhka 16A/250V                                       | kus | 9,000    | 184,0614     | 1 656,55          |                 |
| 446   | M   | 345551182 | zásuvka polozapuštěná 1násobná do vlhka 16A/250V s přepětovou ochranou                 | kus | 1,000    | 1438,294     | 1 438,29          |                 |
| 447   | M   | 345511020 | spodek zásuvky 10A Classic 5518-A2340 jednonásobný                                     | kus | 35,000   | 90,522       | 3 168,27          | CS ÚRS 2014 01  |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 448   | M   | 345522000 | spodek zásuvky 10A TANGO Classic 5518-A2340 jednonásobný                               |     |          | 0            |                   |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2.41                                          | kus | 35,000   | 14,0812      |                   |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | "bílá" 27,00                                                                           |     |          | 27,000 0     |                   |                 |
|       |     |           | "červená" 8,00                                                                         |     |          | 8,000 0      |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                 |     |          | 35,000 0     | 492,84            | CS ÚRS 2014 01  |
| 449   | M   | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                   |     |          |              |                   |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný                                   | kus | 35,000   | 14,0812      |                   |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | "bílá" 27,00                                                                           |     |          | 27,000 0     |                   |                 |
|       |     |           | "červená" 8,00                                                                         |     |          | 8,000 0      |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                 |     |          | 35,000 0     | 492,84            | CS ÚRS 2014 01  |
| 450   | K   | 747162137 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A                    | kus | 2,000    | 35,203       | 70,41             | CS ÚRS 2014 01  |
| 451   | M   | 358112530 | zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 IZG 3243 32A 400 V 4pólová | kus | 2,000    | 164,9512     | 329,90            | CS ÚRS 2014 01  |
| 452   | K   | 747165210 | Zásuvka LAN včetně LAN pro STA                                                         | kus | 20,000   | 163,9454     | 3 278,91          |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | "strukturovaná kabeláž"                                                                |     |          | 0            |                   |                 |
|       |     |           | 20,00                                                                                  |     |          | 20,000 0     |                   |                 |
| D 748 |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 453   | K   | 74811214  | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                                       |     |          | 0            |                   |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové                   | kus | 11,000   | 80,464       | 885,10            |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 1+10                                                                                   |     |          | 0            |                   |                 |
| 454   | M   | 348381001 | svítidlo nouzové LED NM 3h IP65 - ozn. M                                               |     |          |              |                   |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x18W, 60 minut, IP20 - dle výběru investora       | kus | 1,000    | 654,7758     | 654,78            |                 |
| 455   | M   | 348381002 | svítidlo nouzové LED NM 3h IP42 - ozn. N                                               |     |          |              |                   |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x18W, 60 minut, IP20 - dle výběru investora       | kus | 10,000   | 654,7758     | 6 547,76          |                 |
| 456   | K   | 748121112 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem                    |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 7+8                                                                                    |     |          | 0            |                   |                 |
| 457   | M   | 348144071 | svítidlo stropní přisazené žárovkové do vlhka interiérové, 1x18W, IP44 - ozn. B        | kus | 15,000   | 80,464       | 1 206,96          | CS ÚRS 2014 01  |
| 458   | M   | 348144072 | svítidlo stropní přisazené žárovkové s krytem do vlhka, 1x28W, IP54 - ozn. F           | kus | 7,000    | 442,552      | 3 097,86          |                 |
| 459   | K   | 748121114 | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                   | kus | 8,000    | 769,437      | 6 155,50          |                 |
| PP    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                   | kus | 22,000   | 85,493       | 1 880,85          |                 |
| VV    |     |           |                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 4+13+3+2                                                                               |     |          | 0            |                   |                 |
| 460   | M   | 348144101 | svítidlo stropní přisazené žárovkové s krytem, 2x14W, IP20 - ozn. D                    | kus | 4,000    | 1025,916     | 4 103,66          |                 |
| 461   | M   | 348144102 | svítidlo stropní přisazené žárovkové s krytem, 2x28W, IP20 - ozn. E                    | kus | 13,000   | 1025,916     | 13 336,91         |                 |
| 462   | M   | 348144103 | svítidlo stropní přisazené žárovkové s krytem do vlhka, 2x28W, IP54 - ozn. G           | kus | 3,000    | 905,22       | 2 715,66          |                 |



| PČ              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 463             | M   | 348144104 | svítidlo přisazené zářivkové do vlhka interiérové, 2x36W, IP44 - ozn. L                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 531,0624        | 1 062,12             |                    |
| 464             | M   | 347510122 | trubice zářivková T5 14W teple bílá                                                                                                                                                                                      | kus | 8,000    | 50,29           | 402,32               |                    |
| 465             | M   | 347510123 | trubice zářivková T5 28W teple bílá                                                                                                                                                                                      | kus | 40,000   | 70,406          | 2 816,24             |                    |
| 466             | M   | 347510151 | trubice zářivková T8 36W teple bílá                                                                                                                                                                                      | kus | 119,000  | 80,464          | 9 575,22             |                    |
| 467             | K   | 748121141 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 80,464          | 160,93               | CS ÚRS 2014 01     |
| 468             | M   | 348238894 | svítidlo zářivkové vestavné do podhledu downlight 1x18W, IP20 - ozn. K                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 864,988         | 1 729,98             |                    |
| 469             | K   | 748121142 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje                                                                                                                                                               | kus | 12,000   | 80,464          | 965,57               | CS ÚRS 2014 01     |
| 470             | M   | 348238892 | svítidlo zářivkové vestavné do podhledu downlight 2x18W, IP20 - ozn. C                                                                                                                                                   | kus | 12,000   | 885,104         | 10 621,25            |                    |
| 471             | M   | 347513041 | trubice zářivková kompaktní PL 18W                                                                                                                                                                                       | kus | 26,000   | 102,5916        | 2 667,38             |                    |
| 472             | K   | 748121145 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje                                                                                                                                                               | kus | 28,000   | 80,464          | 2 252,99             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 473             | M   | 348238891 | svítidlo zářivkové vestavné do podhledu 4x18W, IP20, počítačová mřížka - ozn. A                                                                                                                                          | kus | 27,000   | 724,176         | 19 552,75            |                    |
| 474             | M   | 348238893 | svítidlo zářivkové vestavné do podhledu do vlhka 4x18W, IP54 - ozn. J                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 2026,687        | 2 026,69             |                    |
| 475             | M   | 347510121 | trubice zářivková T8 18W teple bílá                                                                                                                                                                                      | kus | 119,000  | 50,29           | 5 984,51             |                    |
| 476             | K   | 748121211 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj                                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 80,464          | 321,86               | CS ÚRS 2014 01     |
| 477             | M   | 348144351 | svítidlo přisazené zářivkové TREVOS SMO32 MR, 1x32W, IP20, včetně trubice - ozn. H                                                                                                                                       | kus | 4,000    | 574,3118        | 2 297,25             |                    |
| 478             | K   | 748123115 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla                                                                                                                                                     | kus | 4,000    | 80,464          | 321,86               | CS ÚRS 2014 01     |
| 479             | M   | 348219750 | svítidlo pro venkovní osvětlení LED 44W/3500lm z Al - ozn. P                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 7965,936        | 31 863,74            |                    |
| D 749           |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 480             | K   | 749915310 | Elektromontáže - součásti elektrozařízení                                                                                                                                                                                |     | 0        |                 | 1 790,32             |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | Termostat prostorový programovatelný týdenní                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 854,93          | 1 709,86             |                    |
|                 |     |           | "m.č. 1.06 a 1.10 - termostat prostorový"                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 481             | K   | 749915410 | Ventilátor - zapojení                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | "m.č. 2.11 - zapojení ventilátoru"                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 80,464          | 80,46                |                    |
|                 |     |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| D 751           |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| Vzduchotechnika |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
| 482             | K   | 751111051 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    | 0               | 2 965,09             |                    |
| PP              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 35,203          | 35,20                | CS ÚRS 2014 01     |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | "montáž ventilátoru axiálního do stropního podhledu na kruhové potrubí průměru 100 mm - m.č.                                                                                                                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 483             | M   | 429141011 | ventilátor axiální nízkohlukový s časovačem a hydrostatem do potrubí prům. 100 mm, s kuličkovými ložisky, průtok vzduchu 97 m3/hod, statický tlak 43 Pa, příkon 7,5 W, otáčky 2165/min, krytí IP45, napájení 230/50 V/Hz | kus | 1,000    | 1439,2998       | 1 439,30             |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | "montáž ventilátoru axiálního do stropního podhledu - m.č. 2.11"                                                                                                                                                         |     | 0        |                 |                      |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 484             | K   | 751398011 | Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm                                                                                                                                                                        |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           | "montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru 100 mm do stropního podhledu"                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 150,87          | 603,48               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV              |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                          |     | 0        |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava       |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 485 | M   | 562456480 | "mřížky na potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                    |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 4,00                                                                                           |     |          |                 |                      |                          |
|     |     |           | mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou                                                |     | 4,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           | "dodávka větrací mřížky na kruhové plastové potrubí průměru 100 mm do stropního podhledu"      | kus | 4,000    | 45,261          |                      | 181,04 CS ÚRS 2014 01    |
|     |     |           | "mřížky na potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                    |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 4,00                                                                                           |     |          |                 |                      |                          |
| 486 | K   | 751525081 | Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 100 mm                                                 |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 100 mm                                                 |     | 4,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           | "montáž kruhového plastového potrubí průměru 100 mm do stropního podhledu s vyvedením na půdu  | m   | 7,700    | 35,203          |                      | 271,06 CS ÚRS 2014 01    |
|     |     |           | s napojením přes flexi přípojku na odvětrávací komínky"                                        |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                              |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 1,70+2,00+2,00+1,00                                                                            |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "potrubí pro odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                             |     | 6,700 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           | 1,00                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | Součet                                                                                         |     | 1,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           |                                                                                                |     | 7,700 0  |                 |                      |                          |
| 487 | M   | 286113020 | trubka kanalizační plastová KGEH-DN 110x1000 mm SN4                                            |     | 2,000    | 50,29           |                      | 100,58 CS ÚRS 2014 01    |
|     |     |           | "dodávka kruhového plastového potrubí průměru 100 mm do stropního podhledu s vyvedením na půdu | kus |          |                 |                      |                          |
|     |     |           | - dl. 1,00 m"                                                                                  |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "potrubí pro odvětrání z m.č. 2.12"                                                            |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 1,00                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "potrubí pro odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                             |     | 1,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           | 1,00                                                                                           |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | Součet                                                                                         |     | 1,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           |                                                                                                |     | 2,000 0  |                 |                      |                          |
| 488 | M   | 286113030 | trubka kanalizační plastová KGEH-DN 110x2000 mm SN4                                            |     | 3,000    | 100,58          |                      | 301,74 CS ÚRS 2014 01    |
|     |     |           | "dodávka kruhového plastového potrubí průměru 100 mm do stropního podhledu s vyvedením na půdu | kus |          |                 |                      |                          |
|     |     |           | - dl. 2,00 m"                                                                                  |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "potrubí pro odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07"                                                    |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 3,00                                                                                           |     |          |                 |                      |                          |
| 489 | K   | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m                                  |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m                                  |     | 3,000 0  |                 |                      |                          |
|     |     |           |                                                                                                | t   | 0,013    | 2514,5          |                      | 32,69 CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           |                                                                                                |     | 0        |                 |                      |                          |
| D   | 762 |           | Konstrukce tesařské                                                                            |     |          |                 |                      |                          |
| 490 | K   | 762341210 | Montáž bednění střešních a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz                       |     | 0        |                 |                      | 166 442,82               |
|     |     |           | Montáž bednění střešních a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz                       | m2  | 237,508  | 56,40           |                      | 13 395,45 CS ÚRS 2014 01 |
|     |     |           | "montáž bednění střešních z prken tl. 24 mm - skladba F"                                       |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | 18,95*11,92/Cos(18)                                                                            |     | 0        |                 |                      |                          |
| 491 | M   | 605111120 | řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II                                               |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           | "dodávka bednění střešních z prken tl. 24 mm - skladba F"                                      | m3  | 6,270    | 3 760,00        |                      | 23 575,20 CS ÚRS 2014 01 |
|     |     |           | 0,024*18,95*11,92/Cos(18)*1,10                                                                 |     | 0        |                 |                      |                          |
|     |     |           |                                                                                                |     | 6,270 0  |                 |                      |                          |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 492 | K   | 762342214 | Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm                                                                  | m2 | 237,508  | 39,48           | 9 376,82             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž latování střech z impregnovaných střešních latí 40/60 mm po 400 mm - skladba F"                                                              |    |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 18,95*11,92/Cos(18)                                                                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
| 493 | K   | 762342441 | Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°                                                                              | m  | 263,202  | 15,04           | 3 958,56             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°                                                                              |    |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž kontralatí 40/60 mm na bednění v místě vazníků a u štítů pro vytvoření větrané vzduchové mezery pod střešní krytinu - skladba F"             |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "latě střešní impregnované 40/60 mm"                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 11,92/Cos(18)*(19+2)                                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
| 494 | M   | 605141140 | Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                                                                                              | m3 | 2,496    | 5 527,20        | 13 795,89            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dodávka impregnovaných střešních latí 40/60 mm pro latování střechy po 400 mm - skladba F"                                                          |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,04*0,06*18,95*(17+1)*2*1,10                                                                                                                        |    | 1,801    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka kontralatí 40/60 mm na bednění v místě vazníků a u štítů pro vytvoření větrané vzduchové mezery pod střešní krytinu - skladba F"            |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "latě střešní impregnované 40/60 mm"                                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,04*0,06*11,92/Cos(18)*(19+2)*1,10                                                                                                                  |    | 0,695    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                               |    | 2,496    | 0               |                      |                    |
| 495 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny                                                                            | m3 | 8,766    | 846,00          | 7 416,04             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny                                                                            |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "spojovací prostředky pro montáž bednění a latování"                                                                                                 |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 6,270+2,496                                                                                                                                          |    | 8,766    | 0               |                      |                    |
| 496 | K   | 762420013 | Obložení stropu z desek cementotřískových tl 16 mm na sraz šroubovaných                                                                              | m2 | 47,351   | 405,14          | 19 183,78            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "obložení střešních podhledů (přesahů) z cementotřískových desek tl 16 mm - skladba G"                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 18,75*(0,96+0,20)*2                                                                                                                                  |    | 43,500   | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,10*11,92/Cos(18)*2                                                                                                                                 |    | 2,507    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,96*1/2*(0,20+0,50)*4                                                                                                                               |    | 1,344    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                               |    | 47,351   | 0               |                      |                    |
| 497 | K   | 762429001 | Montáž obložení stropu podkladový rošt                                                                                                               | m  | 203,500  | 235,00          | 47 822,50            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž podkladního roštu z impregnovaných střešních latí pro obložení střešních podhledů (přesahů) z cementotřískových desek tl 16 mm - skladba G"  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 18,75*5*2                                                                                                                                            |    | 187,500  | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 4,00*4                                                                                                                                               |    | 16,000   | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                               |    | 203,500  | 0               |                      |                    |
| 498 | M   | 605141140 | Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                                                                                              | m3 | 0,527    | 5 527,20        | 2 912,83             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dodávka podkladního roštu z impregnovaných střešních latí pro obložení střešních podhledů (přesahů) z cementotřískových desek tl 16 mm - skladba G" |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,04*0,06*18,75*5*2*1,08                                                                                                                             |    | 0,486    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 0,04*0,06*4,00*4*1,08                                                                                                                                |    | 0,041    | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                               |    | 0,527    | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 499 | K   | 762521104 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "položení podlahy z prken tl. 24 mm pro kontrolní lávku na půdě na horní hraně spodního pásu<br>(18,75-0,30*2)*1,00+1,97*0,21+1,10*0,80-0,90*0,60            | m2 | 18,904   | 51,70           | 977,34               | CS ÚRS 2014 01     |
| 500 | M   | 605111120 | Řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II                                                                                                             |    | 18,904   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | "dodávka prken tl. 24 mm pro kontrolní lávku na půdě na horní hraně spodního pásu vazníků"<br>0,024*((18,75-0,30*2)*1,00+1,97*0,21+1,10*0,80-0,90*0,60)*1,08 | m3 | 0,490    | 3 760,00        | 1 842,40             | CS ÚRS 2014 01     |
| 501 | K   | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                                                                          |    | 0,490    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | "spojovací prostředky pro položení podlahy z prken tl. 24 mm pro kontrolní lávku na půdě"<br>18,904                                                          | m2 | 18,904   | 846,00          | 15 992,78            | CS ÚRS 2014 01     |
| 502 | K   | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                                                                                   | t  | 18,904   | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                              | t  | 6,723    | 921,20          | 6 193,23             | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | 763 |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| 503 | K   | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                         |    | 0        |                 | 273 913,49           |                    |
|     | PP  |           | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                         | m2 | 91,642   | 404,20          | 37 041,70            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | VV  |           | "sádrokartonový podhled 1x z desek typu A (RB) tl. 12,5 mm"                                                                                                  |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "1.NP - skladba D - m.č. 1.12"                                                                                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 3,72*2,81                                                                                                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "2.NP - skladba E - m.č. 2.01, 2.02, 2.08, 2.10 až 2.12"                                                                                                     |    | 10,453   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 2,10*3,21                                                                                                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 9,32*1,30                                                                                                                                                    |    | 6,741    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 5,54*4,41                                                                                                                                                    |    | 12,116   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 6,35*3,07+4,40*1,44                                                                                                                                          |    | 24,431   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 2,15*3,095                                                                                                                                                   |    | 25,831   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 1,75*3,095                                                                                                                                                   |    | 6,654    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 5,416    | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                              |    | 91,642   | 0               |                      |                    |
| 504 | K   | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "sádrokartonový podhled 1x z desek typu DF (RF) tl. 15 mm"                                                                                                   | m2 | 38,253   | 415,48          | 15 893,36            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | VV  |           | "2.NP - skladba E - m.č. 2.03 a 2.04"                                                                                                                        |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 5,01*3,07                                                                                                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 3,87*5,91                                                                                                                                                    |    | 15,381   | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 22,872   | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                              |    | 38,253   | 0               |                      |                    |
| 505 | K   | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                        | m2 | 35,972   | 448,38          | 16 129,13            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | VV  |           | "sádrokartonový podhled 1x z desek typu H2 (RBI) tl. 12,5 mm"                                                                                                |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "1.NP - skladba D - m.č. 1.13"                                                                                                                               |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | 0,95*2,81                                                                                                                                                    |    | 0        |                 |                      |                    |
|     | VV  |           | "2.NP - skladba E - m.č. 2.05 až 2.07, 2.09"                                                                                                                 |    | 2,670    | 0               |                      |                    |
|     | VV  |           | 2,15*4,41+1,97*1,14+0,97*1,44                                                                                                                                |    | 0        |                 |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                              |    | 13,124   | 0               |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | 1,265*1,19                                                                                                              |    | 1,505 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,255                                                                                     |    | 6,662 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,775*4,41-0,08*1,37-0,065*0,90*2                                                                                       |    | 12,011 0  |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 35,972 0  |                 |                      |                    |
| 506 | K   | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                   | m2 | 165,867   | 7,52            | 1 247,32             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "sádrokartonový podhled - základní penetrační nátěr - skladba D a E"                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 91,642+38,253+35,972                                                                                                    |    | 165,867 0 |                 |                      |                    |
| 507 | K   | 763131731 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm                                                           | m  | 1,050     | 282,00          | 296,10               | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "1.NP - čelo pro kazetové podhledy u schodiště"                                                                         |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,05                                                                                                                    |    | 1,050     | 282,00          | 296,10               | CS ÚRS 2014 01     |
| 508 | K   | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                | m2 | 152,744   | 9,40            | 1 435,79             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž parotěsné zábrany do sádrokartonového podhledu - skladba E - 2.NP"                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 91,642-10,453+38,253+35,972-2,670                                                                                       |    | 152,744 0 |                 |                      |                    |
| 509 | M   | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2                                                                                      | m2 | 168,018   | 11,28           | 1 895,24             | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOI N Speciál 140 g/m2                                                                    |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka parotěsné zábrany do sádrokartonového podhledu - skladba E - 2.NP"                                             |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (91,642-10,453+38,253+35,972-2,670)*1,10                                                                                |    | 168,018 0 |                 |                      |                    |
| 510 | K   | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                   | m2 | 14,480    | 6,58            | 95,28                | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                   |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "sádrokartonový podhled 1x z desek typu H2 (RBI) tl. 12,5 mm - příplatek za plochu do 3 m2                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - skladba D - m.č. 1.13"                                                                                          |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 0,95*2,81                                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - skladba E - m.č. 2.05 až 2.07"                                                                                  |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,97*1,14+0,97*1,44                                                                                                     |    | 2,670 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,265*1,19                                                                                                              |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,255                                                                                     |    | 3,643 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 1,505 0   |                 |                      |                    |
| 511 | K   | 763164521 | SDK obklad kovových kří tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5                                                              | m  | 5,400     | 423,00          | 2 284,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| VV  |     |           | "sádrokartonový obklad svislého kanalizačního potrubí 1x z desek typu H2 (RBI) tl. 12,5 mm - rozvinutá šířka do 0,40 m" |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "1.NP - m.č. 1.02 a 1.03"                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (2,60-1,25)*2                                                                                                           |    | 2,700 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.05 a 2.07"                                                                                               |    | 0         |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | (2,60-1,25)*2                                                                                                           |    | 2,700 0   |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                  |    | 5,400 0   |                 |                      |                    |
| 512 | K   | 763164541 | SDK obklad kovových kří tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                                                              | m  | 2,600     | 423,00          | 1 099,80             | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |           | "sádrokartonový obklad svislého odkouření od kotle 1x z desek typu H2 (RBI) tl. 12,5 mm - rozvinutá<br>šířka do 0,80 m"                                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "2.NP - m.č. 2.09"                                                                                                                                                   |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 2,60                                                                                                                                                                 |     | 0        |                 |                      |                    |
| 513 | K   | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt                                                                        | m2  | 130,114  | 188,00          | 24 461,43            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými kazetami velikosti 600x600 mm, tl. 20 mm, na<br>zavěšený viditelný rošt"                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "1.NP - skladba D - m.č. 1.01 až 1.11"                                                                                                                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 6,77*1,20+3,14*0,71+1,20*2,50                                                                                                                                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,80*2,36                                                                                                                                                            |     | 13,353   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 0,95*3,07                                                                                                                                                            |     | 4,248    | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,36*3,07                                                                                                                                                            |     | 2,917    | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,90*2,81+0,90*0,26                                                                                                                                                  |     | 4,175    | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,75*2,96                                                                                                                                                            |     | 5,573    | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,75*2,985                                                                                                                                                           |     | 17,020   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 6,77*1,20+1,20*3,21                                                                                                                                                  |     | 17,164   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 3,24*3,095                                                                                                                                                           |     | 11,976   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,95*4,41                                                                                                                                                            |     | 10,028   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,95*4,41                                                                                                                                                            |     | 21,830   | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                                                                               |     | 21,830   | 0               |                      |                    |
| 514 | M   | 590360161 | kazeta minerální akustická, hrana A, PE, bílá Frost, 600x600x20mm                                                                                                    | m2  | 136,620  | 263,20          | 35 958,38            |                    |
| WV  |     |           | "dodávka kazet pro montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými kazetami velikosti 600x600 mm, tl.<br>20 mm, na zavěšený viditelný rošt"                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "1.NP - skladba D - m.č. 1.01 až 1.11"                                                                                                                               |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 130,114*1,05                                                                                                                                                         |     | 0        |                 |                      |                    |
| 515 | K   | 763732114 | Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m                                                                   | m   | 226,480  | 136,30          | 30 869,22            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "montáž dřevěných příhradových střešních vazníků včetně zavětrování a spojovacích prostředků"                                                                        |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 11,92*19                                                                                                                                                             |     | 226,480  | 0               |                      |                    |
| 516 | M   | 612310100 | vazník dřevěný příhradový střešní sedlový dl. 11,92 m spojovaný plechovými stýčkovými deskami s<br>prolisovanými trny, s chemickou ochranou dřeva, sklon střechy 18° | kus | 19,000   | 5 452,00        | 103 588,00           |                    |
| WV  |     |           | "dodávka dřevěných příhrad.střešních vazníků včetně zavětrování (prkna tl.25 mm s impregnačním<br>náterem) a spojovacích prostředků (kotvy L a U,šrouby)"            |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 19,00                                                                                                                                                                |     | 0        |                 |                      |                    |
| 517 | K   | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m                                                                                              | t   | 19,000   | 0               |                      |                    |
| D   | 764 |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                |     | 2,649    | 611,00          | 1 618,54             | CS ÚRS 2014 01     |
| 518 | K   | 764101141 | Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°                                                                                                        |     | 0        |                 | 215 837,38           |                    |
| WV  |     |           | "montáž velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                                                                                     | m2  | 237,508  | 136,30          | 32 372,34            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 18,95*11,92/Cos(18)                                                                                                                                                  |     | 0        |                 |                      |                    |
| 519 | M   | 553504010 | tašková tabule z pozinkovaného poplastovaného plechu povrch matný polyester 30 µm šířka 1000                                                                         | m2  | 249,384  | 235,00          | 58 605,24            | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Genová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |           | "dodávka velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 18,95*11,92/Cos(18)*1,05                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 520 | M   | 553502050 | těsnění k plechovým taškovým tabulím, LPTPU 1000 mm, k okapu                                                                               | kus | 249,384  | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka těsnění k okapu k velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytině - skladba F"                                        |     |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 18,95*2+0,1                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| 521 | K   | 764201106 | Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž větraného hřebene pro velkoformátovou profilovanou taškovou plechovou střešní krytinu - skladba F"                                 | m   | 18,950   | 122,20          | 2 315,69             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 18,95                                                                                                                                      |     |          | 0               |                      |                    |
| 522 | M   | 553501870 | hřebenáč větraný polyester pro plechovou taškovou krytinu - délka 2000 mm                                                                  | kus | 10,000   | 676,80          | 6 768,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "dodávka větraného hřebene pro velkoformátovou profilovanou taškovou plechovou střešní krytinu - skladba F"                                |     |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 18,95/2,00+0,525                                                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
| 523 | M   | 553501890 | čelo hřebenáče perforované pro plechovou taškovou krytinu                                                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka čela větraného hřebene pro velkoformátovou profilovanou taškovou plechovou střešní krytinu - skladba F"                           | kus | 2,000    | 197,40          | 394,80               | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 2,00                                                                                                                                       |     |          | 0               |                      |                    |
| 524 | M   | 553502900 | větrací pás hřebene a nároží samolepící 310 x 5000 mm                                                                                      |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka větracího samolepícího hřebene větraného hřebene pro velkoformátovou profilovanou taškovou plechovou střešní krytinu - skladba F" | m   | 20,000   | 150,40          | 3 008,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 18,95+1,05                                                                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| 525 | K   | 764202105 | Montáž oplechování štítu závětrnou lištou                                                                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž oplechování štítu závětrnou lištou u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                      | m   | 25,067   | 103,40          | 2 591,93             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 11,92/Cos(18)*2                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 526 | M   | 553504021 | závětrná lišta vrchní pro plechovou taškovou krytinu, plech tl. 0,5 mm, délka 2,00m, povrch matný polyester, rozvinutá šířka 308 mm        |     |          | 25,067          |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka závětrné lišty u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                                         | kus | 14,000   | 313,02          | 4 382,28             |                    |
| WV  |     |           | 11,92/Cos(18)*2/2,00+1,467                                                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
| 527 | K   | 764202134 | Montáž oplechování rovné okapové hrany                                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž oplechování okapové hrany u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                               | m   | 75,800   | 37,60           | 2 850,08             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "umístění na bednění a na střešních latích pod plechovou krytinou"                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | 18,95*2*2                                                                                                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
| 528 | M   | 553504022 | okapový plech pro plechovou taškovou krytinu, plech tl. 0,5 mm, délka 2,00m, povrch matný polyester, rozvinutá šířka 245 mm                |     |          | 75,800          |                      |                    |
| WV  |     |           | "okapový plech pro montáž oplechování okapové hrany u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"             | kus | 40,000   | 265,08          | 10 603,20            |                    |
| WV  |     |           | "umístění na bednění a na střešních latích pod plechovou krytinou"                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| WV  |     |           | (18,95*2/2,00+1,05)*2                                                                                                                      |     |          | 0               |                      |                    |
| 529 | K   | 764203152 | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou                                                                               | kus | 1,000    | 752,00          | 752,00               | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |           | "montáž střešního výlezu u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"        |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,00                                                                                                       |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 530 | M   | 553504210 | vikýř střešní pro plechovou taškovou krytinu 600x600 mm                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka střešního výlezu u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"       | kus | 1,000    | 2 914,00        | 2 914,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 1,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| 531 | K   | 764203155 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového                                        |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového                                                   | m   | 37,900   | 32,90           | 1 246,91             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 18,95*2                                                                                                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| 532 | M   | 553446410 | zachytávací sněhový pro profilované falcované pásy prům. 22-35 pozink                                      |     | 37,900 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka - zachytávací sněhový"                                                                            | kus | 38,000   | 185,18          | 7 036,84             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 19*2                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| 533 | M   | 553446490 | tyč do sněhového zachytávače prům. 25 pozink                                                               |     | 38,000 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "dodávka - tyč do zachytávače sněhového"                                                                   | m   | 37,900   | 392,92          | 14 891,67            | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | 18,95*2                                                                                                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| 534 | K   | 764246303 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu r š. 250 mm                         |     | 37,900 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "oplechování parapetů z TiZn plechu - r.š. 250 mm"                                                         | m   | 32,750   | 300,80          | 9 851,20             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "1.NP"                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,50+0,05)*4+(1,00+0,05)*3+(1,25+0,05)+(2,00+0,05)*3+(2,25+0,05)*2                                        |     | 17,400 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "2.NP"                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | (0,50+0,05)*3+(1,00+0,05)*2+(1,25+0,05)*4+(2,00+0,05)*2+(2,25+0,05)                                        |     | 15,350 0 |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                     |     | 32,750 0 |                 |                      |                    |
| 535 | K   | 764305123 | Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou průměru do 150 mm                            |     | 10,000   | 141,00          | 1 410,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| WV  |     |           | "montáž odvětrání potrubí na velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytině - skladba         | kus | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž ukončení odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                      |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "montáž ukončení odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                     |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                     |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 536 | M   | 553501181 | komínek odvětrávací izolovaný pro plechové taškové krytiny, průměr 110 mm                                  |     | 10,000   | 1 692,00        | 16 920,00            |                    |
| WV  |     |           | "dodávka odvětrávacího komínku na velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytině - skladba F" | kus | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "komínek ukončení odvětrání kanalizačního potrubí"                                                         |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 5,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "komínek ukončení odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                     |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 4,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | "komínek ukončení odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                    |     | 4,000 0  |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | 1,00                                                                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                     |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství | J. cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------|--------------------|
| 537 | M   | 553501720 | <b>Součet</b><br>flexi přípojka FPC průměr 110 mm                                                                               |     | 10,000 0 |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka flexi přípojky potrubí odvětrání na velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytině - skladba F"           | kus | 10,000   | 423,00           | 4 230,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "flexi přípojka ukončení odvětrání kanalizačního potrubí"                                                                       |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 5,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "flexi přípojka ukončení odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                                   |     | 5,000 0  |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 4,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "flexi přípojka ukončení odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                                  |     | 4,000 0  |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                   |     | 1,000 0  |                  |                      |                    |
| 538 | M   | 553501730 | <b>Součet</b><br>univerzální přechodový prvek plast pro plechovou taškovou krytinu                                              |     | 10,000 0 |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka přechodového prvku pro odvětrávací komínek na velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytině - skladba F" | kus | 10,000   | 582,80           | 5 828,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "přechodový prvek pro komínek ukončení odvětrání kanalizačního potrubí"                                                         |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 5,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "přechodový prvek pro komínek ukončení odvětrání z m.č. 2.05 až 2.07, 2.12"                                                     |     | 5,000 0  |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 4,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "přechodový prvek pro komínek ukončení odvětrání od ventilátoru z m.č. 2.11"                                                    |     | 4,000 0  |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                   |     | 1,000 0  |                  |                      |                    |
| 539 | K   | 764541305 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm                                                                      |     |          |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu - r.š. 330 mm"                                                                         | m   | 37,900   | 338,40           | 12 825,36            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 18,95*2                                                                                                                         |     | 0        |                  |                      |                    |
| 540 | K   | 764541346 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm                                               |     |          |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "kotlík oválný pro žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu - 330/100 mm"                                                        | kus | 4,000    | 150,40           | 601,60               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 4,00                                                                                                                            |     | 0        |                  |                      |                    |
| 541 | K   | 764548323 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm                                              |     |          |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "svody kruhové včetně objímek a kolen z TiZn plechu - průměr 100 mm"                                                            | m   | 30,520   | 329,00           | 10 041,08            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 7,87+8,00+7,19+7,46                                                                                                             |     | 0        |                  |                      |                    |
| 542 | K   | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m                                                             | t   | 1,714    | 940,00           | 1 611,16             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | D   | 765       | <b>Konstrukce pokrývací</b>                                                                                                     |     |          |                  |                      |                    |
| 543 | K   | 765111201 | Montáž krytiny - okapní větrací pás                                                                                             |     | 0        |                  | 25 033,03            |                    |
|     | WV  |           | "montáž okapního větracího pásu u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                      | m   | 37,900   | 39,48            | 1 496,29             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 18,95*2                                                                                                                         |     | 0        |                  |                      |                    |
| 544 | M   | 596602321 | pás ochranný větrací okapní plastový 500/8 cm pro plechovou taškovou krytinu                                                    |     |          |                  |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka okapního větracího pásu u velkoformátové profilované taškové plechové střešní krytiny - skladba F"                     | kus | 8,000    | 104,34           | 834,72               |                    |
|     | WV  |           |                                                                                                                                 |     | 0        |                  |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 545 | K   | 765191001 | 18,95*2/5,00+0,42<br>Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci                   | m2  | 8,000 0   |                 |                      |                    |
|     |     |           | "montáž kontaktní pojistné hydroizolační fólie na bednění střech z prken - skladba F"                                               |     | 237,508   | 54,52           | 12 948,94            | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | 18,95*11,92/Cos(18)                                                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
| 546 | M   | 553501910 | fólie podstřešní antikondenzační, difúzní, kontaktní, 1,50x50 m                                                                     |     | 237,508 0 |                 |                      |                    |
|     |     |           | "dodávka kontaktní pojistné hydroizolační fólie na bednění střech z prken - skladba F"                                              | m2  | 249,384   | 33,84           | 8 439,15             | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | 18,95*11,92/Cos(18)*1,05                                                                                                            |     | 0         |                 |                      |                    |
| 547 | K   | 765191041 | Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů DN do 150 mm                                                                 | kus | 11,000    | 18,80           | 206,80               | CS ÚRS 2014 01     |
| 548 | K   | 765191043 | Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2                                                                | kus | 1,000     | 18,80           | 18,80                | CS ÚRS 2014 01     |
| 549 | K   | 765191053 | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nevětrané střechy                                                                       | m   | 18,950    | 28,20           | 534,39               | CS ÚRS 2014 01     |
| 550 | K   | 765191071 | Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu                                                                                           | m   | 37,900    | 14,10           | 534,39               | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | 18,95*2                                                                                                                             |     | 37,900 0  |                 |                      |                    |
| 551 | K   | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m                                                                      | t   | 0,032     | 611,00          | 19,55                | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                               |     |           |                 | 333 600,73           |                    |
| 552 | K   | 766211200 | Montáž mader schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných                                                                  |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | "m.č. 2.01 - montáž mader schodišťových dřevěných"                                                                                  | m   | 15,670    | 56,40           | 883,79               | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | 2,63*4+1,00*2+2,10+1,05                                                                                                             |     | 0         |                 |                      |                    |
| 553 | M   | 612321041 | madlo dřevěné bukové (pro zábradlí i samostatně na zeď), průměr 42 mm, povrchová úpravabezbarvým lakem, interérové                  | m   | 16,454    | 385,40          | 6 341,37             |                    |
|     |     |           | "m.č. 2.01 - dodávka mader schodišťových dřevěných"                                                                                 |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | (2,63*4+1,00*2+2,10+1,05)*1,05                                                                                                      |     | 16,454 0  |                 |                      |                    |
| 554 | K   | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů                                                                                                    |     |           |                 |                      |                    |
|     |     |           | "m.č. 2.02 - montáž sklápěcích půdních schodů v protipožárním provedení"                                                            | kus | 1,000     | 1 222,00        | 1 222,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | 1,00                                                                                                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| 555 | M   | 612331711 | schody půdní stahovací zateplené a protipožární EW 60DP6, víko plech s vnitřní zateplovací a protipožární vložkou - rozměr 90x60 cm |     | 1,000 0   |                 |                      |                    |
|     |     |           | "m.č. 2.02 - dodávka sklápěcích půdních schodů v protipožárním provedení"                                                           | kus | 1,000     | 16 647,40       | 16 647,40            |                    |
|     |     |           | 1,00                                                                                                                                |     | 0         |                 |                      |                    |
| 556 | K   | 766621211 | Montáž oken plastových otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva                                                                   |     | 1,000 0   |                 |                      |                    |
|     |     |           | "montáž oken plastových otevíracích a sklápěcích s rámem do zdiva, plocha přes 1 m2"                                                | m2  | 31,251    | 413,60          | 12 925,41            | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                                                         |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | 2,25*1,25*3                                                                                                                         |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                                                         |     | 8,438 0   |                 |                      |                    |
|     |     |           | 2,00*1,25*5                                                                                                                         |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | "ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                                                         |     | 12,500 0  |                 |                      |                    |
|     |     |           | 1,25*1,25*5                                                                                                                         |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                         |     | 7,813 0   |                 |                      |                    |
|     |     |           | 1,00*1,25*2                                                                                                                         |     | 0         |                 |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                     |     | 2,500 0   |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        |  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                       |  |     |          |                 |                      |                    |
| 557 | M   | 611437361 | okno plastové 1křídlové otevíravé a sklápěcí 100x125 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt              |  | kus | 31,251   | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                                                                                  |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 2,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 558 | M   | 611437362 | okno plastové 1křídlové otevíravé a sklápěcí 125x125 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt              |  | kus | 2,000    | 3 590,80        | 7 181,60             |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                                                                                                                  |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 559 | M   | 611437821 | okno plastové 2křídlové se sloupkem otevíravé a sklápěcí 200x125 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt  |  | kus | 5,000    | 3 992,18        | 19 960,90            |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                                                                                                                  |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 5,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 560 | M   | 611437822 | okno plastové 2křídlové se sloupkem otevíravé a sklápěcí 225x125 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K, minimální požadované standardy okna - viz projekt  |  | kus | 5,000    | 6 716,30        | 33 581,50            |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                                                                                                                  |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 3,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 561 | K   | 766621622 | Montáž oken plochy do 1 m2 plastových otevíravých, sklápěcích do zdiva                                                                                                                       |  | kus | 3,000    | 0               |                      |                    |
| VV  |     |           | "montáž oken plastových otevíravých a sklápěcích s rámem do zdiva, plocha do 1 m2"                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 05 - 1000x750 mm, 1křídlové, 3 kusy"                                                                                                                                                   |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 3,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 06 - 500x750 mm, 1křídlové, 7 kusů"                                                                                                                                                    |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 7,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                       |  |     |          |                 |                      |                    |
| 562 | M   | 611437201 | okno plastové 1křídlové otevíravé a sklápěcí 50x75 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K s neprůhlednou úpravou, minimální požadované standardy okna - viz |  | kus | 7,000    | 2 528,60        | 17 700,20            |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 06 - 500x750 mm, 1křídlové, 7 kusů"                                                                                                                                                    |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 7,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 563 | M   | 611437281 | okno plastové 1křídlové otevíravé a sklápěcí 100x75 cm, barva int./ext. bílá/imitace třeseň, izolační dvojsklo Uw=1,1 W/m2K s neprůhlednou úpravou, minimální požadované standardy okna -    |  | kus | 3,000    | 2 528,60        | 7 585,80             |                    |
| VV  |     |           | "dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích"                                                                                                                                           |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | "ozn. 05 - 1000x750 mm, 1křídlové, 3 kusy"                                                                                                                                                   |  |     |          |                 |                      |                    |
| VV  |     |           | 3,00                                                                                                                                                                                         |  |     |          |                 |                      |                    |
| 564 | K   | 766629213 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie                                                                                                                     |  | m   | 115,500  | 121,26          | 14 005,53            | CS ÚRS 2014 01     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "montáž oken plastových otevíracích a sklápěcích s rámem do zdiava - přípojovací spára do 15 mm v rovném ostění - fólie" |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,25+1,25)*3                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                                              |     |          | 21,000 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(2,00+1,25)*5                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                                              |     |          | 32,500 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,25+1,25)*5                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                              |     |          | 25,000 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,00+1,25)*2                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 05 - 1000x750 mm, 1křídlové, 3 kusy"                                                                               |     |          | 9,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(1,00+0,75)*3                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 06 - 500x750 mm, 1křídlové, 7 kusů"                                                                                |     |          | 10,500 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2*(0,50+0,75)*7                                                                                                          |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                   |     |          | 17,500 0        |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                          |     |          | 115,500 0       |                      |                    |
| 565 | K   | 766600001 | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                              | kus | 25,000   | 310,20          | 7 755,00             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových šířky do 80 cm do ocelové zárubně"                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 600/1970 mm L/P"                                                                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3,00                                                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 700/1970 mm L/P"                                                                                                  |     |          | 3,000 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 13,00                                                                                                                    |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 800/1970 mm L/P"                                                                                                  |     |          | 13,000 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 9,00                                                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                   |     |          | 9,000 0         |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                          |     |          | 25,000 0        |                      |                    |
| 566 | M   | 611629301 | dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 60x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard          | kus | 3,000    | 1 598,00        | 4 794,00             |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních křídel otvíracích 1křídlových"                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 600/1970 mm L/P - plně"                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 3,00                                                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |
| 567 | M   | 611629321 | dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 70x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard          | kus | 13,000   | 1 598,00        | 20 774,00            |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních křídel otvíracích 1křídlových"                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 700/1970 mm L/P - plně"                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 13,00                                                                                                                    |     |          | 0               |                      |                    |
| 568 | M   | 611629341 | dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 80x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard          | kus | 8,000    | 1 598,00        | 12 784,00            |                    |
| W   |     |           | "dodávka dveřních křídel otvíracích 1křídlových"                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dveře 800/1970 mm L/P - plně"                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 8,00                                                                                                                     |     |          | 0               |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 569 | M   | 611629601 | dveře vnitřní hladké laminované CPL sklo 1/2 1křídle 80x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard      | kus | 1,000    | 1 833,00        | 1 833,00             |                    |
|     | WV  |           | "dodávka dveřních křidel otvíracích 1křídlových"                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dveře 800/1970 mm L/P - 1/2 sklo"                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 570 | K   | 766660002 | Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                                            |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně"                                          | kus | 2,000    | 310,20          | 620,40               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dveře 900/1970 mm L/P"                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 571 | M   | 611629361 | dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 90x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard          | kus | 2,000    | 1 645,00        | 3 290,00             |                    |
|     | WV  |           | "dodávka dveřních křidel otvíracích 1křídlových"                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dveře 900/1970 mm L/P - plně"                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 572 | K   | 766660021 | Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně"                                  | kus | 2,000    | 319,60          | 639,20               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dveře 800/1970 mm P - do m.č. 2.03 a 2.04"                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 573 | M   | 611656100 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm                                   | kus | 2,000    | 3 290,00        | 6 580,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dodávka dveřních křidel otvíracích 1křídlových požárních"                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dveře 800/1970 mm P - do m.č. 2.03 a 2.04"                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 574 | K   | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž dveří posuvných 1křídlových šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou"                                          | kus | 1,000    | 893,00          | 893,00               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dveře 800/1970 mm - mezi m.č. 1.10 a 1.11"                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 575 | M   | 611629342 | dveře vnitřní posuvné hladké laminované CPL plně 1křídle 80x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard  | kus | 1,000    | 1 645,00        | 1 645,00             |                    |
|     | WV  |           | "dodávka dveří posuvných 1křídlových šířky do 80 cm do pouzdra s jednou kapsou"                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dveře 800/1970 mm - mezi m.č. 1.10 a 1.11"                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 576 | K   | 766660322 | Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž dveří posuvných 2křídlových šířky do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami"                                        | kus | 1,000    | 1 081,00        | 1 081,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dveře 2050/1970 mm - mezi m.č. 1.06 a 1.07"                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 577 | M   | 611629421 | dveře vnitřní posuvné hladké laminované CPL plně 2křídle 205x197 cm, provedení odlehčená/plná DTD deska, odstín standard | kus | 1,000    | 3 628,40        | 3 628,40             |                    |
|     | WV  |           | "dodávka dveří posuvných 2křídlových šířky do 245 cm do pouzdra s dvěma kapsami"                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dveře 2050/1970 mm - mezi m.č. 1.06 a 1.07"                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 578 | K   | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,000    | 1 410,00        | 4 230,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva"                                                                                                                                                                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "ozn. 07 - stavební otvor 1060x2060 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                                                                                                                                      |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "ozn. 08 - stavební otvor 1060x2060 mm, 1křídlové, 1 kus"                                                                                                                                                                                                       |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 1,000 0         |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 3,000 0         |                      |                    |
| 579 | M   | 611441641 | dveře vchodové plastové 1křídlové otevíravé, stavební otvor 106x206 cm, barva int./ext. imitace třeseň/imitace třeseň, ze 2/3 izolační trojsklo Uw=1,2 W/m2K s neprůhlednou úpravou, kování klika/klika nerez broušený, zámek vložk., madlo nerez - viz projekt | kus | 2,000    | 20 598,22       | 41 196,44            |                    |
|     | WV  |           | "dodávka vchodových dveří plastových otevíravých s rámem do zdiva"                                                                                                                                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "ozn. 07 - stavební otvor 1060x2060 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                                                                                                                                                                      |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 580 | M   | 611441642 | dveře vchodové plastové 1křídlové otevíravé, stavební otvor 106x206 cm, barva int./ext. imitace třeseň/imitace třeseň, ze 2/3 izolační trojsklo Uw=1,2 W/m2K s neprůhlednou úpravou, kování klika/klika nerez broušený, zámek vložkový - viz projekt            | kus | 1,000    | 17 267,80       | 17 267,80            |                    |
|     | WV  |           | "dodávka vchodových dveří plastových otevíravých s rámem do zdiva"                                                                                                                                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "ozn. 08 - stavební otvor 1060x2060 mm, 1křídlové, 1 kus"                                                                                                                                                                                                       |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 581 | K   | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000 0  |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž samozavírače na ocelovou zárubeň pro požární dveře"                                                                                                                                                                                                     |     |          | 517,00          | 1 034,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "pro dveře 800/1970 mm P - do m.č. 2.03 a 2.04"                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 582 | M   | 549172600 | samozavírač dveří hydraulický č.13                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000 0  | 2 444,00        | 4 888,00             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "dodávka samozavírače pro požární dveře"                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "pro dveře 800/1970 mm P - do m.č. 2.03 a 2.04"                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 583 | K   | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000 0  |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "osazení větrací mřížky do dveřního křídla s vyříznutím otvoru - dveře do m.č. 2.11"                                                                                                                                                                            |     |          | 80,84           | 80,84                | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 584 | M   | 562456210 | mřížka větrací plast do dveří 368x130 mm bílá se žaluzií                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000 0  | 169,20          | 338,40               |                    |
|     | WV  |           | "dodávka větrací mřížky do dveřního křídla - dveře do m.č. 2.11"                                                                                                                                                                                                |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
| 585 | K   | 766660722 | Montáž dveřního kování                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000 0  |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž vrchního dveřního kování"                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,94            | 30,08                | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 29,00                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž vrchního dveřního kování - muší pro posuvné dveře (3 křídla)"                                                                                                                                                                                           |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 3,000 0         |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 32,000 0        |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 586 | M   | 549146241 | klíka včetně štítu a montážního materiálu nerez broušený                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka vrchního dveřního kování"                                                           | kus | 22,000   | 300,80          | 6 617,60             |                    |
|     | WV  |           | 22,00                                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| 587 | M   | 549146251 | klíka včetně štítu a montážního materiálu nerez broušený - WC sada                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka vrchního dveřního kování - WC sada"                                                 | kus | 7,000    | 357,20          | 2 500,40             |                    |
|     | WV  |           | 7,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| 588 | M   | 549146258 | mušle pro posuvné dveře nerez broušený                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka mušlí pro posuvné dveře (3 křídla)"                                                 | kus | 6,000    | 169,20          | 1 015,20             |                    |
|     | WV  |           | 3,00*2                                                                                       |     |          | 0               |                      |                    |
| 589 | M   | 549641100 | vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka vložky zámkové cylindrické"                                                         | kus | 19,000   | 291,40          | 5 536,60             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 19,00                                                                                        |     |          | 0               |                      |                    |
| 590 | K   | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné 1křídlové, tl. stěny 300 mm"                   | kus | 1,000    | 982,30          | 982,30               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "pro posuvné dveře 800/1970 mm - mezi m.č. 1.10 a 1.11"                                      |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| 591 | M   | 611822681 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm CPL laminát, odstín |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka zárubní obložkových pro dveře posuvné 1křídlové, tl. stěny 300 mm"                  | kus | 1,000    | 2 058,60        | 2 058,60             |                    |
|     | WV  |           | "pro posuvné dveře 800/1970 mm - mezi m.č. 1.10 a 1.11"                                      |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| 592 | K   | 766682121 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné 2křídlové, tl. stěny 115 mm"                   | kus | 1,000    | 982,30          | 982,30               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "pro posuvné dveře 2050/1970 mm - mezi m.č. 1.06 a 1.07"                                     |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| 593 | M   | 611822781 | zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 205x197 cm, tl. 8-17 cm CPL laminát, odstín standard   |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "dodávka zárubní obložkových pro dveře posuvné 2křídlové, tl. stěny 115 mm"                  | kus | 1,000    | 1 955,20        | 1 955,20             |                    |
|     | WV  |           | "pro posuvné dveře 2050/1970 mm - mezi m.č. 1.06 a 1.07"                                     |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 1,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
| 594 | K   | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m               |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "u okna ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                           | kus | 7,000    | 219,96          | 1 539,72             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 5,00                                                                                         |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,00                                                                                         |     |          | 5,000 0         |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                       |     |          | 2,000 0         |                      |                    |
|     | WV  |           |                                                                                              |     |          | 7,000 0         |                      |                    |
| 595 | K   | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m               |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "montáž vnitřních parapetních desek dřevotřískových laminovaných š. do 30 cm, dl. do 2,60 m" | kus | 8,000    | 219,96          | 1 759,68             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                  |     |          | 0               |                      |                    |
|     | WV  |           |                                                                                              |     |          | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | 3,00                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                              |     | 3,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                   |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| 596 | M   | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní laminovaná 0,26 x 1 m                                              | m   | 26,566   | 300,80          | 7 991,05             | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "dodávka vnitřních parapetních desek dřevotřískových laminovaných š. 26 cm"                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,27*3*1,05                                                                                              |     | 7,151 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,02*5*1,05                                                                                              |     | 10,605 0 |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "u okna ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                       |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,27*5*1,05                                                                                              |     | 6,668 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,02*2*1,05                                                                                              |     | 2,142 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                   |     | 26,566 0 |                 |                      |                    |
| 597 | M   | 607941210 | koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm                                                                  | kus | 15,000   | 11,28           | 169,20               | CS ÚRS 2014 01     |
| W   |     |           | "dodávka PVC koncovek (pár) vnitřních parapetních desek dřevotřískových laminovaných š. 26 cm"           |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 01 - 2250x1250 mm, 2křídlové, 3 kusy"                                                              |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 3,00                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 02 - 2000x1250 mm, 2křídlové, 5 kusů"                                                              |     | 3,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "u okna ozn. 03 - 1250x1250 mm, 1křídlové, 5 kusů"                                                       |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 5,00                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | "ozn. 04 - 1000x1250 mm, 1křídlové, 2 kusy"                                                              |     | 5,000 0  |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 2,00                                                                                                     |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                   |     | 2,000 0  |                 |                      |                    |
| 598 | K   | 998766101 | Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m                                       | t   | 1,820    | 611,00          | 1 112,02             | CS ÚRS 2014 01     |
| D   | 767 |           | Konstrukce zámečnické                                                                                    |     | 0        |                 | 190 401,51           |                    |
| 599 | K   | 767011002 | D+M zábradlí schodištové z ocelových nerezových profilů (dřevěné madlo je součástí truhlářských výrobků) | m   | 3,534    | 6 663,66        | 23 549,37            |                    |
| W   |     |           | "m.č. 2.01 - dodávka a montáž zábradlí schodišťového"                                                    |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 0,276*9+1,05                                                                                             |     | 3,534 0  |                 |                      |                    |
| 600 | K   | 767011003 | D+M stříška vchodová skleněná 1800x2200 mm na ocelových nosnících v designovém provedení                 | kus | 1,000    | 35 362,80       | 35 362,80            |                    |
| W   |     |           | "stříška nad vchodovými dveřmi do m.č. 1.12"                                                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                                     |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |
| 601 | K   | 767011004 | D+M stříška vchodová skleněná 1800x2800 mm na ocelových nosnících v designovém provedení                 | kus | 1,000    | 45 007,20       | 45 007,20            |                    |
| W   |     |           | "stříška nad vchodovými dveřmi do m.č. 1.01"                                                             |     | 0        |                 |                      |                    |
| W   |     |           | 1,00                                                                                                     |     | 1,000 0  |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 602 | K   | 767011005 | D+M stříška vchodová skleněná 1800x3600 mm na ocelových nosnících v designovém provedení                                                                                                         | kus | 1,000    | 57 866,40       | 57 866,40            |                    |
|     | W   |           | "stříška nad vchodovými dveřmi do m.č. 1.08"                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,00                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| 603 | K   | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón                                                                                                                                   |     | 1,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | "montáž vstupních rohoží čistících zón - uvnitř za vchodovými dveřmi (od prahu dveří)"                                                                                                           | m2  | 4,000    | 112,80          | 451,20               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000    | 0               |                      |                    |
| 604 | M   | 697520110 | rohož vstupní čistící vnitřní tl. 10 mm, provedení z hliníkových profilů šířky 27 mm spojovaných nerez. lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, do Al profilů jsou zařazovány textilní pásy v | m2  | 4,000    | 5 922,00        | 23 688,00            |                    |
|     | W   |           | "dodávka vstupních rohoží čistících zón - uvnitř za vchodovými dveřmi"                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 1,06*0,20+1,20*1,49                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000    | 0               |                      |                    |
| 605 | K   | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím                                                                                                                                          | m   | 11,560   | 57,34           | 662,85               | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "osazení zapuštěného rámu z hliníkových L profilů k vstupním rohožím čistících zón - uvnitř za vchodovými dveřmi (od prahu dveří)"                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(1,20+0,20+1,49)                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                                                                      |     | 5,780    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(1,20+0,20+1,49)                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 5,780    | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 11,560   | 0               |                      |                    |
| 606 | M   | 697521600 | rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30, 10/30 - Al                                                                                                                             | m   | 12,138   | 312,08          | 3 788,03             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | W   |           | "dodávka zapuštěného rámu z hliníkových L profilů 10x30x2 mm k vstupním rohožím čistících zón"                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.01"                                                                                                                                                                                      |     | 0        |                 |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(1,20+0,20+1,49)*1,05                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | "m.č. 1.08"                                                                                                                                                                                      |     | 6,069    | 0               |                      |                    |
|     | W   |           | 2*(1,20+0,20+1,49)*1,05                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                           |     | 6,069    | 0               |                      |                    |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 12,138   | 0               |                      |                    |
| 607 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                                               | t   | 0,042    | 611,00          | 25,66                | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| D   | 771 |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
| 608 | K   | 771273123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm                                                                                                                 | m   | 18,900   | 235,00          | 167 309,47           |                    |
|     | W   |           | "m.č. 2.01 - montáž obkladů stupnic schodiště z dlaždic keramických schodovek na standardní 1,05*9*2                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | W   |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 0        |                 | 4 441,50             | CS ÚRS 2014 01     |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 18,900   | 0               |                      |                    |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 609 | M   | 597614332 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - schodovka 29,8 x 29,8 x 0,9 cm                                   | kus | 74,880   | 17,39           | 1 302,16             |                    |
|     | WV  |           | "m.č. 2.01 - dodávka dlaždic keramických schodovek pro obklad stupnic schodiště"                                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 4*9*2*1,04                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| 610 | K   | 771273232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm                                          |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "m.č. 2.01 - montáž obkladů podstupnic schodiště z dlaždic keramických hladkých na standardní"                         | m   | 18,900   | 159,80          | 3 020,22             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | 1,05*9*2                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
| 611 | K   | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm                                                      | m   | 196,010  | 62,04           | 12 160,46            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž soklíků rovných řezaných z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"                                  |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "1.NP - m.č. 1.01, 1.05, 1.08, 1.09 a 1.12"                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(6,77+1,20+0,71+2,50+0,22+0,085)-1,06-0,70*3-0,80*3-0,90                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(1,90+2,81+0,26)-0,70                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(6,77+1,20+3,21+0,22+0,085+0,185)-1,06-0,80*3-0,90                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(4,29+1,165+3,095+0,185)-0,90                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(3,72+2,81+0,22+0,135)-1,06-0,60-0,70-1,00                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "2.NP - m.č. 2.01, 2.02 až 2.05, 2.08, 2.10 až 2.12"                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2,10+1,00*2                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(9,32+1,30+0,085*2)-1,05-0,70*4-0,80*5                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(5,01+3,07)-0,80                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(3,87+5,91)-0,80                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(2,15+4,41+0,085)-(1,15+1,30)-0,70*2-0,80                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(5,54+4,41+0,085)-0,80*2                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(6,35+4,51)-0,80                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(2,15+3,095)-0,70                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(1,75+3,095)-0,70                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | Mezisoučet                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           |                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | "m.č. 2.05 a 2.09 - obklad stěn betonového soklu vstupu do sprchy z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem" |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | 2*(0,97+0,90*2)                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           |                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
| 612 | K   | 771473133 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm                                   | m   | 16,308   | 65,80           | 1 073,07             | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "m.č. 2.01 - montáž soklíků schodišťových stupňovitých řezaných z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"   |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           | (0,276+0,177)*9*2*2                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 613 | K   | 771573113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | PP  |           | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2                                                        | m2  | 216,228  | 300,80          | 65 041,38            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | WV  |           | "montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | WV  |           |                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01 až 1.05, 1.08, 1.09, 1.12, 1.13"                                                     |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 6,77*1,20+3,14*0,71+1,20*(2,50-1,49)+0,085*1,00+0,70*0,14*3+0,80*0,115*2                               |    |          | 12,128 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 1,80*2,36+0,90*0,14-0,20*0,80                                                                          |    |          | 4,214 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(3,07-0,08)+0,60*0,08-0,20*0,95                                                                   |    |          | 2,699 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,36*3,07-0,20*0,53                                                                                    |    |          | 4,069 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,90*2,81+0,90*0,26                                                                                    |    |          | 5,573 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 6,77*1,20+1,20*(3,21-1,49)+0,085*1,00+0,185*1,00+(0,80+0,90)*0,115                                     |    |          | 10,654 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 4,29*3,095+1,165*1,00-0,30*0,185                                                                       |    |          | 14,387 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 3,72*2,81+1,06*0,22+0,135*0,80+0,60*0,115                                                              |    |          | 10,863 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 0,95*(2,81-0,08)+0,60*0,08+0,70*0,14                                                                   |    |          | 2,740 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                             |    |          | 67,327 0        |                      |                    |
| W   |     |           | "2.NP - m.č. 2.01, 2.02 až 2.12"                                                                       |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 2,10*1,00                                                                                              |    |          | 2,100 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 9,32*1,30+0,085*0,90*2+(0,70*2+0,80*2)*0,115+0,80*0,14*2                                               |    |          | 12,838 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 5,01*3,07                                                                                              |    |          | 15,381 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 3,87*5,91                                                                                              |    |          | 22,872 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*4,41+0,085*1,00+0,70*0,08*2+1,97*1,14+0,97*1,44-0,20*1,14                                         |    |          | 13,093 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 1,265*1,19+0,70*0,115                                                                                  |    |          | 1,586 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,645*1,715+1,975*1,325+0,975*1,275+0,70*(0,115*2+0,08)-0,20*0,975                                     |    |          | 6,703 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 5,54*4,41+0,085*1,00+0,80*0,14                                                                         |    |          | 24,628 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2,775*3,04+1,72*1,37-0,90*0,065*2+0,975*1,295+0,70*0,08-0,20*0,975                                     |    |          | 11,799 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 6,35*3,07+4,40*1,44                                                                                    |    |          | 25,831 0        |                      |                    |
| W   |     |           | 2,15*3,095                                                                                             |    |          | 6,654 0         |                      |                    |
| W   |     |           | 1,75*3,095                                                                                             |    |          | 5,416 0         |                      |                    |
| W   |     |           | Mezisoučet                                                                                             |    |          | 148,901 0       |                      |                    |
| W   |     |           | Součet                                                                                                 |    |          | 216,228 0       |                      |                    |
| 614 | K   | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2                   | m2 | 0,477    | 423,00          | 201,77               | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |           | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2                   |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem"                                    |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "podlaha v místě ostění u vchodových dveří do m.č. 1.01, 1.08 a 1.12"                                  |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 0,15*1,06*3                                                                                            |    |          | 0,477 0         |                      |                    |
| 615 | M   | 597614331 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dle výběru investora        | m2 | 253,207  | 263,20          | 66 644,08            |                    |
| PP  |     |           | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dle výběru investora |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "dodávka keramických dlaždic"                                                                          |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "m.č. 2.01 - pro montáž obkladů podstupnic schodiště z dlaždic keramických hladkých na standardní      |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | 0,30*1,05*2*1,04                                                                                       |    |          | 5,897 0         |                      |                    |
| W   |     |           | "pro montáž soklíků rovných řezaných z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem"              |    |          | 0               |                      |                    |
| W   |     |           | "1.NP - m.č. 1.01, 1.05, 1.08, 1.09 a 1.12"                                                            |    |          | 0               |                      |                    |