

KNIHA SVÍTIDEL

Číslo : 16720
Název akce : přístavba MŠ Blučina
Místo : Blučina
Investor :
Projektant : MY3 ARCHITEKTI s.r.o.
Vypracoval : Ing. arch. Václav Sliva pro ATEH spol. s r.o., Trtilkova 22, 612 00 Brno, e-mail: vaclav.sliva@ateh.eu, tel.: 733 643 065

A.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



A.1-N

SVÍTIDLO S NOUZOVOU FUNKCÍ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 195 x 131 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40
integrovaný nouzový modul +
+ akumulátor, záskok 180 min.



A.2

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: Ø 162 x 115 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor


ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 40



B.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: 600 x 600 x 50 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor


ZDROJ: LED 36W

POZN.: IP 40



B.1a

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: 600 x 600 x 50 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 56W

POZN.: IP 40



B.2

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: 596 x 596 x 47 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 40W

POZN.: IP 40



C.1

SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 228 x 46 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 54



D.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU




ROZMĚRY: Ø 330 x 60 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 25W

POZN.: IP 20



E.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU NAD ZRCADLEM

**ROZMĚRY:** 600 x 40 x 58 mm**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
povrch leštěný chrom
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 15W**POZN.:** IP 20

F.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU

**ROZMĚRY:** Ø 390 x 66 mm**MATERIÁL
A BARVA:** kovová základna
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 24W**POZN.:** IP 20

G.1

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO



ROZMĚRY: 1200 x 35 x 70 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
mikroprizmatický difuzor

ZDROJ: LED 40W

POZN.: IP 20



H.1

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO RASTROVÉHO PODHLEDU M600




ROZMĚRY: 595 x 595 x 10 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
mikroprizmatický difuzor

ZDROJ: LED 40W

POZN.: IP 20



H.2

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO RASTROVÉHO PODHLEDU M600



ROZMĚRY: 595 x 595 x 10 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 40W

POZN.: IP 20

 = 10mm

| 595mm |
 595mm

H.3

SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO PODHLEDU




ROZMĚRY: 300 x 300 x 22 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková konstrukce
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 30W

POZN.: IP 40

 = 22mm

| 300mm |
 300mm

I.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: 1200 x 80 x 30 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** konstrukce z hliníku a PC
lakovaný povrch - bílá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 35W

POZN.: IP 40



J.1

SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP



ROZMĚRY: 1215 x 84 x 80 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** polykarbonátová konstrukce
šedá barva
opálový difuzor

ZDROJ: LED 30W

POZN.: IP 65



- P.1** **NOUZOVÉ (PROTIPANIKOVÉ) SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU**
P.2 Svítidla P.1 a P.2 se liší použitou optikou



ROZMĚRY: Ø 90 x 13 mm

MATERIÁL polykarbonátová konstrukce
A BARVA: bílá barva
 čirý difuzor + optika

ZDROJ: LED

POZN.: IP 20



- EXT.1** **SVÍTIDLO S PŘÍMÝM VYZAŘOVÁNÍM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU**




ROZMĚRY: 220 x 120 x 90 mm

MATERIÁL hliníková konstrukce
A BARVA: lakovaný povrch - bílá barva
 difuzor z matovaného skla

ZDROJ: LED 11,5W


POZN.: IP 65



EXT.2 SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO KONSTRUKCE STĚNY




ROZMĚRY:	115 x 115 x 35 mm
MATERIÁL A BARVA:	hliníková konstrukce lakovaný povrch - bílá barva opálový difuzor
ZDROJ:	LED 3W
POZN.:	IP 65



EXT.3a SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO KONSTRUKCE STĚNY
EXT.3b Svítidla EXT.3a a EXT.3b se liší použitou optikou (úhlem vyzařování)



ROZMĚRY:	Ø 125 x 133 mm
MATERIÁL A BARVA:	hliníková konstrukce nerezový rámeček (316L) difuzor z čírého skla
ZDROJ:	LED 6W
POZN.:	IP 65



Vypracoval : pro ATEH spol s.r.o., Ing. arch. Václav Sliva, tel.: 733 643 065, e-mail: vaclav.sliva@ateh.eu
V Brně dne : 2021-01-06
Platnost : 3 měsíce od vystavení, pro uvedené počty kusů