

# **Základní škola Bohutín**

## **Stavební úpravy s přístavbou**

**Místo stavby : Bohutín 37, 26241 Bohutín, okr. Příbram  
k.ú. Bohutín, parc.č. st.36/1, st. 504**

### **DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY**

**Stavebník : Obec Bohutín, Vysoká pec 140, 26241 Bohutín**

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Aspira – projekční atelier</b><br>Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II<br>tel. 604 236 346, e-mail: dolejs@aspira, www: aspira.cz |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **B Souhrnná technická zpráva – doplněk č.1**

|                    |                           |                 |            |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Zodp. projektant : | Ing. arch. Antonín Dolejš | datum :         | duben 2025 |
| Vypracoval:        | Aspira projekční atelier  | Číslo zakázky : | 013 / 2024 |

## B Souhrnná technická zpráva – doplněk č.1

Doplněk č.1 STZ je zpracován na základě Výzvy k doplnění č.1 MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, č.j. MeUPB 51659/2025, ze dne 22.04.2025 – z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech – doplnit katalogová čísla odpadů, jejich množství a jak bude s nimi nakládáno

### B.10 Zásady organizace výstavby

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů, vyhl. č. 273/2021 Sb. O podrobnostech s nakládání s odpady a předpisů souvisejících.

Původce odpadů musí splňovat povinnosti dané zákonem o odpadech, je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů. Při nakládání s odpady je dále nutné dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady a pokud je to v souladu s platnou legislativou, vzniklé odpady přednostně recyklovat či je jinak využívat. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. zák. č. 541/2020 Sb. Výkopová zemina vzniklá během stavebních prací bude přednostně využita v místě stavby. Jinak je nutné s ní dále nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady musí být během stavby shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení či poškození životního prostředí. Odpady, které nemohou být jinak využity v rámci platné legislativy, musí být předány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.


Odpady vznikající při stavbě:

| Název odpadu :                                               | Katalog. č. | Kateg. | Množství | způsob nakládání                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Plastové obaly                                               | 15 01 02    | O      | 0,07 t   | řízená skládka,<br>nebo recyklace                         |
| Směsi nebo oddělené frakce<br>betonu, cihel, keramiky bez NL | 17 01 07    | O      | 95,00 t  | řízená skládka                                            |
| Dřevo                                                        | 17 02 01    | O      | 0,50 t   | řízená skládka<br>nebo recyklace                          |
| Směs stavebních odpadů bez NL                                | 17 09 04    | O      | 0,05 t   | řízená skládka                                            |
| Zemina a kamení                                              | 17 05 04    | O      | 330,00 t | terénní úpravy,<br>a další využití<br>nebo řízená skládka |

Odpady vznikající během stavby budou shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení či poškození životního prostředí. Dále budou v souladu s platnou legislativou přednostně recyklovány či jinak využívány. Nebezpečný odpad – azbest, obsažený ve střešní krytině (Eternit).

Pokud se ve stavbě vyskytne azbest – je práce s azbestem usměrňována zákonem (č. 258/2000 Sb.) a příslušnými normami v oblasti hygieny. Předpisy zakazují práci s azbestem bez doprovodu autorizované osoby. Před jakýmkoliv zásahem je tedy nutná spolupráce se stavbyvedoucím a ohlášení vaší manipulace s asbestem na KHS (vyhláška č. 432/2003 Sb.).

**Ing. arch. Antonín  
Dolejš**



V Příbrami, duben 2025

Vypracoval : Ing. arch. Antonín Dolejš