



- Legenda:**
- A1

Ply "mody" SDK + MW o objemové hmotnosti min. 50 kg/m3 tl. 50 mm

A2

Ply SDK se střednou šířky 20 mm + MW (min. 50 kg/m3) tl. 50 mm, celkové odazení podhledu 280 mm

A3

Akustické stropní podtlivé panely, tl. 20 mm, celkové odazení podhledu 280 mm, kazety 1,2 x 0,6 m a 1,2 x 0,3 m

A4

Akustické stropní odrazivé panely, tl. 20 mm, celkové odazení podhledu 280 mm, kazety 1,2 x 0,6 m

A5

Kontaktní stěnové akustické panely tl. 40 mm, panely 2,7 x 0,6 m

A6

Podhled z dřevěných panelů s průřezným lamelami + MW (min. 50 kg/m3) tl. 50 mm, celkové odazení podhledu 280 mm
- Schéma umístění vestavěných svíteidel v akustických podhledech
Schéma umístění přisazených svíteidel (systémový rámeček) v akustických podhledech
- Pozn.: V ostatních místnostech bude proveden systémový podtřesený sadrokartonový podhled.
Podrobný technický popis akustických úprav - viz Akustický posudek č. AK-2022/17A
- | Č. místnosti | Účel místnosti | Plocha (m²) | Podlaha | Stěny | Strop | Výška míst. (m) | Poznámka |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.01 | Chodba se schodištěm - CHUC | 74,76 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.02 | Provozovna technická místnost | 17,67 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.03 | Sklad výtahová výtahová | 17,67 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.04 | Družina | 267,44 | Vinyl | Šuková omítka | Akust. podhled z dřev.lamel | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.05 | Sklad pro m.c.1.04 | 70,21 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.06 | Úklidová místnost | 11,00 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.07 | Bedrovna vč. úpr.S/II. dispečink | 63,63 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.08 | Bedrovna vč. úpr.S/II. dispečink | 63,63 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.09 | WC dívky | 12,26 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.16 | WC dívky | 20,12 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.17 | WC dívky | 9,18 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.18 | Technická místnost | 21,12 | Ker. dlažba | Šuková omítka | Šuková omítka | 3,58 | Vě. ker.sokliku v.80 mm, vč.schodovek |
| 1.19 | Schodiště - CHUC | 37,67 | Ker. dlažba | Šuková omítka | Šuková omítka + SDK podhled | 3,58 / 3,3 | Vě. ker.sokliku v.80 mm, vč.schodovek |
| 1.20 | Výhled evakuace | 6,70 | - | Výhledová šachta - pohledový ZB + epoxid. lak | - | - | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.21 | UPS | 9,90 | Ker. dlažba | Šuková omítka | Šuková omítka | 3,58 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.23 | Vstupy/ES | 9,93 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.24 | Vstupy/ES | 45,13 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.26 | WC muži | 1,71 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.27 | WC handicap | 4,14 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.28 | WC muži | 1,62 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.29 | WC muži | 1,62 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.30 | Chodba | 130,20 | Vinyl | Pohledový ZB + epoxid. lak | Pohl. z minerálních vláken | 2,75 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.31 | Obodna učebna očí z hřadu 1 | 61,12 | Vinyl | Šuková omítka | Akustický podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.32 | Obodna učebna očí z hřadu 2 | 79,44 | Vinyl | Šuková omítka | Akustický podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.33 | Předsín WC | 4,86 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.34 | WC | 1,13 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.35 | WC | 1,13 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.36 | Sklad výtahová výtahová | 22,08 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.37 | Obodna učebna očí z hřadu 3 | 79,44 | Vinyl | Šuková omítka | Akustický podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.38 | Obodna učebna očí z hřadu 3 | 79,44 | Vinyl | Šuková omítka | Akustický podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.39 | Obodna učebna očí z hřadu 3 | 79,44 | Vinyl | Šuková omítka | Akustický podhled | 3,3 | Vě. fábion.vinyl.systémového sokliku |
| 1.40 | Sklad zahradní techniky | 9,45 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 3,1 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.41 | Hygieny - personál | 13,32 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 2,7 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.42 | Hygieny - personál | 13,32 | Vinyl | Šuková omítka | SDK podhled | 2,7 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.43 | Obodna učebna očí z hřadu 1 | 11,55 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 2,7 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.44 | Obodna učebna očí z hřadu 1 | 11,55 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 2,7 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
| 1.45 | Obodna učebna očí z hřadu 1 | 16,03 | Ker. dlažba | Šuková omítka | SDK podhled | 2,7 | Vě. keramického sokliku, v.80 mm |
- Legenda místností
- Průřez schématický řez učebnou s akustickým podhledem
-
- 0,000 = 393,45 m. n. n.
-
- | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------|--------|
| 01 | Rozištění vestavěných a přisazených svíteidel | 27.11.23 | Dvořák | |
| Index | Popis změny | Datum | Provedl | Podpis |
| Hlupěnkant: | Ing. arch. Eva Světláková | Zpracovatel: | | |
| Vypracoval: | Ing. arch. Miroslav Dvořák, Ing. arch. Eva Komendová | Atelier Písek s.r.o., IČO: 06019005 | | |
| Investor: | Základní škola Tomáše Štury a Mateřská škola Písek, Školova 2070, 397 01 Písek | Město: Písek | | |
| Akce: | Stavební úpravy za účelem výbudování odborných učeben a komunální tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek | Stupeň: DPS | | |
| Část: | D_1_1 Architektonicko-stavební část | Misto: Písek | | |
| Objekt: | Objekt SO_01 | Okres: Písek | | |
| Osah: | Akustické úpravy a podhledy 1NP | Měřítko: 1 : 100 | | |
- Výkres: 17