

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-19-RP
Stavba: PD - úprava parkoviště v ulici Solní - Pelhřimov

KSO:
Místo: Město Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:
Město Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Artprojekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-19-RP

Stavba: PD - úprava parkoviště v ulici Solní - Pelhřimov

Místo: Město Pelhřimov

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Město Pelhřimov

Projektant: Artprojekt s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
4	Venkovní úpravy - varianta B	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - úprava parkoviště v ulici Solní - Pelhřimov

Objekt:

4 - Venkovní úpravy - varianta B

KSO:

Místo: Město Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Artprojekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - úprava parkoviště v ulici Solní - Pelhřimov

Objekt:

4 - Venkovní úpravy - varianta B

Místo: Město Pelhřimov

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Město Pelhřimov

Projektant: Artprojekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

3 - Doplnky komunikací	0,00
------------------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace pozemní	0,00
------------------------	------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Ostatní	0,00
--------------	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - úprava parkoviště v ulici Solní - Pelhřimov
Objekt: 4 - Venkovní úpravy - varianta B

Místo: Město Pelhřimov Datum: 9. 10. 2019
Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant: Artprojekt s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 1			Zemní práce					0,00
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	203,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva					
VV			140,1+60,8+2,6		203,500			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	68,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
VV			16,3+15,8+36,2		68,300			
3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	330,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
VV			150,8+15*12		330,800			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			374,8+479,1+986,9		1 840,800			
5	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 776,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			1776,6		1 776,600			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	181,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
VV			148+33		181,000			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
VV			3*8		24,000			
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
VV			3		3,000			
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	142,227		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
VV			(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(1,4+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		135,883			
VV			4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
VV			Součet		142,227			
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	142,227		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
VV			(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(1,4+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		135,883			
VV			4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
VV			Součet		142,227			
11	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	73,780		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			(1,4+0,15)*(17,6+6,2)*2		73,780			
12	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	73,780		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstanění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	VV		(1,4+0,15)*17,6+6,2)*2		73,780			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	142,227		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(1,4+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		135,883			
	VV		4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
	VV		Součet		142,227			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	122,592		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(0,65+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		116,248			
	VV		4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
	VV		Součet		122,592			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	245,184		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		((32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(0,65+0,15)*1,1*(17,6+6,2))*2		232,496			
	VV		(4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1)*2		12,688			
	VV		Součet		245,184			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	122,592		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(0,65+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		116,248			
	VV		4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
	VV		Součet		122,592			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	196,147		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		(32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8+160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42)*0,3*0,4+(0,65+0,15)*1,1*(17,6+6,2)		116,248			
	VV		4*0,40*0,40*0,7+11*0,40*0,40*1,1+4*0,60*0,60*1,1+6*0,6*0,6*1,1		6,344			
	VV		Součet		122,592			
	VV		122,592*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		196,147			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,562		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(1,55-0,15-0,5)*1,1*(17,6+6,2)		23,562			
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	13,090		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		0,5*1,1*(17,6+6,2)		13,090			
20	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	26,180		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		0,5*1,1*(17,6+6,2)		13,090			
	VV		13,09*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,180			
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
	D	2	Zakládání				0,00	
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
24	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	2,246		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		Dopravní značky a odpadkové koše					
	VV		4*0,40*0,40*0,50*1,3+11*0,40*0,40*0,80*1,3		2,246			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,744		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Městské informační tabule, dopravní mobiliář - brána, automat, nabíjecí stanice					
	VV		4*0,60*0,60*0,80*1,3+6*0,6*0,6*0,8*1,3		3,744			
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	36,480		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		4*4*0,40*0,50+11*4*0,40*0,80+4*4*0,60*0,80+6*4*0,6*0,8		36,480			
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	36,480		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		4*4*0,40*0,50+11*4*0,40*0,80+4*4*0,60*0,80+6*4*0,6*0,8		36,480			
	D	3	Doplňky komunikací				0,00	
28	K	R592000007	Dodatkové dopravní značení na sloupek značky	kus	5,000		0,00	
	PP		Dodatkové dopravní značení na sloupek značky					
	VV		5		5,000			
29	K	R592000008	Dopravní značka kulatá, osazena do betonové patky	kus	5,000		0,00	
	PP		Dopravní značka kulatá, osazena do betonové patky					
	VV		5		5,000			
30	K	R592000009	Dopravní značka čtvercová/obdélníková, osazena do betonové patky	kus	6,000		0,00	
	PP		Dopravní značka čtvercová/obdélníková, osazena do betonové patky					
	VV		3+3		6,000			
31	K	R592000010	Vodorovné dopravní značení - vyhrazené parkoviště V10f a značka EKO pro vozidla šetrná k životnímu prostředí	kus	5,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení - vyhrazené parkoviště V10f a značka EKO pro vozidla šetrná k životnímu prostředí					
	VV		5		5,000			
32	K	R592000021	Vybourání stávajících svislých dopravních značení včetně betonových patek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	soubor	10,000		0,00	
	PP		Vybourání stávajících svislých dopravních značení včetně betonových patek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	VV		10		10,000			
33	K	R592000022	Vybourání stávajících dopravních zařízení a městského informačního systému včetně betonových patek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	soubor	8,000		0,00	
	PP		Vybourání stávajících dopravních zařízení a městského informačního systému včetně betonových patek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	VV		8		8,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,712		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		(17,6+6,2)*0,15*1,1*1,2		4,712			
35	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
36	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		4*0,40*0,40+11*0,40*0,40+4*0,60*0,60+6*0,6*0,6		6,000			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
38	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 840,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		374,8+479,1+986,9		1 840,800			
39	M	58381007	kostka dlažební žula 8/10/12	m2	378,548		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební žula 8/10/12					
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		374,8		374,800			
	VV		374,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		378,548			
40	M	58384662	nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 80-100mm	m2	198,263		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 80-100mm					
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		Kámen volit dle vzoru stávajících hradeb, bude sloužit jako hradební linie					
	VV		196,3		196,300			
	VV		196,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		198,263			
41	M	58381154	deska dlažební žula 250x250mm tl 80mm	m2	1 277,044		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska dlažební žula 250x250mm tl 80mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		1264,4		1 264,400			
	VV		1264,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 277,044			
42	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	33,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	VV		33,3		33,300			
43	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	33,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá					
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		33,3		33,300			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
44	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	23,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
	VV		17,6+6,2		23,800			
45	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10	m	23,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10					
46	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
	VV		2		2,000			
47	M	59223826p	Vpust' uliční: litinová mříž D400, bet. prstenec vyrovnávací, skruž 500/290, kalový koš A4, skruž v výtokem 500/590/200V, dno s kalištěm 500 D - dno odtoku potrubí z vpusti max. 1,2m pod terénem	soubor	2,000		0,00	
	PP		Vpust' uliční: litinová mříž D400, bet. prstenec vyrovnávací, skruž 500/290, kalový koš A4, skruž v výtokem 500/590/200V, dno s kalištěm 500 D - dno odtoku potrubí z vpusti max. 1,2m pod terénem					
	VV		2		2,000			
48	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		5		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	241,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8		241,700			
50	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	241,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm					
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		32,6+64,5+26,8+4,2+2,6+105,2+4+1,8		241,700			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	552,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Obrubníky budou sloužit i jako rozdělení jednotlivých parkovacích stání a hradební linie					
	VV		160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42		552,500			
52	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 100x250mm	m	552,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 100x250mm					
	VV		Materiál bude předložen k odsouhlasení vzorkováním architektovi a investorovi					
	VV		160+38+35+10+17,6+61,2+45+17,7+67+59+42		552,500			
53	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
	VV		2		2,000			
54	K	966001211p	Odstranění betonových květináčů parkových	kus	8,000		0,00	
	PP		Odstranění betonových květináčů parkových					
	VV		8		8,000			
55	K	R93600111	Vybourání stávajících městských informačních tabulí, očištění stávajících sloupků a příprava pro nové osazení	soubor	2,000		0,00	
	PP		Vybourání stávajících městských informačních tabulí, očištění stávajících sloupků a příprava pro nové osazení					
	VV		2		2,000			
56	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	VV		4		4,000			
57	M	74910130p	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný drážkovaným plechem, se stříškou, objem nádoby 70 l - viz. příloha TZ	kus	4,000		0,00	
	PP		Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný drážkovaným plechem, se stříškou, objem nádoby 70 l - viz. příloha TZ					
	VV		4		4,000			
58	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*4		16,000			
59	K	R90000001	Zkoušky únosnosti stávajících podkladních vrstev na parkovišti po odebrání zpevněných povrchů	soubor	6,000		0,00	
	PP		Zkoušky únosnosti stávajících podkladních vrstev na parkovišti po odebrání zpevněných povrchů					
	VV		Zkoušky nutno provádět v místech bývalého pivovaru, v prostoru před radnicí, v centru parkoviště a v komunikaci před stávající hradbou					
	VV		6		6,000			
	D	99	Ostatní				0,00	
60	K	R90000002	Příloha k venkovním úpravám: "Parkovací systém" - viz. samostatný soupis	soubor	1,000		0,00	
	PP		Příloha k venkovním úpravám: "Parkovací systém" - viz. samostatný soupis					
	VV		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 455,347		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 098,123		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1455,347*9 'Přepočtené koeficientem množství		13 098,123			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
63	K	998231311p	Přesun hmot pro venkovní úpravy - strojně dopravní do potřebné vzdálenosti od výrobce dodaných materiálů	t	876,822		0,00	
	PP		Přesun hmot pro venkovní úpravy - strojně dopravní do potřebné vzdálenosti od výrobce dodaných materiálů					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST