

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
 Minoritské náměstí 11, 58601 Jihlava
 pan Jindřich Hintenaus
 hintenaus@artprojekt.cz
 tel.: 606062140

11.10.2019
 AS Parking s.r.o.
 Masarykova 118
 644 42 Modřice
 Martin Bláha
 775 320 257
blaha@asparking.cz

Parkovací systém s vjezdem a výjezdem pro parkoviště Pelhřimov - ul. Solní

Pol.	Typ	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
1	PARK15 	Automatická závara, max.3 m, rychlost 0,8 -1,5 s (nastavitelná), barevnost ve škále RAL dle přání	2	39 760	79 520
2	PARK SEM 	Integrovaný LED semafor (červený kříž, běžící zelená šipka), pro závary PARK, průměr 180 mm	0	4 540	0
3	KS30 	Kotevní sada závary nebo chemické kotvení	2	820	1 640
4	T300 	Rameno závary, délka 3 m	2	3 420	6 840
5	LD102 	1-k.indukční detektor vozidel	4	4 640	18 560
6	WIRE1 	návin indukční smyčky ve vozovce - přítomnostní a bezpečnostní funkce	4	1 480	5 920
Terminály					
7	EB170 	vjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakovaný - napájení 230V AC/600W - klimatizované vnitřní prostředí - vydavač papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno naplnění 5.000ks	1	83 420	83 420
8		grafický display 7" plnobarevný	0	6 920	0
9	SB171 	Výjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované - napájení 230V AC/600W - klimatizované vnitřní prostředí - automatické pohlčení karty do vnitřního koše (kapacita 10.000 lístků)	1	78 480	78 480
10		grafický display 7" plnobarevný	0	6 920	0
11	AB500 	kotevní sada terminálu nebo chemické kotvení	2	580	1 160
12	WIZLAN2	převodník LAN pro terminál/pokladnu	3	2 690	8 070
Automatická pokladna s příslušenstvím					
13	AB101 	Automatická pokladna - LED 8" displej, čárový kód - vsunovací štěrbinu, (volitelná barva RAL), nerezové dveře, lakované - napájení 230V AC/600W - klimatizované vnitřní prostředí - příjem mincí a bankovek, vrácení přeplatku mincemi	1	198 600	198 600

moderní a elegantní závara s vysokou rychlostí otevírání/zavírání - barevné provedení je volitelné ve škále RAL
do středu kruhu lze umístit semafor či logo

možnost integrace semaforu pro signalizaci průjezdu/zastavení

rameno je možné zkrátit dle místních požadavků

barevné provedení terminálu je volitelné ve škále RAL

terminál je vybaven vnitřním košem pro prohlčení zaplacených lístků - zajistí tak čistotu v okolí výjezdového stojanu,
barevné provedení terminálu je volitelné ve škále RAL

barevné provedení pokladny je volitelné ve škále RAL

14		zastřešení pokladny - upevnění na skříň pokladny - volitelná položka	0	18 940	0	stříška se doplňuje pro zvýšení komfortu platících při nepříznivém počasí
15	AB-BILL	rozšíření pokladny AB101 o možnost vrácení jednoho typu bankovek (např. 200Kč) z recyklovaného zásobníku s kapacitou 29 bankovek	0	9 450	0	
16		funkce ztracený lístek, příplatek za tiskárnu pro tisk na papír 170g/m2 - tiskárna X56	0	10 980	0	
17	ABCREG 	mechanická montáž doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD, s pinem i bez pinu, kontaktně, bezkontaktně - terminál smluvně pronajat ve vztahu ČSOB - konečný provozovatel, včetně servisní smlouvy po celou dobu životnosti zařízení	1	4 900	4 900	bankovní terminál je bankou pronajat na základě akceptační smlouvy
18	AB1200	kotevní sada automatické pokladny nebo chemické kotvení pokladny	1	1 200	1 200	
Bezkontaktní čtečky						
19	MPROXMINI 	Proximity čtečka	2	3 960	7 920	pro vjezd rezidentů/abonentů, typ čteček bude upřesněn tak, aby byl kompatibilní s ostatními parkovacími systémy ve městě
20	EC02 	bezkontaktní karta, zvýšená mechanická odolnost	0	60	0	
Ovládání pomocí GSM modulu						
21	SG30-3GB-WR 	GSM modul dálkového ovládání - ovládání prozvoněním z uloženého čísla nebo pomocí aplikace (Android/IOS) bez omezení vzdálenosti nebo klasickým dálkovým ovladačem na blízkou vzdálenost, datová SIM karta není součástí dodávky 	0	14 160	0	řešení pro ovládání pomocí GSM mobilního telefonu (bez omezení vzdálenosti), jednoduchá správa prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo přes web rozhraní, velmi bezpečný přenos dat možnost ovládání i pomocí klasických dálkových ovladačů
22	SG315A433 	Dálkový ovladač, 4-kanál pro moduly SG30, s ochranou proti kopírování	0	960	0	
Řídicí systém - PC + software + rozšiřující moduly						
23	CD100/3	PC Datový server, pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10	1	22 980	22 980	doporučujeme doplnit záložní zdroj pro PC Datový server, pokud není výpadek el. řešení jinak
24		záložní zdroj NN230V/50Hz pro server CD100	0	5 980	0	
25	SWDAT3-2019 	Základní SW licence pro technologii parkovacího systému pro až samostatná 3 zařízení + kompletní sada reportů + integrované webové rozhraní - instaluje se na CD100 nebo virtuální server v místní LAN	1	32 450	32 450	
26	HB100	obslužné PC pro instalaci SWKLIENT/dohledové centrum	0	19 860	0	

27	SWPARK	SW licence pro recepční pracoviště např. radnice, informační centrum atd. (licenci je možné instalovat na nevyhrazené PC/PC recepce, pak se položka HB100 nedodává)	0	7 560	0
28	SW-EET	EET licence pro SWPARK - elektronické řešení EET povinnosti	0	4 900	0
29		pokladní zásuvka k PC	0	2 980	0
30		tiskárna účtenek k PC/USB rozhraní	0	6 980	0
31	HW-5145 	ruční USB scanner s konfigurací virtuálního portu RS232, pro úpravu platnosti/přidělování slev, platbu v obsluhované pokladně	0	2 690	0
32	X56-USB	stolní tiskárna pro jednorázové výjezdové lístky, připojitelná na PC s instalovaným SWKLIENT	0	18 960	0
Validátory slev se scannerem					
33	VB100 	validátor slev , LAN rozhraní, pro poskytnutí slevy z parkovného, počet validátorů není omezen - např. pro radnici, informační centrum atd.	0	11 870	0
Zobrazení počtu volných míst					
34	IED3100B 	zobrazovač počet volných míst, výška znaků 212 mm, viditelnost 85m (sloupek za příplatek)	0	26 860	0
35	GNOME485	LAN rozhraní pro značku IED3100B	0	3 790	0
36	ZNP2	sloupek pro umístění tabule Počet volných míst	0	1 980	0
Systém rozpoznávání RZ (SPZ)					
37	CAMPark2019 	IP kamera s IR přísvitkem pro rozpoznávání RZ (SPZ) (varianta DOME nebo BULLET), montáž na zeď v kolmém směru (v chráněných prostorách)	0	28 920	0
38		Totem pro umístění kamery - antivandal řešení pro instalaci kamer ve veřejných prostorech (pokud se kamera instaluje na sloup do výšky nad 3m, pak se totem nemusí použít)	0	10 490	0
39	ANPR-FIX2-FCS 	Licence software pro zpracování a evidenci RZ (SPZ) včetně SW CAMEO/FFLUG.IN (licence pro 2 kamery)	0	59 860	0
40		Ocelová konstrukce pro ochranu sloupků kamer	0	6 820	0
Montáže, instalace					
41		parkovací systém - montáž	1	18 600	18 600
42		parkovací systém - konfigurace komponent	4	1 200	4 800
43		parkovací systém - doprava 3,5t	1	3 500	3 500
44		parkovací systém - oživení, zaškolení	1	4 500	4 500
Celkem bez DPH (CZK)					583 060

umožňuje poskytnout nastavenou slevu na parkovací lístek

doporučujeme umístění tabule s počtem zbývajících volných míst na parkovišti

možnost doplnění řešení o systém rozpoznávání/čtení RZ(SPZ) - výrazně zrychluje provoz

dodává se, pokud není možné kameru umístit např. na stěnu objektu nebo sloup barevné provedení je volitelné ve škále RAL

vhodné doplnění pro ochranu totemů

Pozn.1: **Cena uvedena bez DPH za kompletní technologické řešení.** Cena **neobsahuje** stavební práce, osazení indukčních smyček včetně jejich zapravení, propojení pomocí místní LAN, elektrotechnické práce, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a uvedení do provozu/, náklady na užívání sociálního zařízení /s ohledem na krátkou dobu montáže/, geodetické zaměření skutečného provedení, případné vícepráce.

Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

Pozn.3: Dodací termín - 6/8 týdnů od objednání, event. dle dohody

Pozn.4: Doporučujeme připojení na LAN s přístupem do veřejného internetu (vzdálený dohled)

Pozn.5: Položky s počtem "0" nejsou kalkulovány a jsou za příplatek.

Pozn.6: Barevnost je dle odstínu ve škále RAL - definuje zákazník, bez specifikace je použita kombinace RAL7024 (tmavá šedá jako hlavní - skříně) + RAL1028 (melounová žlutá - jako doplňková).