

MŠ Dubeč



knihy svítidel

dne 25|8|2021

JAROSLAV KRAUS

+420 722 954 955

kraus@mylight.cz

TOMÁŠ KADLEC

+420 607 154 253

kadlec@mylight.cz

myLIGHT s.r.o.

budova TRINITI

Trnitá 3, 602 00 Brno

www.mylight.cz

Obrázky realizací jsou pouze ilustrativní.


my⁺LIGHT



A

POPIS

sv. vestavné LED 22W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, IP43,
230V



montážní otvor 245mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253


my⁺LIGHT



A1

POPIS

sv. vestavné LED 27W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, IP43,
230V



montážní otvor 245mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT






MŠ Dubeč



B

POPIS

sv. nástěnné LED 37W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor,
230V, l= 1170mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ Dubeč



C

POPIS

sv. vestavné LED 53,5W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor,
d=620mm, stmívatelné DALI, 230V




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




F



POPIS

sv. vestavné LED 12W3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, čirá optika, 230V



montážní otvor 86mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



G

POPIS

sv. vestavné LED 35W/4000K, těleso sv. ocelový plech, bíle lakovaný, mikropřismatický difuzor, IP54, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




H

POPIS

sv. vestavné LED 35W/4000K, těleso sv. ocelový plech, bíle lakovaný, mikropřismatický difuzor, IP20, 230V



9.5 



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ Dubeč



H1

POPIS

sv. přisazené LED 35W/4000K, těleso sv.
ocelový plech, bíle lakovaný,
mikroprismatický difuzor, IP20, 230V




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



POPIS

sv. přisazené LED 9W/3000K, těleso sv.
 ocelový plech, bíle lakovaný, d= 164mm,
 230V



TOMÁŠ KADLEC
 +420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



J

POPIS

sv. vestavné LED 20W/3000K, barva bílá,
IP44, d=220mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ Dubeč



K

POPIS

sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66,
1272x111x95mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



M

POPIS

sv. závěsné LED 89W/4000K, opálový
difuzor l=2050mm, d=150mm, transparentní
kabel, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



O

POPIS

sv. závěsné LED 87W/3000K, těleso sv. Al slitina, vysoký opálový kryt, stmívatelné DALI, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253


my⁺LIGHT



P


POPIS

sv. přisazené LED 4,5W/3000K, 36° těleso
 sv. Al slitina, barva šedá RAL 9006,
 temperované sklo, IP65, IK08



TOMÁŠ KADLEC
 +420 607 154 253


my⁺LIGHT



P1

POPIS

sv. nástěnné LED 7W/3000K, 36° těleso
sv. Al slitina, barva šedá RAL 9006,
temperované sklo, IP65, IK08




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



Q

POPIS

sv. přisazené LED 87W/3000K, těleso sv.
Al slitina, elox, mikroprismatický difuzor
satin, 2880mm, 230V




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



Q1

POPIS

sv. přisazené LED 158W/3000K, těleso sv.
Al slitina, elox, mikroprismatický difuzor
satin, l= 5190mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT

+


MŠ Dubeč



R

POPIS

sv. vestavné LED 22W/3000K, bílý
rámeček, opálový difuor, d= 220mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253


my⁺LIGHT




R1

POPIS

sv. přisazené LED 22W/3000K, bílý
rámeček, opálový difuor, d= 220mm, 230V



Ø 220



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



S

POPIS

sv. přisazené LED 6W/3000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, 230V




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



POPIS

sv. přisazené LED 120W/3000K těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, 24V,
stmívatelné, délka dle projektu, nutno
počítat s umístěním traf



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ Dubeč



T1

POPIS

sv. přisazené LED 24W/3000K těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, 24V,
stmívatelné, délka dle projektu, nutno
počítat s umístěním traf



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253



my⁺LIGHT



U

POPIS

sv. přisazené LED 12W/3000K, těleso sv.
 PC černý, opálový difuzor, IP66, 230V



TOMÁŠ KADLEC
 +420 607 154 253

my⁺LIGHT



MŠ Dubeč



POPIS

sv. LED velkoformátové VECTA design,
rozměry dle půdorysů, včetně instalace a
podružného materiálu stmívatelné DALI,
840K, trafo umístěné externě, rozměr dle
projektu



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ Dubeč



N

POPIS

sv. nouzové LED 2,1W, značící směr úniku, přisazené svítící 1hod po výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



N1

POPIS

sv. nouzové LED 2W protipanické,
vestavné, optika koridor, svítící 1hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



N2

POPIS

sv. nouzové LED 2W, protipanické,
vestavné, optika area, svítící 1hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



N3

POPIS

sv. nouzové LED 2W protipanické,
přisazené, optika area, svítící 1hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



MŠ Dubeč



N4

POPIS

sv. nouzové LED 1W značící směr úniku,
svítící 1hod po výpadku, autotest, IP65



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT