

3.2.2
OTVOR S UZAVÍRACÍMI DVÍŘKY
NEREZ 150x150 mm

3.2.1
ODVĚTRÁNÍ SOKLU V HROBCE
150x150 mm

3.1.1
VZDUCHOVÁ DUTINA
(100x250 mm)

3.1.2
SPÁRA
30 mm

3.1.3
PODPORA DLAŽBY
BETON. LÍCOVANÉ CIHLY

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
KÁMEN

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ
PODSYP fr. 8-16

DETAIL 3.1:

SANAČNÍ A VĚTRACÍ SYSTÉM SOKLŮ V HROBCE ŘEZ M 1:25

STABIL

Stabil s.r.o., 603 00 Brno, Hlinky 142c

VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Daniel

REVIZE 09/2019



Ing. Jan Červenák
V Chaloupkách 31, 19800 Praha 9
IČO: 12268542
tel. 284822535, fax. 284822539
e-mail: cervenak.tp@gmail.com

OBJEDNAVATEL

Římskokatolická farnost
Doubravník

AKCE

Revitalizace kostela
Povýšení sv. Kříže v Doubravníku

VÝKRES

SANAČNÍ A VĚTRACÍ SYSTÉMY
DETAIL 3.1

ODP. PROJEKT.

Ing. Jan Červenák

ODP. DIAGNOST.

Ing. Jan Červenák

ZPRAC. DOKUM.

Ing. Vladimír Nagel
MgA. Matěj Jakoubek
Iva Mzyková

STUPEŇ

DPP

FORM.

1xA4

MĚŘ.

1:25

DATUM

12.2016

D.1.1.1.j4

ČÍSLO VÝKRESU