

ŘEZ A-A - nový stav



- M2** ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRODLOUŽENÉHO KOUŘOVODU (PRODLOUŽENÍ O cca 200mm)
- M3** NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC, LEMOVANÝCH BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 1000x250x50mm
- BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50mm
 - KAMENNÁ DRŤ FR.5-8mm - 60mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK FR.0-32mm - 100mm
 - NETKANÁ GEOTEXTILIE
- M4** NOVÉ VĚTRACÍ OTVORY PŮDY Ø100mm - 14ks

 STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
– OBVODOVÝ PLAŠŤ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

 NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM tl.160mm

- STAVEBNÍ PRÁCE NESMÍ NARUŠOVAT BEZPEČNOST A PROVOZ V OKOLÍ STAVBY
- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBYLA OVĚŘOVÁNA
- ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

Vypracovala:		Zodpovědný projektant:		Projektant profese:		
Radmila Žitníková		Ing. Karel Černoch		VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CEET VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM		
Projekt	KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ OPATŘENÍ NA BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI DVORCE			17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba		
Projektant profese	VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum			Zákaznické číslo: 23_318		
Investor	Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce			Stupeň PD	DSP	Paré:
Místo stavby	Komenského 368, 793 68 Dvorce, parc.č. 537, k.ú. Dvorce u Bruntálu			Datum	05/2025	
Stavební objekt	-			Formát	2x A4	
Díl projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:100	
Název dokumentu	ŘEZ A-A - nový stav			Číslo výkresu	23_318-5S1D11-10	