







	Šachta č.1, Š16 Kóta poklopu: 212,10 m n.m. Kóta odtoku: 209,90 m n.m. Požadovaná výška: 2,200 m Sestavená výška: 2,201 m, rozdíl: 1 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53554 Vyrov. prstenec AR-V 625/40/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 9,8%, delta h: 49mm. Vtok1: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, směr úhel: 180°, spád: 9,8%, delta h: 49mm,



Název stavby-objektu	Malšovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	-----------------------------------	------------	----------------------------

	Šachta č.2, Š17 Kóta poklopu: 212,72 m n.m. Kóta odtoku: 210,72 m n.m. Požadovaná výška: 2,000 m Sestavená výška: 1,991 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53556 Vyrov. prstenec AR-V 625/80/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 9,8%, delta h: 49mm. Vtok1: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, směr úhel: 216°, spád: 5,6%, delta h: 28mm,



Název stavby-objektu	Mašovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	----------------------------------	------------	----------------------------

	Šachta č.3, Š18 Kóta poklopu: 215,24 m n.m. Kóta odtoku: 213,24 m n.m. Požadovaná výška: 2,000 m Sestavená výška: 1,992 m, rozdíl: 8 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53555 Vyrov. prstenec AR-V 625/60/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 5,6%, delta h: 28mm. Vtok1: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, směr úhel: 179°, spád: 7,2%, delta h: 36mm,



Název stavby-objektu	Mašovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	----------------------------------	------------	----------------------------

	Šachta č.4, Š19 Kóta poklopu: 218,37 m n.m. Kóta odtoku: 216,37 m n.m. Požadovaná výška: 2,000 m Sestavená výška: 2,004 m, rozdíl: 4 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53556 Vyrov. prstenec AR-V 625/80/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 7,2%, delta h: 36mm. Vtok1: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, směr úhel: 180°, spád: 9,2%, delta h: 46mm,

Název stavby-objektu	Mašovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	----------------------------------	------------	----------------------------

	Šachta č.5, Š20 Kóta poklopu: 219,30 m n.m. Kóta odtoku: 217,30 m n.m. Požadovaná výška: 2,000 m Sestavená výška: 1,994 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53556 Vyrov. prstenec AR-V 625/80/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 9,2%, delta h: 46mm. Vtok1: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, směr úhel: 182°, spád: 6,2%, delta h: 31mm,

Název stavby-objektu	Mašovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	----------------------------------	------------	----------------------------

	Šachta č.6, Š21 Kóta poklopu: 220,08 m n.m. Kóta odtoku: 218,08 m n.m. Požadovaná výška: 2,000 m Sestavená výška: 2,009 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm třída z. D400 Poklop KDB91B EUROPA D400 BG/GU bez odv.PUR (160mm, Vyrovnávací prstence: 1ks 53556 Vyrov. prstenec AR-V 625/80/120 Konus: Kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA Skruže 1000: 1ks Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEHA Dno: Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150
	Materiály dna: Žlab: , nástupnice: , obložení: . Odtok: Připojení: , DN: 300, materiál: KG PVC, spád: 6,2%, delta h: 31mm.

Název stavby-objektu	Mašovice-prodloužení kanalizace2	Projektant	Ingreal Děčín spol. s r.o.
----------------------	----------------------------------	------------	----------------------------